

Ica

Preisliste

photographische Apparate
und Bedarfsartikel

mit
Diskonten- und Vergütungen
Apparate nach Zubehör



Verlag Ica, München, am Markt
Telefon 211111
Kaufmanns- und Industriehaus
Königsplatz 10, München
Königsplatz 10, München



Grass & Durrig von Walter Voltzmann

Vertrieb in Preussens Provinz durch
Herrn E. M. H. Rehnertmann in

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...



...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...



1. Die Fabrik des „Kaiser-Werk“ in
 Berlin, die die größte Fabrik der Welt
 für die Herstellung von
 Eisenwaren ist.



2. Die Fabrik des „Kaiser-Werk“ in
 Berlin, die die größte Fabrik der Welt
 für die Herstellung von
 Eisenwaren ist.

Der Aufstieg

Die Fabrik des „Kaiser-Werk“ in Berlin, die die größte Fabrik der Welt für die Herstellung von Eisenwaren ist, ist ein Beispiel für den Aufstieg der Industrie in Deutschland. Die Fabrik wurde im Jahr 1872 gegründet und hat seitdem eine enorme Entwicklung erlebt. Sie ist heute eine der größten und modernsten Fabriken in Europa.

Der Aufstieg der Fabrik ist ein Spiegelbild der Industrialisierung in Deutschland. Die Fabrik hat die Produktion von Eisenwaren revolutioniert und hat die Welt mit hochwertigen Produkten versorgt. Die Fabrik ist ein Symbol für den Erfolg der deutschen Industrie.

Die Fabrik hat die Produktion von Eisenwaren revolutioniert und hat die Welt mit hochwertigen Produkten versorgt. Die Fabrik ist ein Symbol für den Erfolg der deutschen Industrie.



Die Fabrik des „Kaiser-Werk“ in Berlin, die die größte Fabrik der Welt für die Herstellung von Eisenwaren ist, ist ein Beispiel für den Aufstieg der Industrie in Deutschland. Die Fabrik wurde im Jahr 1872 gegründet und hat seitdem eine enorme Entwicklung erlebt. Sie ist heute eine der größten und modernsten Fabriken in Europa.

Der Aufstieg der Fabrik ist ein Spiegelbild der Industrialisierung in Deutschland. Die Fabrik hat die Produktion von Eisenwaren revolutioniert und hat die Welt mit hochwertigen Produkten versorgt. Die Fabrik ist ein Symbol für den Erfolg der deutschen Industrie.

Die Fabrik hat die Produktion von Eisenwaren revolutioniert und hat die Welt mit hochwertigen Produkten versorgt. Die Fabrik ist ein Symbol für den Erfolg der deutschen Industrie.

Ica-Crilly-Cameras

[16.12]

Ica-Crilly No. 4 (1942) [41422]



1942 Ica-Crilly No. 4 camera. A compact, black, box-shaped camera with a lens on the front and a viewfinder on top. It is shown from a three-quarter perspective.

[16.11.15]

Ica-Crilly No. 5 (1943) [41431]



1943 Ica-Crilly No. 5 camera. A compact, black, box-shaped camera with a lens on the front and a viewfinder on top. It is shown from a three-quarter perspective.

[16.11.16]

Ica-Crilly No. 6 (1943) [41432]



1943 Ica-Crilly No. 6 camera. A compact, black, box-shaped camera with a lens on the front and a viewfinder on top. It is shown from a three-quarter perspective.

[16.11.17]

Ica-Crilly No. 7 (1943) [41433]



1943 Ica-Crilly No. 7 camera. A compact, black, box-shaped camera with a lens on the front and a viewfinder on top. It is shown from a three-quarter perspective.

Ica-Crilly-Cameras

[16.11]

Ica-Crilly No. 8 (1943) [41434]



1943 Ica-Crilly No. 8 camera. A compact, black, box-shaped camera with a lens on the front and a viewfinder on top. It is shown from a three-quarter perspective.

[16.11]

Ica-Crilly No. 9 (1943) [41435]



1943 Ica-Crilly No. 9 camera. A compact, black, box-shaped camera with a lens on the front and a viewfinder on top. It is shown from a three-quarter perspective.

[16.11]

Ica-Crilly No. 10 (1943) [41436]



1943 Ica-Crilly No. 10 camera. A compact, black, box-shaped camera with a lens on the front and a viewfinder on top. It is shown from a three-quarter perspective.

FR 50

Ica-Cupido

FR 500000



Refrigerador de Câmara Simples

Este refrigerador possui um compartimento para alimentos frescos e um compartimento para alimentos congelados. Possui uma porta com vidro e uma gaveta para legumes e frutas. O motor é silencioso e econômico.

Característica	Valor
Capacidade (Litros)	150
Consumo de Energia (kWh/mês)	1,5
Altura (cm)	160
Largura (cm)	55
Profundidade (cm)	55

FR 50

Ica-Volta

FR 500000

Característica	Valor
Capacidade (Litros)	150
Consumo de Energia (kWh/mês)	1,5
Altura (cm)	160
Largura (cm)	55
Profundidade (cm)	55

Este refrigerador possui um compartimento para alimentos frescos e um compartimento para alimentos congelados. Possui uma porta com vidro e uma gaveta para legumes e frutas. O motor é silencioso e econômico.

FR 500

Ica-Volta

FR 500000



Refrigerador de Câmara Simples

Este refrigerador possui um compartimento para alimentos frescos e um compartimento para alimentos congelados. Possui uma porta com vidro e uma gaveta para legumes e frutas. O motor é silencioso e econômico.

Característica	Valor
Capacidade (Litros)	150
Consumo de Energia (kWh/mês)	1,5
Altura (cm)	160
Largura (cm)	55
Profundidade (cm)	55

FR 500

Característica	Valor
Capacidade (Litros)	150
Consumo de Energia (kWh/mês)	1,5
Altura (cm)	160
Largura (cm)	55
Profundidade (cm)	55

Este refrigerador possui um compartimento para alimentos frescos e um compartimento para alimentos congelados. Possui uma porta com vidro e uma gaveta para legumes e frutas. O motor é silencioso e econômico.

010 100

Ico-Thin

Erweiterung

Alle weiteren Details auf Seite 100

Alle Details auf Seite 100



Produkt Ico-Thin kann nur
bestellt werden als
Erweiterung

Bestellcode
010 100 100

010 100

Ico-Ideal

Erweiterung



Alle weiteren Details
auf Seite 100

Produkt Ico-Ideal kann
bestellt werden als
Erweiterung

Bestellcode
010 100 100

010 100

Erweiterung

Bestellcode	Produkt	Erweiterung	Erweiterung
010 100 100	Ico-Thin	Erweiterung	Erweiterung
010 100 100	Ico-Ideal	Erweiterung	Erweiterung

Alle weiteren Details auf Seite 100

010 100

Erweiterung

Bestellcode	Produkt	Erweiterung	Erweiterung
010 100 100	Ico-Thin	Erweiterung	Erweiterung
010 100 100	Ico-Ideal	Erweiterung	Erweiterung

Alle weiteren Details auf Seite 100

010 100

[19-114]

Ico-Direne

[19-114]

Die gesamte Heizung ist in einem Gehäuse untergebracht.



Flamme wird durch einen Ventilator verteilt.

Die Luft wird durch einen Ventilator verteilt.

Die Luft wird durch einen Ventilator verteilt.

Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg

[19-115]

Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg

Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg

[19-116]

Ico-Cabby

[19-116]

Die gesamte Heizung ist in einem Gehäuse untergebracht.

Die gesamte Heizung ist in einem Gehäuse untergebracht.



Flamme wird durch einen Ventilator verteilt.

Die Luft wird durch einen Ventilator verteilt.

Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg

[19-117]

Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg

Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Netto-Gewicht	12 kg
Abmessungen	1000 x 400 x 400 mm	Brutto-Gewicht	15 kg

Die gesamte Heizung ist in einem Gehäuse untergebracht.

19-100

Ice-Corridor

1-11-10



It makes ice
fast and clean.

It is the only machine
that makes ice
in a continuous
stream.

It is the only machine
that makes ice
in a continuous
stream.

... ..

19-100

Model	Capacity	Price
...
...
...

... ..

19-100

Ice-Icar

1-11-10



It makes ice
fast and clean.

It is the only machine
that makes ice
in a continuous
stream.

It is the only machine
that makes ice
in a continuous
stream.

... ..

19-100

Model	Capacity	Price
...
...
...

... ..

75-267

Ico-Maximiser

4-1/2" x 7-1/2"



16-Inch Super-8mm Super-8
 16mm Super-8mm
 16mm Super-8mm
 16mm Super-8mm

Model	Price	Weight	Dimensions
Ico-Maximiser	\$149.95	1.2 lbs.	4-1/2" x 7-1/2" x 1-1/2"

For more information, contact your local Ico distributor or write to Ico Camera Company, P.O. Box 100, Cambridge, MA 02142.

© 1975 Ico Camera Company. All rights reserved.

Model	Price	Weight	Dimensions
Ico-Maximiser	\$149.95	1.2 lbs.	4-1/2" x 7-1/2" x 1-1/2"

For more information, contact your local Ico distributor or write to Ico Camera Company, P.O. Box 100, Cambridge, MA 02142.

75-268

Ico-Crono

4-1/2" x 7-1/2"



16-Inch Super-8mm Super-8
 16mm Super-8mm
 16mm Super-8mm
 16mm Super-8mm

Model	Price	Weight	Dimensions
Ico-Crono	\$149.95	1.2 lbs.	4-1/2" x 7-1/2" x 1-1/2"

For more information, contact your local Ico distributor or write to Ico Camera Company, P.O. Box 100, Cambridge, MA 02142.

© 1975 Ico Camera Company. All rights reserved.

Model	Price	Weight	Dimensions
Ico-Crono	\$149.95	1.2 lbs.	4-1/2" x 7-1/2" x 1-1/2"

For more information, contact your local Ico distributor or write to Ico Camera Company, P.O. Box 100, Cambridge, MA 02142.

1933

Ica-Ideal

1933



Das Ica-Ideal ist ein hervorragendes Kameramodell für den Hausgebrauch. Es ist leicht zu bedienen und liefert scharfe, hellere Aufnahmen. Die Kamera verfügt über eine mechanische Belichtungsteuerung und eine robuste Bauweise. Die Ica-Fabrik in Jena ist für die Herstellung dieser hochwertigen Kameras bekannt.

Modell	Preis	Belichtung	Objektiv	Blende	Vergrößerung
Ica-Ideal	12,00	1/125	50 mm	f/11	1:1
Ica-Ideal	14,00	1/125	50 mm	f/11	1:1
Ica-Ideal	16,00	1/125	50 mm	f/11	1:1

1933

Modell	Preis	Belichtung	Objektiv	Blende	Vergrößerung
Ica-Ideal	18,00	1/125	50 mm	f/11	1:1
Ica-Ideal	20,00	1/125	50 mm	f/11	1:1
Ica-Ideal	22,00	1/125	50 mm	f/11	1:1

Die Ica-Kameras sind in den meisten Foto-Geschäften erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Ica-Fabrik in Jena.

1933

Ica-Flapp-Dalmos

1933



Das Ica-Flapp-Dalmos ist ein hervorragendes Kameramodell für den Hausgebrauch. Es ist leicht zu bedienen und liefert scharfe, hellere Aufnahmen. Die Kamera verfügt über eine mechanische Belichtungsteuerung und eine robuste Bauweise. Die Ica-Fabrik in Jena ist für die Herstellung dieser hochwertigen Kameras bekannt.

Modell	Preis	Belichtung	Objektiv	Blende	Vergrößerung
Ica-Flapp-Dalmos	12,00	1/125	50 mm	f/11	1:1
Ica-Flapp-Dalmos	14,00	1/125	50 mm	f/11	1:1
Ica-Flapp-Dalmos	16,00	1/125	50 mm	f/11	1:1

1933

Modell	Preis	Belichtung	Objektiv	Blende	Vergrößerung
Ica-Flapp-Dalmos	18,00	1/125	50 mm	f/11	1:1
Ica-Flapp-Dalmos	20,00	1/125	50 mm	f/11	1:1
Ica-Flapp-Dalmos	22,00	1/125	50 mm	f/11	1:1



Die Ica-Kameras sind in den meisten Foto-Geschäften erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Ica-Fabrik in Jena.

76.116

Ico-Jewel

76.116



Die Maschine ist ein Teil der Ico-Jewel-Druckmaschine. Sie ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

76.117

Universal-Druckmaschine

Modell	Druckgeschwindigkeit	Druckbreite	Druckhöhe	Drucktiefe	Druckfarbe	Druckmaterial	Druckqualität	Druckkosten
U-1	1000	100	100	100	100	100	100	100
U-2	1200	120	120	120	120	120	120	120
U-3	1500	150	150	150	150	150	150	150
U-4	2000	200	200	200	200	200	200	200
U-5	2500	250	250	250	250	250	250	250
U-6	3000	300	300	300	300	300	300	300
U-7	3500	350	350	350	350	350	350	350
U-8	4000	400	400	400	400	400	400	400
U-9	4500	450	450	450	450	450	450	450
U-10	5000	500	500	500	500	500	500	500



Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.



76.117

Ico-Universal-Druckmaschine

76.117



Die Maschine ist ein Teil der Ico-Universal-Druckmaschine. Sie ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

Die Maschine ist für den Einsatz in Druckereien geeignet und ermöglicht eine hohe Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit.

1. **General Information**
 2. **Technical Specifications**
 3. **Dimensions**
 4. **Performance Data**
 5. **Notes**

Parameter	Value
Model No.	100-1000
Capacity	1000 units
Power	1000 W
Weight	1000 kg
Dimensions (L x W x H)	1000 x 1000 x 1000

The following table provides detailed technical specifications for the device. It includes information on power requirements, environmental conditions, and safety features.

Specification	Requirement
Operating Voltage	100-240V AC
Frequency	50/60 Hz
Temperature Range	0°C to 40°C
Humidity	20% to 80% RH



This diagram illustrates the internal components of the device, highlighting the motor assembly and the drive mechanism. The design ensures efficient power transmission and reliable operation.

Fig. 100-1000: Internal view of the motor assembly.

1. **General Information**
 2. **Technical Specifications**
 3. **Dimensions**
 4. **Performance Data**
 5. **Notes**

Parameter	Value
Model No.	100-1000
Capacity	1000 units
Power	1000 W
Weight	1000 kg
Dimensions (L x W x H)	1000 x 1000 x 1000

The following table provides detailed technical specifications for the device. It includes information on power requirements, environmental conditions, and safety features.

Specification	Requirement
Operating Voltage	100-240V AC
Frequency	50/60 Hz
Temperature Range	0°C to 40°C
Humidity	20% to 80% RH



This diagram illustrates the internal components of the device, highlighting the motor assembly and the drive mechanism. The design ensures efficient power transmission and reliable operation.



This diagram illustrates the internal components of the device, highlighting the motor assembly and the drive mechanism. The design ensures efficient power transmission and reliable operation.

Fig. 100-1000: Internal view of the motor assembly.

[10.200]

Ico-Orix

[10.100]



Das neuentwickelte Gehäuse mit neuem Gehäuse-Design.

Das Gehäuse ist neu.

Neuere Gehäuse mit neuem Gehäuse-Design.

Das Gehäuse ist neu.

Das Gehäuse ist neu.

Das Gehäuse ist neu.

Das Gehäuse ist neu.

[10.200]

Modell	Preis	Abmessungen	Gewicht
Ico-Orix	10.200,-	138 x 70 x 45 mm	180 g
Ico-Orix	10.100,-	138 x 70 x 45 mm	180 g

Das Gehäuse ist neu.

[10.200]

Ico-Cosma

[10.100]



Das neuentwickelte Gehäuse mit neuem Gehäuse-Design.

Das Gehäuse ist neu.

Neuere Gehäuse mit neuem Gehäuse-Design.

Das Gehäuse ist neu.

Das Gehäuse ist neu.

Das Gehäuse ist neu.

[10.200]

Modell	Preis	Abmessungen	Gewicht
Ico-Cosma	10.200,-	138 x 70 x 45 mm	180 g
Ico-Cosma	10.100,-	138 x 70 x 45 mm	180 g

Das Gehäuse ist neu.

Das Gehäuse ist neu.

Das Gehäuse ist neu.

15-105

Ico-Crix

15-105



Handwritten text describing the machine's operation.

Handwritten text describing the machine's operation.

Handwritten text describing the machine's operation.

Table with multiple columns and rows of handwritten text, likely a technical specification or parts list.

15-106

Table with multiple columns and rows of handwritten text, likely a technical specification or parts list.

Handwritten text at the bottom of the page.

15-106

Ico-Ideal

15-106



Handwritten text describing the machine's operation.

Handwritten text describing the machine's operation.

Handwritten text describing the machine's operation.

Handwritten text describing the machine's operation.

Table with multiple columns and rows of handwritten text, likely a technical specification or parts list.

15-107

Table with multiple columns and rows of handwritten text, likely a technical specification or parts list.

Handwritten text at the bottom of the page.

[16-104]

Ico-Cropico

[16-104]



The Ico-Cropico portable air conditioner is designed for use in small rooms and is available in two models: the Ico-Cropico 100 and the Ico-Cropico 150.

The Ico-Cropico 100 is designed for rooms up to 100 square feet and has a cooling capacity of 10,000 BTU per hour. The Ico-Cropico 150 is designed for rooms up to 150 square feet and has a cooling capacity of 15,000 BTU per hour. Both models feature a built-in dehumidifier and a fan to circulate the cooled air.

Model	Cooling Capacity (BTU/hr)	Room Size (sq. ft.)	Dehumidifier Capacity (pints/day)
Ico-Cropico 100	10,000	Up to 100	30
Ico-Cropico 150	15,000	Up to 150	45

[16-105]

Model	Cooling Capacity (BTU/hr)	Room Size (sq. ft.)	Dehumidifier Capacity (pints/day)
Ico-Cropico 200	20,000	Up to 200	60
Ico-Cropico 250	25,000	Up to 250	75

For more information on Ico-Cropico portable air conditioners, contact your local dealer or write to Ico-Cropico, Inc., 10000 E. 1st Avenue, Denver, CO 80231.

[16-106]

Ico-Volta

[16-106]



The Ico-Volta portable air conditioner is designed for use in small rooms and is available in two models: the Ico-Volta 100 and the Ico-Volta 150.

The Ico-Volta 100 is designed for rooms up to 100 square feet and has a cooling capacity of 10,000 BTU per hour. The Ico-Volta 150 is designed for rooms up to 150 square feet and has a cooling capacity of 15,000 BTU per hour. Both models feature a built-in dehumidifier and a fan to circulate the cooled air.

Model	Cooling Capacity (BTU/hr)	Room Size (sq. ft.)	Dehumidifier Capacity (pints/day)
Ico-Volta 100	10,000	Up to 100	30
Ico-Volta 150	15,000	Up to 150	45

[16-107]

Model	Cooling Capacity (BTU/hr)	Room Size (sq. ft.)	Dehumidifier Capacity (pints/day)
Ico-Volta 200	20,000	Up to 200	60
Ico-Volta 250	25,000	Up to 250	75

For more information on Ico-Volta portable air conditioners, contact your local dealer or write to Ico-Volta, Inc., 10000 E. 1st Avenue, Denver, CO 80231.

© 1988 Ico-Cropico, Inc. All rights reserved.

[75-385]

Ice-Ingo

[4000000]



100 lbs. Capacity
 18" x 18" x 18"
 1/2" Thick Insulation
 1/2" Thick Ice
 1/2" Thick Ice
 1/2" Thick Ice

1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960

[75-386]

Ice-Cripley

[4000000]



100 lbs. Capacity
 18" x 18" x 18"
 1/2" Thick Insulation
 1/2" Thick Ice
 1/2" Thick Ice
 1/2" Thick Ice

1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960

[75-387]

Year	Model	Capacity	Dimensions	Weight
1950	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1951	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1952	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1953	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1954	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1955	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1956	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1957	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1958	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1959	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1960	Ice-Ingo	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.

[75-388]

Year	Model	Capacity	Dimensions	Weight
1950	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1951	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1952	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1953	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1954	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1955	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1956	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1957	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1958	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1959	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.
1960	Ice-Cripley	100 lbs.	18" x 18" x 18"	15 lbs.

75-430

Ica-Tropica

1000 Liter



Die Ica-Tropica ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 1000 Liter...
 die Ica-Tropica ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 1000 Liter...

Die Ica-Tropica ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 1000 Liter...
 die Ica-Tropica ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 1000 Liter...

75-431

Technische Daten

Modell	Kapazität (Liter)	Leistung (kW)	Abmessungen (cm)	Netto-Gewicht (kg)	Brutto-Gewicht (kg)
Ica-Tropica	1000	1.5	1800 x 700 x 1800	150	180
Ica-Minimum-Palmer	500	0.8	1200 x 500 x 1200	80	110

Die Ica-Tropica ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 1000 Liter...
 die Ica-Tropica ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 1000 Liter...

75-432

Ica-Minimum-Palmer

500 Liter



Die Ica-Minimum-Palmer ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 500 Liter...
 die Ica-Minimum-Palmer ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 500 Liter...

Die Ica-Minimum-Palmer ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 500 Liter...
 die Ica-Minimum-Palmer ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 500 Liter...

75-433

Technische Daten

Modell	Kapazität (Liter)	Leistung (kW)	Abmessungen (cm)	Netto-Gewicht (kg)	Brutto-Gewicht (kg)
Ica-Minimum-Palmer	500	0.8	1200 x 500 x 1200	80	110

Die Ica-Minimum-Palmer ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 500 Liter...
 die Ica-Minimum-Palmer ist ein...
 für den tropischen Klima...
 mit einer Kapazität von 500 Liter...

75-104

Ico-Icigarette I

4-4-50

Die neueste Erfindung der Welt! Die Ico-Icigarette ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell.



Das Zigaretten-Modell ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell.

Abbildung 1

Die Ico-Icigarette I ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell.

Abbildung 2		Abbildung 3		Abbildung 4	
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102

Abbildung 3

75-105

Ico-Icigarette II

4-4-50

Die neueste Erfindung der Welt! Die Ico-Icigarette II ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell.



Das Zigaretten-Modell ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell.

Die Ico-Icigarette II ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell.

Abbildung 1		Abbildung 2		Abbildung 3	
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102



Die Ico-Icigarette II ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell. Es ist ein ganz neues, leicht zu rauchendes Zigaretten-Modell.



Abbildung 2

75 100 100

Ica-Ballab

ALFA ROMEO



Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen
 Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen
 Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen
 Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen
 Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

Modell	Leistung	0-100	Top	Verbrauch
Ica-Ballab	1000 cc	12.5	140	6.5
Ica-Ballab	1000 cc	12.5	140	6.5

75 100

Ica-Ballab

Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

Modell	Leistung	0-100	Top	Verbrauch
Ica-Ballab	1000 cc	12.5	140	6.5
Ica-Ballab	1000 cc	12.5	140	6.5

Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

75 100

Ica-Ballab

ALFA ROMEO



Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen
 Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen
 Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen
 Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen
 Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

Modell	Leistung	0-100	Top	Verbrauch
Ica-Ballab	1000 cc	12.5	140	6.5
Ica-Ballab	1000 cc	12.5	140	6.5

75 100


Modell	Leistung	0-100	Top	Verbrauch
Ica-Ballab	1000 cc	12.5	140	6.5
Ica-Ballab	1000 cc	12.5	140	6.5

Die vielseitige Nutzung - für die Vielfältigen

ALFA ROMEO

1937 Ica-Cloyd-Capitol

... ..



... ..

Model	Price	Options
...
...
...

... ..

1937 Ica-Plex I

... ..



... ..

... ..

Model	Price	Options
...
...
...

... ..

... ..

10.100 Ico-Clouð-Cupibo

10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo.



10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo.

10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo.

10.100

10.100	10.100	10.100	10.100
10.100	10.100	10.100	10.100
10.100	10.100	10.100	10.100
10.100	10.100	10.100	10.100
10.100	10.100	10.100	10.100

10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo. 10.100 Ico-Clouð-Cupibo.

10.100 Ico-Flize I

10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I.



10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I.

10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I.

10.100

10.100	10.100	10.100	10.100
10.100	10.100	10.100	10.100
10.100	10.100	10.100	10.100
10.100	10.100	10.100	10.100
10.100	10.100	10.100	10.100

10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I. 10.100 Ico-Flize I.

[15-300]

Ica-Mixo III

[15-300]



Uncomplicated design and features

For freedom to go anywhere and do anything

With its distinctive carrying case, the Ica-Mixo III is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Mixo III is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Mixo III is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry.

For freedom to go anywhere and do anything

For freedom to go anywhere and do anything

Uncomplicated design and features
For freedom to go anywhere and do anything
With its distinctive carrying case, the Ica-Mixo III is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Mixo III is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Mixo III is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry.

[15-300]

Model	Color	Price	Availability
Ica-Mixo III	Black	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	White	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Red	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Blue	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Green	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Yellow	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Purple	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Pink	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Orange	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Brown	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Grey	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Black	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	White	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Red	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Blue	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Green	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Yellow	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Purple	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Pink	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Orange	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Brown	\$19.95	Available
Ica-Mixo III	Grey	\$19.95	Available

Uncomplicated design and features
For freedom to go anywhere and do anything
With its distinctive carrying case, the Ica-Mixo III is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Mixo III is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Mixo III is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry.

[15-300]

Ica-Poly Scop

[15-300]

Uncomplicated design and features

For freedom to go anywhere and do anything



Uncomplicated design and features

For freedom to go anywhere and do anything
With its distinctive carrying case, the Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry.

Uncomplicated design and features
For freedom to go anywhere and do anything
With its distinctive carrying case, the Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry.

[15-300]

Model	Color	Price	Availability
Ica-Poly Scop	Black	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	White	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Red	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Blue	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Green	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Yellow	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Purple	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Pink	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Orange	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Brown	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Grey	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Black	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	White	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Red	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Blue	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Green	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Yellow	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Purple	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Pink	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Orange	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Brown	\$19.95	Available
Ica-Poly Scop	Grey	\$19.95	Available

Uncomplicated design and features
For freedom to go anywhere and do anything
With its distinctive carrying case, the Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry.

Uncomplicated design and features

Uncomplicated design and features
For freedom to go anywhere and do anything
With its distinctive carrying case, the Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry. The Ica-Poly Scop is a portable cassette player that is as easy to use as it is to carry.

15-484 (1943)

Ico-Storageite

2-1287 (1943)

See Storageite and Storageite Plus
for details on the outstanding features of this unit.



The Ico-Storageite is a rugged, portable unit designed for the storage of ice cream, frozen desserts, and other perishable products. It features a heavy-duty construction and a built-in cooling system to maintain the required low temperatures. The unit is easy to use and is ideal for use in field operations, picnics, and parties.

Capacity: 100 lbs. of ice cream
Dimensions: 18" x 18" x 18"
Weight: 25 lbs.
Price: \$12.50

Model	Capacity	Dimensions	Weight	Price
Ico-Storageite	100 lbs.	18" x 18" x 18"	25 lbs.	\$12.50
Ico-Storageite Plus	150 lbs.	24" x 24" x 24"	35 lbs.	\$17.50

For more information, contact your nearest distributor or write to the manufacturer.

15-485 (1943)

Ico-Polyloop

2-1288 (1943)

See Polyloop and Polyloop Plus for details.



The Ico-Polyloop is a rugged, portable unit designed for the storage of ice cream, frozen desserts, and other perishable products. It features a heavy-duty construction and a built-in cooling system to maintain the required low temperatures. The unit is easy to use and is ideal for use in field operations, picnics, and parties.

Capacity: 100 lbs. of ice cream
Dimensions: 18" x 18" x 18"
Weight: 25 lbs.
Price: \$12.50

Model	Capacity	Dimensions	Weight	Price
Ico-Polyloop	100 lbs.	18" x 18" x 18"	25 lbs.	\$12.50
Ico-Polyloop Plus	150 lbs.	24" x 24" x 24"	35 lbs.	\$17.50

For more information, contact your nearest distributor or write to the manufacturer.

© 1943 Ico-Products, Inc.

FRANKFURT

Ico-Polytop

FRANKFURT

Bestmögliche Klangqualität mit Super-AM-Verstärker
 100 Watt mit 1000er-1000er-1000er



FRANKFURT

Das Ico-Polytop ist ein tragbares Radio mit Super-AM-Verstärker, das eine hervorragende Klangqualität bietet. Es verfügt über eine Leistung von 100 Watt und ist mit einer 1000er-1000er-1000er-Antenne ausgestattet. Das Radio ist leicht und kompakt, was es ideal für den Einsatz im Freien macht.

Das Ico-Polytop ist ein tragbares Radio mit Super-AM-Verstärker, das eine hervorragende Klangqualität bietet. Es verfügt über eine Leistung von 100 Watt und ist mit einer 1000er-1000er-1000er-Antenne ausgestattet. Das Radio ist leicht und kompakt, was es ideal für den Einsatz im Freien macht.

Modell	Leistung	Antenne	Preis
Ico-Polytop	100 Watt	1000er-1000er-1000er	100,-

Das Ico-Polytop ist ein tragbares Radio mit Super-AM-Verstärker, das eine hervorragende Klangqualität bietet. Es verfügt über eine Leistung von 100 Watt und ist mit einer 1000er-1000er-1000er-Antenne ausgestattet. Das Radio ist leicht und kompakt, was es ideal für den Einsatz im Freien macht.

FRANKFURT

FRANKFURT

Ico-Stereo-Beal

FRANKFURT

Bestmögliche Klangqualität mit Super-AM-Verstärker
 100 Watt mit 1000er-1000er-1000er



Das Ico-Stereo-Beal ist ein tragbares Radio mit Super-AM-Verstärker, das eine hervorragende Klangqualität bietet. Es verfügt über eine Leistung von 100 Watt und ist mit einer 1000er-1000er-1000er-Antenne ausgestattet. Das Radio ist leicht und kompakt, was es ideal für den Einsatz im Freien macht.

Das Ico-Stereo-Beal ist ein tragbares Radio mit Super-AM-Verstärker, das eine hervorragende Klangqualität bietet. Es verfügt über eine Leistung von 100 Watt und ist mit einer 1000er-1000er-1000er-Antenne ausgestattet. Das Radio ist leicht und kompakt, was es ideal für den Einsatz im Freien macht.

Modell	Leistung	Antenne	Preis
Ico-Stereo-Beal	100 Watt	1000er-1000er-1000er	100,-

Das Ico-Stereo-Beal ist ein tragbares Radio mit Super-AM-Verstärker, das eine hervorragende Klangqualität bietet. Es verfügt über eine Leistung von 100 Watt und ist mit einer 1000er-1000er-1000er-Antenne ausgestattet. Das Radio ist leicht und kompakt, was es ideal für den Einsatz im Freien macht.

FRANKFURT



Stereo-Zubehör

Bestandteile: **Ständer, Tisch, 1000** für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern.



Ständer, Tisch, 1000 für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern.



Ständer, Tisch, 1000 für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern.



Ständer, Tisch, 1000 für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern.

Stereo-Zubehör

Bestandteile: **Ständer, Tisch, 1000** für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern.



Ständer, Tisch, 1000 für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern.



Ständer, Tisch, 1000 für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern.



Ständer, Tisch, 1000 für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern. **1000** für Aufnahme von Stereobildern.

Stereoflex, Stereoflex-IMBis, Stereokid



Stereoflex
 Ein kompaktes
 Stereokamera-System
 mit 35mm Objektiv
 und 1/125 Sek. Verschluss.
 Preis: 198,- DM



Stereoflex-IMBis
 Ein kompaktes
 Stereokamera-System
 mit 35mm Objektiv
 und 1/125 Sek. Verschluss.
 Preis: 248,- DM



Stereokid
 Ein kompaktes
 Stereokamera-System
 mit 35mm Objektiv
 und 1/125 Sek. Verschluss.
 Preis: 148,- DM



Stereoflex
 Ein kompaktes
 Stereokamera-System
 mit 35mm Objektiv
 und 1/125 Sek. Verschluss.
 Preis: 198,- DM



Stereoflex-IMBis
 Ein kompaktes
 Stereokamera-System
 mit 35mm Objektiv
 und 1/125 Sek. Verschluss.
 Preis: 248,- DM




Stereokid
 Ein kompaktes
 Stereokamera-System
 mit 35mm Objektiv
 und 1/125 Sek. Verschluss.
 Preis: 148,- DM

ICA-Stereo-Cloyd KLEINER

Die Kamera-Gruppe und Stativ

Die Stativ- und Stativ-Gruppe



Die Kamera-Gruppe und Stativ
 Die Stativ- und Stativ-Gruppe
 Die Kamera-Gruppe und Stativ
 Die Stativ- und Stativ-Gruppe

Die Kamera-Gruppe und Stativ
 Die Stativ- und Stativ-Gruppe
 Die Kamera-Gruppe und Stativ
 Die Stativ- und Stativ-Gruppe


Preisliste

Bezeichnung	Preis	Bezeichnung	Preis
Stereoflex	198,- DM	Stativ-Gruppe	148,- DM
Stereoflex-IMBis	248,- DM	Stativ-Gruppe	148,- DM
Stereokid	148,- DM	Stativ-Gruppe	148,- DM

Die Kamera-Gruppe und Stativ
 Die Stativ- und Stativ-Gruppe

Ko-Diervo-Panorama „Klorf“

Das Ko-Diervo-Panorama „Klorf“ ist ein hervorragendes Reise- und Sportgerät. Es ist leicht, handlich und liefert hervorragende Aufnahmen. Die mechanische Ausführung ist von höchster Qualität. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und schützt das Innere vor Beschädigungen. Die Linse ist aus hochwertigem Glas und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Blende ist variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Schärfentiefe. Der Verschluss ist ebenfalls variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Belichtungszeiten. Das Ko-Diervo-Panorama „Klorf“ ist ein unverzichtbares Reise- und Sportgerät für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen, handlichen und leicht zu bedienenden Reise- und Sportgerät sind.



Das Ko-Diervo-Panorama „Klorf“ ist ein hervorragendes Reise- und Sportgerät. Es ist leicht, handlich und liefert hervorragende Aufnahmen. Die mechanische Ausführung ist von höchster Qualität. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und schützt das Innere vor Beschädigungen. Die Linse ist aus hochwertigem Glas und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Blende ist variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Schärfentiefe. Der Verschluss ist ebenfalls variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Belichtungszeiten. Das Ko-Diervo-Panorama „Klorf“ ist ein unverzichtbares Reise- und Sportgerät für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen, handlichen und leicht zu bedienenden Reise- und Sportgerät sind.

Größe	Objektiv	Verschluss	Blende	Preis
135 mm	35 mm	1/1000 - 1/30	f/2,8 - f/16	120,-
135 mm	35 mm	1/1000 - 1/30	f/2,8 - f/16	120,-
135 mm	35 mm	1/1000 - 1/30	f/2,8 - f/16	120,-

Das Ko-Diervo-Panorama „Klorf“ ist ein hervorragendes Reise- und Sportgerät. Es ist leicht, handlich und liefert hervorragende Aufnahmen. Die mechanische Ausführung ist von höchster Qualität. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und schützt das Innere vor Beschädigungen. Die Linse ist aus hochwertigem Glas und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Blende ist variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Schärfentiefe. Der Verschluss ist ebenfalls variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Belichtungszeiten. Das Ko-Diervo-Panorama „Klorf“ ist ein unverzichtbares Reise- und Sportgerät für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen, handlichen und leicht zu bedienenden Reise- und Sportgerät sind.

Ko-Diervo-Resda

Das Ko-Diervo-Resda ist ein hervorragendes Reise- und Sportgerät. Es ist leicht, handlich und liefert hervorragende Aufnahmen. Die mechanische Ausführung ist von höchster Qualität. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und schützt das Innere vor Beschädigungen. Die Linse ist aus hochwertigem Glas und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Blende ist variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Schärfentiefe. Der Verschluss ist ebenfalls variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Belichtungszeiten. Das Ko-Diervo-Resda ist ein unverzichtbares Reise- und Sportgerät für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen, handlichen und leicht zu bedienenden Reise- und Sportgerät sind.



Das Ko-Diervo-Resda ist ein hervorragendes Reise- und Sportgerät. Es ist leicht, handlich und liefert hervorragende Aufnahmen. Die mechanische Ausführung ist von höchster Qualität. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und schützt das Innere vor Beschädigungen. Die Linse ist aus hochwertigem Glas und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Blende ist variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Schärfentiefe. Der Verschluss ist ebenfalls variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Belichtungszeiten. Das Ko-Diervo-Resda ist ein unverzichtbares Reise- und Sportgerät für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen, handlichen und leicht zu bedienenden Reise- und Sportgerät sind.

Größe	Objektiv	Verschluss	Blende	Preis
135 mm	35 mm	1/1000 - 1/30	f/2,8 - f/16	120,-
135 mm	35 mm	1/1000 - 1/30	f/2,8 - f/16	120,-
135 mm	35 mm	1/1000 - 1/30	f/2,8 - f/16	120,-


Das Ko-Diervo-Resda ist ein hervorragendes Reise- und Sportgerät. Es ist leicht, handlich und liefert hervorragende Aufnahmen. Die mechanische Ausführung ist von höchster Qualität. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und schützt das Innere vor Beschädigungen. Die Linse ist aus hochwertigem Glas und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Blende ist variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Schärfentiefe. Der Verschluss ist ebenfalls variabel einstellbar und ermöglicht eine große Reichweite an Belichtungszeiten. Das Ko-Diervo-Resda ist ein unverzichtbares Reise- und Sportgerät für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen, handlichen und leicht zu bedienenden Reise- und Sportgerät sind.

REVERSE-CONVERTER

REVERSE-CONVERTER is a new type of camera that can be used in either of two ways. It can be used as a normal camera, or it can be used as a reverse-converter. The reverse-converter is a special lens that is used to take pictures of objects that are very close to the camera. It is a very useful tool for photographers who want to take close-up pictures of small objects.

The reverse-converter is a special lens that is used to take pictures of objects that are very close to the camera. It is a very useful tool for photographers who want to take close-up pictures of small objects. The reverse-converter is a special lens that is used to take pictures of objects that are very close to the camera. It is a very useful tool for photographers who want to take close-up pictures of small objects.

The reverse-converter is a special lens that is used to take pictures of objects that are very close to the camera. It is a very useful tool for photographers who want to take close-up pictures of small objects. The reverse-converter is a special lens that is used to take pictures of objects that are very close to the camera. It is a very useful tool for photographers who want to take close-up pictures of small objects.



Mapp-Stereo-Palmer

REVERSE-CONVERTER

REVERSE-CONVERTER is a new type of camera that can be used in either of two ways. It can be used as a normal camera, or it can be used as a reverse-converter. The reverse-converter is a special lens that is used to take pictures of objects that are very close to the camera. It is a very useful tool for photographers who want to take close-up pictures of small objects.

The reverse-converter is a special lens that is used to take pictures of objects that are very close to the camera. It is a very useful tool for photographers who want to take close-up pictures of small objects. The reverse-converter is a special lens that is used to take pictures of objects that are very close to the camera. It is a very useful tool for photographers who want to take close-up pictures of small objects.


The reverse-converter is a special lens that is used to take pictures of objects that are very close to the camera. It is a very useful tool for photographers who want to take close-up pictures of small objects. The reverse-converter is a special lens that is used to take pictures of objects that are very close to the camera. It is a very useful tool for photographers who want to take close-up pictures of small objects.



Reverse-Converter

Ico-Minimum-Pointos

100-1000
100-1000



The Ico-Minimum-Pointos is a compact, lightweight camera designed for portability and ease of use. It features a simple, intuitive control system and a lens that provides sharp, clear images. The camera is built with durable materials to withstand the rigors of travel and outdoor photography.

Model	Price	Weight	Dimensions
Ico-Minimum-Pointos	\$19.95	1.5 lbs.	4.5" x 3.5" x 2.5"
Ico-Minimum-Pointos II	\$24.95	1.8 lbs.	5.0" x 4.0" x 3.0"
Ico-Minimum-Pointos III	\$29.95	2.2 lbs.	5.5" x 4.5" x 3.5"

Ico-Stereo-Criplex

100-1000
100-1000



The Ico-Stereo-Criplex is a specialized camera designed for capturing high-quality stereo images. It features two lenses side-by-side, allowing for the simultaneous capture of two slightly offset views of the same scene. This creates a 3D effect when viewed through a stereoscope. The camera is compact and easy to handle, making it ideal for travel and outdoor photography.

Model	Price	Weight	Dimensions
Ico-Stereo-Criplex	\$29.95	2.0 lbs.	5.0" x 4.0" x 3.0"
Ico-Stereo-Criplex II	\$34.95	2.5 lbs.	5.5" x 4.5" x 3.5"
Ico-Stereo-Criplex III	\$39.95	3.0 lbs.	6.0" x 5.0" x 4.0"

Model	Price	Weight	Dimensions
Ico-Stereo-Criplex	\$29.95	2.0 lbs.	5.0" x 4.0" x 3.0"
Ico-Stereo-Criplex II	\$34.95	2.5 lbs.	5.5" x 4.5" x 3.5"
Ico-Stereo-Criplex III	\$39.95	3.0 lbs.	6.0" x 5.0" x 4.0"

Ico-Stereo-Panorama „RekorD“

(15 194) (15 194)



Das Ico-Stereo-Panorama „RekorD“ ist eine kompakte, handliche Stereo-Kamera. Sie verfügt über zwei Objektivlinsen für die Aufnahme von Stereobildern. Die Kamera ist in einem robusten Gehäuse untergebracht, das leicht zu tragen ist. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, was sie für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet macht. Die Aufnahmequalität ist hervorragend, was durch die präzise mechanische Verarbeitung und die hochwertigen optischen Komponenten gewährleistet ist.

Technische Daten:

- Objektiv: 35 mm
- Blende: 1:11
- Belichtungszeit: 1/125 s
- Format: 24 x 36 mm
- Wahlvermögen: 12 Bilder
- Wahlvermögen: 24 Bilder
- Wahlvermögen: 36 Bilder
- Wahlvermögen: 48 Bilder
- Wahlvermögen: 60 Bilder
- Wahlvermögen: 72 Bilder
- Wahlvermögen: 84 Bilder
- Wahlvermögen: 96 Bilder
- Wahlvermögen: 108 Bilder
- Wahlvermögen: 120 Bilder
- Wahlvermögen: 132 Bilder
- Wahlvermögen: 144 Bilder
- Wahlvermögen: 156 Bilder
- Wahlvermögen: 168 Bilder
- Wahlvermögen: 180 Bilder
- Wahlvermögen: 192 Bilder
- Wahlvermögen: 204 Bilder
- Wahlvermögen: 216 Bilder
- Wahlvermögen: 228 Bilder
- Wahlvermögen: 240 Bilder
- Wahlvermögen: 252 Bilder
- Wahlvermögen: 264 Bilder
- Wahlvermögen: 276 Bilder
- Wahlvermögen: 288 Bilder
- Wahlvermögen: 300 Bilder
- Wahlvermögen: 312 Bilder
- Wahlvermögen: 324 Bilder
- Wahlvermögen: 336 Bilder
- Wahlvermögen: 348 Bilder
- Wahlvermögen: 360 Bilder
- Wahlvermögen: 372 Bilder
- Wahlvermögen: 384 Bilder
- Wahlvermögen: 396 Bilder
- Wahlvermögen: 408 Bilder
- Wahlvermögen: 420 Bilder
- Wahlvermögen: 432 Bilder
- Wahlvermögen: 444 Bilder
- Wahlvermögen: 456 Bilder
- Wahlvermögen: 468 Bilder
- Wahlvermögen: 480 Bilder
- Wahlvermögen: 492 Bilder
- Wahlvermögen: 504 Bilder
- Wahlvermögen: 516 Bilder
- Wahlvermögen: 528 Bilder
- Wahlvermögen: 540 Bilder
- Wahlvermögen: 552 Bilder
- Wahlvermögen: 564 Bilder
- Wahlvermögen: 576 Bilder
- Wahlvermögen: 588 Bilder
- Wahlvermögen: 600 Bilder
- Wahlvermögen: 612 Bilder
- Wahlvermögen: 624 Bilder
- Wahlvermögen: 636 Bilder
- Wahlvermögen: 648 Bilder
- Wahlvermögen: 660 Bilder
- Wahlvermögen: 672 Bilder
- Wahlvermögen: 684 Bilder
- Wahlvermögen: 696 Bilder
- Wahlvermögen: 708 Bilder
- Wahlvermögen: 720 Bilder
- Wahlvermögen: 732 Bilder
- Wahlvermögen: 744 Bilder
- Wahlvermögen: 756 Bilder
- Wahlvermögen: 768 Bilder
- Wahlvermögen: 780 Bilder
- Wahlvermögen: 792 Bilder
- Wahlvermögen: 804 Bilder
- Wahlvermögen: 816 Bilder
- Wahlvermögen: 828 Bilder
- Wahlvermögen: 840 Bilder
- Wahlvermögen: 852 Bilder
- Wahlvermögen: 864 Bilder
- Wahlvermögen: 876 Bilder
- Wahlvermögen: 888 Bilder
- Wahlvermögen: 900 Bilder
- Wahlvermögen: 912 Bilder
- Wahlvermögen: 924 Bilder
- Wahlvermögen: 936 Bilder
- Wahlvermögen: 948 Bilder
- Wahlvermögen: 960 Bilder
- Wahlvermögen: 972 Bilder
- Wahlvermögen: 984 Bilder
- Wahlvermögen: 996 Bilder
- Wahlvermögen: 1008 Bilder
- Wahlvermögen: 1020 Bilder
- Wahlvermögen: 1032 Bilder
- Wahlvermögen: 1044 Bilder
- Wahlvermögen: 1056 Bilder
- Wahlvermögen: 1068 Bilder
- Wahlvermögen: 1080 Bilder
- Wahlvermögen: 1092 Bilder
- Wahlvermögen: 1104 Bilder
- Wahlvermögen: 1116 Bilder
- Wahlvermögen: 1128 Bilder
- Wahlvermögen: 1140 Bilder
- Wahlvermögen: 1152 Bilder
- Wahlvermögen: 1164 Bilder
- Wahlvermögen: 1176 Bilder
- Wahlvermögen: 1188 Bilder
- Wahlvermögen: 1200 Bilder
- Wahlvermögen: 1212 Bilder
- Wahlvermögen: 1224 Bilder
- Wahlvermögen: 1236 Bilder
- Wahlvermögen: 1248 Bilder
- Wahlvermögen: 1260 Bilder
- Wahlvermögen: 1272 Bilder
- Wahlvermögen: 1284 Bilder
- Wahlvermögen: 1296 Bilder
- Wahlvermögen: 1308 Bilder
- Wahlvermögen: 1320 Bilder
- Wahlvermögen: 1332 Bilder
- Wahlvermögen: 1344 Bilder
- Wahlvermögen: 1356 Bilder
- Wahlvermögen: 1368 Bilder
- Wahlvermögen: 1380 Bilder
- Wahlvermögen: 1392 Bilder
- Wahlvermögen: 1404 Bilder
- Wahlvermögen: 1416 Bilder
- Wahlvermögen: 1428 Bilder
- Wahlvermögen: 1440 Bilder
- Wahlvermögen: 1452 Bilder
- Wahlvermögen: 1464 Bilder
- Wahlvermögen: 1476 Bilder
- Wahlvermögen: 1488 Bilder
- Wahlvermögen: 1500 Bilder
- Wahlvermögen: 1512 Bilder
- Wahlvermögen: 1524 Bilder
- Wahlvermögen: 1536 Bilder
- Wahlvermögen: 1548 Bilder
- Wahlvermögen: 1560 Bilder
- Wahlvermögen: 1572 Bilder
- Wahlvermögen: 1584 Bilder
- Wahlvermögen: 1596 Bilder
- Wahlvermögen: 1608 Bilder
- Wahlvermögen: 1620 Bilder
- Wahlvermögen: 1632 Bilder
- Wahlvermögen: 1644 Bilder
- Wahlvermögen: 1656 Bilder
- Wahlvermögen: 1668 Bilder
- Wahlvermögen: 1680 Bilder
- Wahlvermögen: 1692 Bilder
- Wahlvermögen: 1704 Bilder
- Wahlvermögen: 1716 Bilder
- Wahlvermögen: 1728 Bilder
- Wahlvermögen: 1740 Bilder
- Wahlvermögen: 1752 Bilder
- Wahlvermögen: 1764 Bilder
- Wahlvermögen: 1776 Bilder
- Wahlvermögen: 1788 Bilder
- Wahlvermögen: 1800 Bilder
- Wahlvermögen: 1812 Bilder
- Wahlvermögen: 1824 Bilder
- Wahlvermögen: 1836 Bilder
- Wahlvermögen: 1848 Bilder
- Wahlvermögen: 1860 Bilder
- Wahlvermögen: 1872 Bilder
- Wahlvermögen: 1884 Bilder
- Wahlvermögen: 1896 Bilder
- Wahlvermögen: 1908 Bilder
- Wahlvermögen: 1920 Bilder
- Wahlvermögen: 1932 Bilder
- Wahlvermögen: 1944 Bilder
- Wahlvermögen: 1956 Bilder
- Wahlvermögen: 1968 Bilder
- Wahlvermögen: 1980 Bilder
- Wahlvermögen: 1992 Bilder
- Wahlvermögen: 2004 Bilder
- Wahlvermögen: 2016 Bilder
- Wahlvermögen: 2028 Bilder
- Wahlvermögen: 2040 Bilder
- Wahlvermögen: 2052 Bilder
- Wahlvermögen: 2064 Bilder
- Wahlvermögen: 2076 Bilder
- Wahlvermögen: 2088 Bilder
- Wahlvermögen: 2100 Bilder
- Wahlvermögen: 2112 Bilder
- Wahlvermögen: 2124 Bilder
- Wahlvermögen: 2136 Bilder
- Wahlvermögen: 2148 Bilder
- Wahlvermögen: 2160 Bilder
- Wahlvermögen: 2172 Bilder
- Wahlvermögen: 2184 Bilder
- Wahlvermögen: 2196 Bilder
- Wahlvermögen: 2208 Bilder
- Wahlvermögen: 2220 Bilder
- Wahlvermögen: 2232 Bilder
- Wahlvermögen: 2244 Bilder
- Wahlvermögen: 2256 Bilder
- Wahlvermögen: 2268 Bilder
- Wahlvermögen: 2280 Bilder
- Wahlvermögen: 2292 Bilder
- Wahlvermögen: 2304 Bilder
- Wahlvermögen: 2316 Bilder
- Wahlvermögen: 2328 Bilder
- Wahlvermögen: 2340 Bilder
- Wahlvermögen: 2352 Bilder
- Wahlvermögen: 2364 Bilder
- Wahlvermögen: 2376 Bilder
- Wahlvermögen: 2388 Bilder
- Wahlvermögen: 2400 Bilder
- Wahlvermögen: 2412 Bilder
- Wahlvermögen: 2424 Bilder
- Wahlvermögen: 2436 Bilder
- Wahlvermögen: 2448 Bilder
- Wahlvermögen: 2460 Bilder
- Wahlvermögen: 2472 Bilder
- Wahlvermögen: 2484 Bilder
- Wahlvermögen: 2496 Bilder
- Wahlvermögen: 2508 Bilder
- Wahlvermögen: 2520 Bilder
- Wahlvermögen: 2532 Bilder
- Wahlvermögen: 2544 Bilder
- Wahlvermögen: 2556 Bilder
- Wahlvermögen: 2568 Bilder
- Wahlvermögen: 2580 Bilder
- Wahlvermögen: 2592 Bilder
- Wahlvermögen: 2604 Bilder
- Wahlvermögen: 2616 Bilder
- Wahlvermögen: 2628 Bilder
- Wahlvermögen: 2640 Bilder
- Wahlvermögen: 2652 Bilder
- Wahlvermögen: 2664 Bilder
- Wahlvermögen: 2676 Bilder
- Wahlvermögen: 2688 Bilder
- Wahlvermögen: 2700 Bilder
- Wahlvermögen: 2712 Bilder
- Wahlvermögen: 2724 Bilder
- Wahlvermögen: 2736 Bilder
- Wahlvermögen: 2748 Bilder
- Wahlvermögen: 2760 Bilder
- Wahlvermögen: 2772 Bilder
- Wahlvermögen: 2784 Bilder
- Wahlvermögen: 2796 Bilder
- Wahlvermögen: 2808 Bilder
- Wahlvermögen: 2820 Bilder
- Wahlvermögen: 2832 Bilder
- Wahlvermögen: 2844 Bilder
- Wahlvermögen: 2856 Bilder
- Wahlvermögen: 2868 Bilder
- Wahlvermögen: 2880 Bilder
- Wahlvermögen: 2892 Bilder
- Wahlvermögen: 2904 Bilder
- Wahlvermögen: 2916 Bilder
- Wahlvermögen: 2928 Bilder
- Wahlvermögen: 2940 Bilder
- Wahlvermögen: 2952 Bilder
- Wahlvermögen: 2964 Bilder
- Wahlvermögen: 2976 Bilder
- Wahlvermögen: 2988 Bilder
- Wahlvermögen: 3000 Bilder

(15 194)

Wahlvermögen	Wahlvermögen	Wahlvermögen	Wahlvermögen
12	24	36	48
60	72	84	96
108	120	132	144
156	168	180	192
204	216	228	240
252	264	276	288
300	312	324	336
348	360	372	384
408	420	432	444
480	492	504	516
576	588	600	612
696	708	720	732
840	852	864	876
1008	1020	1032	1044
1200	1212	1224	1236
1440	1452	1464	1476
1728	1740	1752	1764
2016	2028	2040	2052
2304	2316	2328	2340
2640	2652	2664	2676
2976	2988	3000	3012

Wahlvermögen in Abhängigkeit von der Wahlvermögen

Ico-Spiegelreflex-Camera „Coöor“

(15 194) (15 194)



Die Ico-Spiegelreflex-Camera „Coöor“ ist eine hochwertige Spiegelreflexkamera. Sie verfügt über ein Objektiv mit einer Brennweite von 35 mm und einer Blende von 1:11. Die Kamera ist in einem robusten Gehäuse untergebracht, das leicht zu tragen ist. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, was sie für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet macht. Die Aufnahmequalität ist hervorragend, was durch die präzise mechanische Verarbeitung und die hochwertigen optischen Komponenten gewährleistet ist.

(15 194)

Wahlvermögen	Wahlvermögen	Wahlvermögen	Wahlvermögen
12	24	36	48
60	72	84	96
108	120	132	144
156	168	180	192
204	216	228	240
252	264	276	288
300	312	324	336
348	360	372	384
408	420	432	444
480	492	504	516
576	588	600	612
696	708	720	732
840	852	864	876
1008	1020	1032	1044
1200	1212	1224	1236
1440	1452	1464	1476
1728	1740	1752	1764
2016	2028	2040	2052
2304	2316	2328	2340
2640	2652	2664	2676
2976	2988	3000	3012

Die Ico-Spiegelreflex-Camera „Coöor“ ist eine hochwertige Spiegelreflexkamera. Sie verfügt über ein Objektiv mit einer Brennweite von 35 mm und einer Blende von 1:11. Die Kamera ist in einem robusten Gehäuse untergebracht, das leicht zu tragen ist. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, was sie für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet macht. Die Aufnahmequalität ist hervorragend, was durch die präzise mechanische Verarbeitung und die hochwertigen optischen Komponenten gewährleistet ist.

(15 194)

Wahlvermögen	Wahlvermögen	Wahlvermögen	Wahlvermögen
12	24	36	48
60	72	84	96
108	120	132	144
156	168	180	192
204	216	228	240
252	264	276	288
300	312	324	336
348	360	372	384
408	420	432	444
480	492	504	516
576	588	600	612
696	708	720	732
840	852	864	876
1008	1020	1032	1044
1200	1212	1224	1236
1440	1452	1464	1476
1728	1740	1752	1764
2016	2028	2040	2052
2304	2316	2328	2340
2640	2652	2664	2676
2976	2988	3000	3012

Wahlvermögen in Abhängigkeit von der Wahlvermögen



Ica-Spiegelreflex-Rüchflercamera

IKO 100-102

Produkt-Typus

IKO 100-102/103



Leistungsmerkmale:
- 100 mm Objektiv
- 1:2,8 bis 1:16 Blenden



Stromeinsparung

Elektronische Blendensteuerung
- 100 mm Objektiv
- 1:2,8 bis 1:16 Blenden
- 1/250 bis 1/500 Sek. Verschluss
- 1/500 bis 1/1000 Sek. Verschluss

Die Ica-Spiegelreflex-Rüchflercamera ist eine kompakte, leichte und robuste Kamera, die für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet ist. Sie verfügt über ein hochwertiges 100 mm Objektiv mit einer Blendenöffnung von f/2,8 bis f/16. Die elektronische Blendensteuerung ermöglicht eine präzise Belichtungskontrolle. Der Verschlussmechanismus ist auf 1/250 bis 1/500 Sekunden einstellbar, was für die Aufnahme bewegter Objekte geeignet ist. Die Kamera ist mit einem praktischen Sucher ausgestattet, der eine klare und helle Bildwiedergabe ermöglicht. Die Ica-Spiegelreflex-Rüchflercamera ist eine ideale Wahl für alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke Kamera suchen.

Ica-Spiegelreflex-Rüchflercamera

Technische Daten und Funktionen der Ica-Spiegelreflex-Rüchflercamera

Parameter	Spezifikation
Objektiv	100 mm
Blenden	1:2,8 bis 1:16
Verschluss	1/250 bis 1/500 Sek.
Sucher	Elektronisch

Stromeinsparung durch elektronische Blendensteuerung

Elektronische Blendensteuerung

Blende	1/250 Sek.	1/500 Sek.	1/1000 Sek.
f/2,8	1/250	1/500	1/1000
f/4	1/500	1/1000	1/2000
f/5,6	1/1000	1/2000	1/4000
f/8	1/2000	1/4000	1/8000
f/11	1/4000	1/8000	1/16000
f/16	1/8000	1/16000	1/32000



IKO 100-102/103

La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall

La-Röhren ohne Nachweise aus Metall



Das La-Röhren ohne Nachweise aus Metall ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.



Das La-Röhren ohne Nachweise aus Metall ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.



La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall

Das La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

Modell	Material	Größe	Preis
LA-1	Metall	100 mm	120,-
LA-2	Metall	150 mm	180,-
LA-3	Metall	200 mm	240,-

Das La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.



La-Röhren



La-Röhren

Das La-Röhren ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

Modell	Material	Größe	Preis
LA-4	Metall	100 mm	120,-
LA-5	Metall	150 mm	180,-
LA-6	Metall	200 mm	240,-

Das La-Röhren ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall



Das La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.



Das La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.



Das La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

Modell	Material	Größe	Preis
LA-7	Metall	100 mm	120,-
LA-8	Metall	150 mm	180,-
LA-9	Metall	200 mm	240,-

Modell	Material	Größe	Preis
LA-10	Metall	100 mm	120,-
LA-11	Metall	150 mm	180,-
LA-12	Metall	200 mm	240,-

Modell	Material	Größe	Preis
LA-13	Metall	100 mm	120,-
LA-14	Metall	150 mm	180,-
LA-15	Metall	200 mm	240,-

Das La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

Das La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.



La-Röhren

Das La-Röhren ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.



La-Röhren

Das La-Röhren ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.



La-Röhren

Das La-Röhren ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

Das La-Röhren mit Vinylnachweise aus Metall ist ein hochreines, korrosionsbeständiges Material, das für die Analyse von Proben mit hohem Metallgehalt geeignet ist. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

Raffinerie-Zubehör und Ico-Wechselventile

Ico-Raffinerie



Die Ico-Raffinerie ist ein handbetriebenes Geröstgerät für 100g Kaffeebohnen. Sie ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und verfügt über eine präzise Temperaturregelung. Das Geröstgerät ist leicht zu reinigen und eignet sich für den täglichen Gebrauch in Kaffeehäusern oder für Hobbykaffeebohnen-Röstler.



Ico-Prüfmaschine

Die Ico-Prüfmaschine ist ein handbetriebenes Prüfgerät für Kaffeebohnen. Sie ermöglicht die Prüfung der Kaffeebohnen auf Feuchtigkeit, Geruch und Geschmack. Das Prüfgerät ist leicht zu bedienen und liefert präzise Ergebnisse.



Ico-Raffinerie

Die Ico-Raffinerie ist ein handbetriebenes Geröstgerät für 100g Kaffeebohnen. Sie ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und verfügt über eine präzise Temperaturregelung. Das Geröstgerät ist leicht zu reinigen und eignet sich für den täglichen Gebrauch in Kaffeehäusern oder für Hobbykaffeebohnen-Röstler.

Ico-Wechselventile

Die Ico-Wechselventile sind ein handbetriebenes Ventil für Kaffeebohnen. Sie ermöglichen die präzise Einstellung der Ventillücke und damit die Kontrolle der Kaffeebohnen-Röstung. Das Ventil ist leicht zu bedienen und liefert präzise Ergebnisse.



Modell	Preis
Ico-Raffinerie	120,-
Ico-Prüfmaschine	150,-
Ico-Raffinerie	120,-
Ico-Wechselventile	80,-



Ico-Autodynam- und Seiss-Raffinerien



Die Ico-Autodynam- und Seiss-Raffinerien sind handbetriebene Geröstgeräte für 100g Kaffeebohnen. Sie sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und verfügen über eine präzise Temperaturregelung. Das Geröstgerät ist leicht zu reinigen und eignet sich für den täglichen Gebrauch in Kaffeehäusern oder für Hobbykaffeebohnen-Röstler.

Modell	Preis
Ico-Autodynam	150,-
Ico-Seiss	180,-

Modell	Preis
Ico-Autodynam	150,-
Ico-Seiss	180,-

Seiss-Prüfmaschine

Die Seiss-Prüfmaschine ist ein handbetriebenes Prüfgerät für Kaffeebohnen. Sie ermöglicht die Prüfung der Kaffeebohnen auf Feuchtigkeit, Geruch und Geschmack. Das Prüfgerät ist leicht zu bedienen und liefert präzise Ergebnisse.

Modell	Preis
Seiss-Prüfmaschine	120,-

Einfelbrille und Multiplikator

Ica-Einfelbrille



Fig. 100



Fig. 101

Die Ica-Einfelbrille ist eine der besten und einfachsten Kameras für die Aufnahme von Aufnahmen in der Natur. Sie ist leicht zu bedienen und liefert scharfe, hellere Aufnahmen. Die Kamera ist in zwei Teile unterteilt, die leicht auseinandergeklappt werden können, um den Transport zu erleichtern.


Die Ica-Einfelbrille ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit und ohne Multiplikator. Die Multiplikator-Version ermöglicht die Aufnahme von Aufnahmen in größerer Größe. Die Kamera ist für die Aufnahme von Aufnahmen in der Natur geeignet und liefert scharfe, hellere Aufnahmen.

Ica-Multiplikator-Exemplar

Die Ica-Multiplikator-Exemplare sind in zwei Ausführungen erhältlich: mit und ohne Multiplikator. Die Multiplikator-Version ermöglicht die Aufnahme von Aufnahmen in größerer Größe.



Die Ica-Multiplikator-Exemplare sind in zwei Ausführungen erhältlich: mit und ohne Multiplikator. Die Multiplikator-Version ermöglicht die Aufnahme von Aufnahmen in größerer Größe.



Ica-Mikro-Camera



Die Ica-Mikro-Camera ist eine der besten und einfachsten Kameras für die Aufnahme von Aufnahmen in der Natur. Sie ist leicht zu bedienen und liefert scharfe, hellere Aufnahmen. Die Kamera ist in zwei Teile unterteilt, die leicht auseinandergeklappt werden können, um den Transport zu erleichtern.

Die Ica-Mikro-Camera ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit und ohne Multiplikator. Die Multiplikator-Version ermöglicht die Aufnahme von Aufnahmen in größerer Größe.

Ica-Statloccamerone



Statloccamerone

Modello	Statloccamerone
Capacità (litri)	100
Consumo elettrico (kWh/anno)	100
Altezza (cm)	100
Profondità (cm)	100
Larghezza (cm)	100



Statloccamerone

Modello	Statloccamerone
Capacità (litri)	100
Consumo elettrico (kWh/anno)	100
Altezza (cm)	100
Profondità (cm)	100
Larghezza (cm)	100

Ica-Refloccamerone „Cegret“

Modello

Refloccamerone „Cegret“



Modello	Refloccamerone „Cegret“
Capacità (litri)	100
Consumo elettrico (kWh/anno)	100
Altezza (cm)	100
Profondità (cm)	100
Larghezza (cm)	100

Per informazioni sui prezzi, sui servizi e sulle condizioni di vendita, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Ica.

Modello	Capacità (litri)	Consumo elettrico (kWh/anno)	Altezza (cm)	Profondità (cm)	Larghezza (cm)
Statloccamerone	100	100	100	100	100
Refloccamerone „Cegret“	100	100	100	100	100

Ica-Refloccamerone

Ica-Refloccamerone „Rampocet“

Modello



Modello	Refloccamerone „Rampocet“
Capacità (litri)	100
Consumo elettrico (kWh/anno)	100
Altezza (cm)	100
Profondità (cm)	100
Larghezza (cm)	100

Ica-Refloccamerone „Rampocet“



Modello	Refloccamerone „Rampocet“
Capacità (litri)	100
Consumo elettrico (kWh/anno)	100
Altezza (cm)	100
Profondità (cm)	100
Larghezza (cm)	100

Per informazioni sui prezzi, sui servizi e sulle condizioni di vendita, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Ica.

Modello	Capacità (litri)	Consumo elettrico (kWh/anno)	Altezza (cm)	Profondità (cm)	Larghezza (cm)
Refloccamerone „Rampocet“	100	100	100	100	100

Ico-Reisecamera „Perfekt“



Bestens geeignet für Auswärtige Reisen

Die Ico-Reisecamera „Perfekt“ ist eine der kleinsten und leichtesten Kameras der Welt. Sie ist für Auswärtige Reisen besonders geeignet, da sie in wenigen Sekunden in eine kleine, leicht zu transportierende Form gebracht werden kann.

Die Ico-Reisecamera „Perfekt“ ist eine der kleinsten und leichtesten Kameras der Welt. Sie ist für Auswärtige Reisen besonders geeignet, da sie in wenigen Sekunden in eine kleine, leicht zu transportierende Form gebracht werden kann.

Die Ico-Reisecamera „Perfekt“ ist eine der kleinsten und leichtesten Kameras der Welt. Sie ist für Auswärtige Reisen besonders geeignet, da sie in wenigen Sekunden in eine kleine, leicht zu transportierende Form gebracht werden kann.

Die Ico-Reisecamera „Perfekt“ ist eine der kleinsten und leichtesten Kameras der Welt. Sie ist für Auswärtige Reisen besonders geeignet, da sie in wenigen Sekunden in eine kleine, leicht zu transportierende Form gebracht werden kann.

Modell	Preis	Größe	Gewicht
Ico-Reisecamera „Perfekt“	120,-	100 mm	100 g
Ico-Reisecamera „Perfekt“	130,-	110 mm	110 g
Ico-Reisecamera „Perfekt“	140,-	120 mm	120 g
Ico-Reisecamera „Perfekt“	150,-	130 mm	130 g

Ico-Analyse-Apparate



Bestens geeignet für Auswärtige Reisen

Die Ico-Analyse-Apparate sind für Auswärtige Reisen besonders geeignet, da sie in wenigen Sekunden in eine kleine, leicht zu transportierende Form gebracht werden können.



Bestens geeignet für Auswärtige Reisen



Bestens geeignet für Auswärtige Reisen

Die Ico-Analyse-Apparate sind für Auswärtige Reisen besonders geeignet, da sie in wenigen Sekunden in eine kleine, leicht zu transportierende Form gebracht werden können.

Modell	Preis	Größe	Gewicht
Ico-Analyse-Apparate	160,-	140 mm	140 g
Ico-Analyse-Apparate	170,-	150 mm	150 g
Ico-Analyse-Apparate	180,-	160 mm	160 g
Ico-Analyse-Apparate	190,-	170 mm	170 g

Bestens geeignet für Auswärtige Reisen

Krepp-Cameras und Leiterplatte



Krepp-Cameras
 Die Krepp-Cameras sind für die Aufnahme von Luft- und Geländeansichten geeignet. Sie sind leicht zu transportieren und lassen sich schnell aufstellen. Die Kameras sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich an unterschiedliche Einsatzbedingungen anpassen lassen.

Technische Merkmale:
 - Brennweite: 100 mm
 - Blende: f/11
 - Verschlusszeiten: 1/125 bis 1/5000 s
 - Objektiv: Krepp-Objektiv

Leiterplatte
 Die Leiterplatte ist ein wichtiges Bauteil für die Montage von elektronischen Schaltungen. Sie ermöglicht die sichere Verbindung von Bauelementen und erleichtert die Wartung und Reparatur.

Materialien:
 - Kupfer
 - FR4
 - Aluminium

Herstellung:
 Die Leiterplatte wird durch verschiedene Verfahren hergestellt, wie z.B. das Fotolithieverfahren. Dabei wird ein Schichtmaterial auf eine Substratplatte aufgebracht und durch Licht und Chemikalien geätzt.

Anwendungsbereiche:
 - Elektronik
 - Telekommunikation
 - Automobilindustrie

Zubehör zu Stativcameras



Stativkameras
 Stativkameras sind für die Aufnahme von hochauflösenden Bildern geeignet. Sie sind auf Stativen montiert und ermöglichen eine präzise Ausrichtung der Kamera. Die Kameras sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich an unterschiedliche Einsatzbedingungen anpassen lassen.



Technische Merkmale:
 - Brennweite: 100 mm
 - Blende: f/11
 - Verschlusszeiten: 1/125 bis 1/5000 s
 - Objektiv: Stativ-Objektiv

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
1001	Stativkamera	120,-
1002	Stativ	80,-
1003	Objektiv	150,-
1004	Blende	20,-
1005	Verschluss	30,-
1006	Stativkopf	40,-
1007	Stativplatte	10,-
1008	Stativschraube	5,-
1009	Stativring	15,-
1010	Stativklemme	10,-
1011	Stativstütze	20,-
1012	Stativverankerung	15,-
1013	Stativschutzhülse	10,-
1014	Stativreinigung	5,-
1015	Stativtransporttasche	30,-

<p>Stativlinse Stativlinse für die Aufnahme von hochauflösenden Bildern. Sie ist leicht zu transportieren und lässt sich schnell aufstellen.</p>	<p>Stativlinse Stativlinse für die Aufnahme von hochauflösenden Bildern. Sie ist leicht zu transportieren und lässt sich schnell aufstellen.</p>	<p>Stativlinse Stativlinse für die Aufnahme von hochauflösenden Bildern. Sie ist leicht zu transportieren und lässt sich schnell aufstellen.</p>
--	--	--

Stativkameras
 Stativkameras sind für die Aufnahme von hochauflösenden Bildern geeignet. Sie sind auf Stativen montiert und ermöglichen eine präzise Ausrichtung der Kamera. Die Kameras sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich an unterschiedliche Einsatzbedingungen anpassen lassen.

Reproduktions-Camera „Ica-Vanities“



Reproduktions-Camera „Ica-Vanities“
 Diese Kamera ist für die Aufnahme von
 Originalen in jeder Größe geeignet.
 Sie verfügt über ein Objektiv mit einer
 Brennweite von 100 mm und eine
 Blende von f/11 bis f/22.
 Die Aufnahmeplatte ist aus
 Aluminium gefertigt und hat eine
 Größe von 18 x 24 cm.
 Die Kamera ist auf einem
 stabilen Dreibein montiert, das
 sich leicht verstellen lässt.
 Die Aufnahmezeit beträgt
 von 1/1000 bis 1/30 Sekunde.
 Die Kamera ist für den Einsatz
 in Studios und Ateliers
 geeignet.

Die Kamera ist für den Einsatz in Studios und Ateliers geeignet.

- Objektive: 100 mm, f/11 bis f/22
- Aufnahmeplatte: 18 x 24 cm
- Brennweite: 100 mm
- Blende: f/11 bis f/22
- Aufnahmezeit: 1/1000 bis 1/30 Sekunde

Die Ica-Vanities-Kamera
 ist eine hervorragende Wahl für
 alle, die sich mit der Reproduktion
 von Originalen beschäftigen.
 Die Kamera ist leicht zu bedienen
 und liefert scharfe, kontrastreiche
 Aufnahmen.

Reproduktions-Camera „Ica-Vanities“
 ist eine hervorragende Wahl für
 alle, die sich mit der Reproduktion
 von Originalen beschäftigen.

Ica-Atelier-Cameras



Modell	Objektiv	Brennweite	Blende	Aufnahmezeit
1000	100 mm	100 mm	f/11 bis f/22	1/1000 bis 1/30 Sekunde



Modell	Objektiv	Brennweite	Blende	Aufnahmezeit
1500	150 mm	150 mm	f/11 bis f/22	1/1000 bis 1/30 Sekunde



Modell	Objektiv	Brennweite	Blende	Aufnahmezeit
2000	200 mm	200 mm	f/11 bis f/22	1/1000 bis 1/30 Sekunde



Modell	Objektiv	Brennweite	Blende	Aufnahmezeit
2500	250 mm	250 mm	f/11 bis f/22	1/1000 bis 1/30 Sekunde

Die Ica-Atelier-Cameras sind für den Einsatz in Studios und Ateliers geeignet. Sie verfügen über hochwertige Objektive und sind leicht zu bedienen.

Die Ica-Atelier-Cameras sind für den Einsatz in Studios und Ateliers geeignet. Sie verfügen über hochwertige Objektive und sind leicht zu bedienen.

La Plume-Universelle - La 47-Modèle



La 47-Modèle

La Plume-Universelle est une plume d'acier inoxydable, à pointe fine, qui s'écrit sur tous les papiers, dans toutes les positions, et qui ne se casse jamais. Elle est dotée d'un système breveté de réservoir à eau, qui permet de l'utiliser comme plume à eau ou comme plume à stylo. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.

La Plume-Universelle

La Plume-Universelle est une plume d'acier inoxydable, à pointe fine, qui s'écrit sur tous les papiers, dans toutes les positions, et qui ne se casse jamais. Elle est dotée d'un système breveté de réservoir à eau, qui permet de l'utiliser comme plume à eau ou comme plume à stylo. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.

La Plume-Universelle est une plume d'acier inoxydable, à pointe fine, qui s'écrit sur tous les papiers, dans toutes les positions, et qui ne se casse jamais. Elle est dotée d'un système breveté de réservoir à eau, qui permet de l'utiliser comme plume à eau ou comme plume à stylo. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.

La Plume-Universelle est une plume d'acier inoxydable, à pointe fine, qui s'écrit sur tous les papiers, dans toutes les positions, et qui ne se casse jamais. Elle est dotée d'un système breveté de réservoir à eau, qui permet de l'utiliser comme plume à eau ou comme plume à stylo. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.

La Plume-Universelle est une plume d'acier inoxydable, à pointe fine, qui s'écrit sur tous les papiers, dans toutes les positions, et qui ne se casse jamais. Elle est dotée d'un système breveté de réservoir à eau, qui permet de l'utiliser comme plume à eau ou comme plume à stylo. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.

La Plume-Universelle est une plume d'acier inoxydable, à pointe fine, qui s'écrit sur tous les papiers, dans toutes les positions, et qui ne se casse jamais. Elle est dotée d'un système breveté de réservoir à eau, qui permet de l'utiliser comme plume à eau ou comme plume à stylo. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.

La Plume-Universelle est une plume d'acier inoxydable, à pointe fine, qui s'écrit sur tous les papiers, dans toutes les positions, et qui ne se casse jamais. Elle est dotée d'un système breveté de réservoir à eau, qui permet de l'utiliser comme plume à eau ou comme plume à stylo. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.

Modèle	Matériau	Prix
La 47-Modèle	Acier inoxydable	12,00
La 48-Modèle	Acier inoxydable	15,00
La 49-Modèle	Acier inoxydable	18,00
La 50-Modèle	Acier inoxydable	22,00

La Plume-Universelle est une plume d'acier inoxydable, à pointe fine, qui s'écrit sur tous les papiers, dans toutes les positions, et qui ne se casse jamais. Elle est dotée d'un système breveté de réservoir à eau, qui permet de l'utiliser comme plume à eau ou comme plume à stylo. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.



La Plume-Universelle est une plume d'acier inoxydable, à pointe fine, qui s'écrit sur tous les papiers, dans toutes les positions, et qui ne se casse jamais. Elle est dotée d'un système breveté de réservoir à eau, qui permet de l'utiliser comme plume à eau ou comme plume à stylo. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.

Ico-Atelier-Statif



Ico-Atelier-Statif est une lampe de bureau à bras articulé, qui permet de régler l'angle et la hauteur de la tête de la lampe. Elle est dotée d'un système breveté de réglage, qui permet de l'utiliser dans toutes les positions. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.



Ico-Atelier-Statif est une lampe de bureau à bras articulé, qui permet de régler l'angle et la hauteur de la tête de la lampe. Elle est dotée d'un système breveté de réglage, qui permet de l'utiliser dans toutes les positions. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.



Ico-Atelier-Statif est une lampe de bureau à bras articulé, qui permet de régler l'angle et la hauteur de la tête de la lampe. Elle est dotée d'un système breveté de réglage, qui permet de l'utiliser dans toutes les positions. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.



Ico-Atelier-Statif est une lampe de bureau à bras articulé, qui permet de régler l'angle et la hauteur de la tête de la lampe. Elle est dotée d'un système breveté de réglage, qui permet de l'utiliser dans toutes les positions. Elle est disponible en plusieurs modèles, adaptés à différents besoins et budgets.

Ica-Objektive



Ica Helios 1:8

Das Helios 1:8 ist ein hervorragendes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras.

Objektiv	Blende	Vergrößerung	Verhältnis	Preis
Helios 1:8	1:8	1:1	1:1	1:1



Ica Helios Super 1:8

Das Helios Super 1:8 ist ein hervorragendes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras.

Objektiv	Blende	Vergrößerung	Verhältnis	Preis
Helios Super 1:8	1:8	1:1	1:1	1:1



Ica Chromat Helios Super 1:8

Das Chromat Helios Super 1:8 ist ein hervorragendes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras.

Objektiv	Blende	Vergrößerung	Verhältnis	Preis
Chromat Helios Super 1:8	1:8	1:1	1:1	1:1



Ica Super Rapid 1:8

Das Super Rapid 1:8 ist ein hervorragendes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras.

Objektiv	Blende	Vergrößerung	Verhältnis	Preis
Super Rapid 1:8	1:8	1:1	1:1	1:1

Ica-Doppelastigmat

Ica Helios

1:8

Ica Helios

1:8

Ica Helios

1:8

Das Ica-Doppelastigmat ist ein hervorragendes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras.

Ica Doppelastigmat Helios 1:8

Das Doppelastigmat Helios 1:8 ist ein hervorragendes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras.

Ica Doppelastigmat Helios 1:8

Das Doppelastigmat Helios 1:8 ist ein hervorragendes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras.

Ica Doppelastigmat Helios 1:8

Das Doppelastigmat Helios 1:8 ist ein hervorragendes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras. Es ist ein sehr gutes Objektiv für die meisten Kameras.

1ca-Doppelmarkige Note

1ca-Doppelmarkige Note 1.00



Mark	Silber	Gold	Platin	Wappen	Sondermark	Sperrmark	Notenbank	Rest
100	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
10	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
5	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
1	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.50	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.20	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.10	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.05	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.02	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.01	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.005	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

1ca-Doppelmarkige (Normal) 1.00



Mark	Silber	Gold	Platin	Wappen	Sondermark	Sperrmark	Notenbank	Rest
100	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
10	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
5	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
1	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.50	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.20	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.10	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.05	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.02	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.01	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.005	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

1ca-Doppelmarkige (Normal) 1.00



Mark	Silber	Gold	Platin	Wappen	Sondermark	Sperrmark	Notenbank	Rest
100	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
10	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
5	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
1	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.50	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.20	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.10	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.05	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.02	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.01	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
0.005	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

Objektive der Firma Carl Zeiss, Jena



Zeiss-Objektive 1.1x bis 100x

Die Objektivleistungen sind in den untenstehenden Tabellen angegeben.

Die Vergrößerung ist in der 2. Spalte angegeben.



Die Tabelle zeigt die Leistungsmerkmale der Objektive, darunter die relative Apertur und die korrigierten Aberrationen. Die Vergrößerungswerte reichen von 1.1x bis 100x. Die Tabelle ist in mehrere Spalten unterteilt, die die verschiedenen Leistungsmerkmale darstellen.

Tabelle 1

Vergrößerung	Relative Apertur	Korrektur	Aberrationen
1.1x	0.08	Planapochromat	Sphärisch
10x	0.8	Planapochromat	Sphärisch, chromatisch
20x	1.2	Planapochromat	Sphärisch, chromatisch
40x	1.6	Planapochromat	Sphärisch, chromatisch
60x	2.0	Planapochromat	Sphärisch, chromatisch
100x	2.5	Planapochromat	Sphärisch, chromatisch

Tabelle 2

Vergrößerung	Relative Apertur	Korrektur	Aberrationen
1.1x	0.08	Aplanat	Sphärisch
10x	0.8	Aplanat	Sphärisch, chromatisch
20x	1.2	Aplanat	Sphärisch, chromatisch
40x	1.6	Aplanat	Sphärisch, chromatisch
60x	2.0	Aplanat	Sphärisch, chromatisch
100x	2.5	Aplanat	Sphärisch, chromatisch

Objektive der Firma Carl Zeiss, Jena

Zeiss-Doppel-Fluorier 11,8,8

Stück 13



Das Zeiss-Doppel-Fluorier 11,8,8 ist ein hochwertiges Objektiv, das für die Beobachtung von Präparaten in Wasser verwendet wird. Es besteht aus zwei Fluorierlinsen, die durch einen Luftspalt getrennt sind. Die Bauweise ermöglicht eine hervorragende Auflösung und Kontrast bei geringer Vergrößerung.

Objektiv	Vergrößerung	Objektiveinse	Objektivhöhe	Objektivbreite	Objektivlänge	Objektivgewicht	Objektivpreis
Zeiss-Doppel-Fluorier 11,8,8	11,8	8	11,8	8	11,8	8	11,8

Zeiss-Doppel-Fluorier 11,8,8,11,8,8

Stück 14



Das Zeiss-Doppel-Fluorier 11,8,8,11,8,8 ist ein hochwertiges Objektiv, das für die Beobachtung von Präparaten in Wasser verwendet wird. Es besteht aus vier Fluorierlinsen, die durch Luftspalte getrennt sind. Die Bauweise ermöglicht eine hervorragende Auflösung und Kontrast bei hoher Vergrößerung.

Objektiv	Vergrößerung	Objektiveinse	Objektivhöhe	Objektivbreite	Objektivlänge	Objektivgewicht	Objektivpreis
Zeiss-Doppel-Fluorier 11,8,8,11,8,8	11,8	8,11,8,8	11,8	8,11,8,8	11,8	8,11,8,8	11,8

Objektive der Firma Carl Zeiss, Jena

Zeiss-Fluorier 11,8

Stück 15



Das Zeiss-Fluorier 11,8 ist ein hochwertiges Objektiv, das für die Beobachtung von Präparaten in Wasser verwendet wird. Es besteht aus einer Fluorierlinse, die durch einen Luftspalt getrennt ist. Die Bauweise ermöglicht eine hervorragende Auflösung und Kontrast bei hoher Vergrößerung.

Objektiv	Vergrößerung	Objektiveinse	Objektivhöhe	Objektivbreite	Objektivlänge	Objektivgewicht	Objektivpreis
Zeiss-Fluorier 11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8



Das Zeiss-Fluorier 11,8 ist ein hochwertiges Objektiv, das für die Beobachtung von Präparaten in Wasser verwendet wird. Es besteht aus einer Fluorierlinse, die durch einen Luftspalt getrennt ist. Die Bauweise ermöglicht eine hervorragende Auflösung und Kontrast bei hoher Vergrößerung.

Objektiv	Vergrößerung	Objektiveinse	Objektivhöhe	Objektivbreite	Objektivlänge	Objektivgewicht	Objektivpreis
Zeiss-Fluorier 11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

Zeiss-Objektiv




Das Zeiss-Objektiv ist ein hochwertiges Objektiv, das für die Beobachtung von Präparaten in Wasser verwendet wird. Es besteht aus einer Linse, die durch einen Luftspalt getrennt ist. Die Bauweise ermöglicht eine hervorragende Auflösung und Kontrast bei hoher Vergrößerung.

Objektiv	Vergrößerung	Objektiveinse	Objektivhöhe	Objektivbreite	Objektivlänge	Objektivgewicht	Objektivpreis
Zeiss-Objektiv	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

Seis-Diffartinen

1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900



These are the most common types of seals used in the industry. They are designed to prevent leaks and maintain the integrity of the system.

Characteristics and Applications

The following table lists the characteristics and applications of various seal types, such as O-rings, gaskets, and mechanical seals.

- 1. O-ring seals
- 2. Gaskets
- 3. Mechanical seals
- 4. Packing seals
- 5. Lip seals

Each type of seal has its own unique properties and is used in different applications. For example, O-rings are used in hydraulic systems, while gaskets are used in industrial machinery.

Seis-Diffartinen

1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900

Year	Model	Description	Price
1824	Model A	Standard seal	100
1825	Model B	Advanced seal	120
1826	Model C	Special seal	150
1827	Model D	Industrial seal	180
1828	Model E	High-pressure seal	220
1829	Model F	Corrosion-resistant seal	250
1830	Model G	High-temperature seal	300
1831	Model H	Low-friction seal	350
1832	Model I	Self-lubricating seal	400
1833	Model J	High-speed seal	450
1834	Model K	High-torque seal	500
1835	Model L	High-stress seal	550
1836	Model M	High-precision seal	600
1837	Model N	High-performance seal	650
1838	Model O	High-reliability seal	700
1839	Model P	High-durability seal	750
1840	Model Q	High-efficiency seal	800
1841	Model R	High-capacity seal	850
1842	Model S	High-strength seal	900
1843	Model T	High-precision seal	950
1844	Model U	High-performance seal	1000
1845	Model V	High-reliability seal	1050
1846	Model W	High-durability seal	1100
1847	Model X	High-efficiency seal	1150
1848	Model Y	High-capacity seal	1200
1849	Model Z	High-strength seal	1250
1850	Model AA	High-precision seal	1300
1851	Model AB	High-performance seal	1350
1852	Model AC	High-reliability seal	1400
1853	Model AD	High-durability seal	1450
1854	Model AE	High-efficiency seal	1500
1855	Model AF	High-capacity seal	1550
1856	Model AG	High-strength seal	1600
1857	Model AH	High-precision seal	1650
1858	Model AI	High-performance seal	1700
1859	Model AJ	High-reliability seal	1750
1860	Model AK	High-durability seal	1800
1861	Model AL	High-efficiency seal	1850
1862	Model AM	High-capacity seal	1900
1863	Model AN	High-strength seal	1950
1864	Model AO	High-precision seal	2000
1865	Model AP	High-performance seal	2050
1866	Model AQ	High-reliability seal	2100
1867	Model AR	High-durability seal	2150
1868	Model AS	High-efficiency seal	2200
1869	Model AT	High-capacity seal	2250
1870	Model AU	High-strength seal	2300
1871	Model AV	High-precision seal	2350
1872	Model AW	High-performance seal	2400
1873	Model AX	High-reliability seal	2450
1874	Model AY	High-durability seal	2500
1875	Model AZ	High-efficiency seal	2550
1876	Model BA	High-capacity seal	2600
1877	Model BB	High-strength seal	2650
1878	Model BC	High-precision seal	2700
1879	Model BD	High-performance seal	2750
1880	Model BE	High-reliability seal	2800
1881	Model BF	High-durability seal	2850
1882	Model BG	High-efficiency seal	2900
1883	Model BH	High-capacity seal	2950
1884	Model BI	High-strength seal	3000
1885	Model BJ	High-precision seal	3050
1886	Model BK	High-performance seal	3100
1887	Model BL	High-reliability seal	3150
1888	Model BM	High-durability seal	3200
1889	Model BN	High-efficiency seal	3250
1890	Model BO	High-capacity seal	3300
1891	Model BP	High-strength seal	3350
1892	Model BQ	High-precision seal	3400
1893	Model BR	High-performance seal	3450
1894	Model BS	High-reliability seal	3500
1895	Model BT	High-durability seal	3550
1896	Model BU	High-efficiency seal	3600
1897	Model BV	High-capacity seal	3650
1898	Model BV	High-strength seal	3700
1899	Model BV	High-precision seal	3750
1900	Model BV	High-performance seal	3800

This table provides a comprehensive overview of the various seal models and their specifications. It is a valuable resource for engineers and technicians working with industrial machinery.



Ico-Objektiv-Verchlüffe

100-Objektiv-Verchlüffung



1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

100-Objektiv-Verchlüffung



1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

100-Objektiv-Verchlüffung



1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

100-Objektiv-Verchlüffung



1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

Ico-Verchlüffe und Auslöser

100-Objektiv-Verchlüffung



1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

100-Objektiv-Verchlüffung



1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

100-Objektiv-Verchlüffung



1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

100-Objektiv-Verchlüffung



1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

1. Objektiv
2. Verchlüffung
3. Reinigungstuch
4. Objektive

Schweißanlagen: Zugstufen-Verstärkungs-Apparate

„Cloyd“



Die Geräte sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Sie sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen und ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage.



Typ 1000		Typ 1500	
Leistungsdaten		Leistungsdaten	
Leistung	1000 VA	Leistung	1500 VA
Spannung	220 V	Spannung	220 V
Strom	4,5 A	Strom	6,8 A
Abmessungen	100 x 100 x 100 mm	Abmessungen	150 x 150 x 100 mm
Netzkabel	1 m	Netzkabel	1 m
Wegschalter	1	Wegschalter	1
Preis	120,- DM	Preis	180,- DM

Die neue Technik



Die Vorteile der elektrischen Arbeit

Die elektrischen Schweißanlagen sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen. Sie ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage. Die elektrischen Schweißanlagen sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen. Sie ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage.

Typ 1000		Typ 1500	
Leistungsdaten		Leistungsdaten	
Leistung	1000 VA	Leistung	1500 VA
Spannung	220 V	Spannung	220 V
Strom	4,5 A	Strom	6,8 A
Abmessungen	100 x 100 x 100 mm	Abmessungen	150 x 150 x 100 mm
Netzkabel	1 m	Netzkabel	1 m
Wegschalter	1	Wegschalter	1
Preis	120,- DM	Preis	180,- DM

Umprüfstände und Verstärkungs-Apparate

Typ 1000, 1500 und 1800

Leistungsdaten

Die Umprüfstände sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen. Sie ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage.



Die Umprüfstände sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen. Sie ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage.

Die Umprüfstände sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen. Sie ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage.

Die Umprüfstände sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen. Sie ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage.

- Typ 1000 Die Umprüfstände sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen. Sie ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage. **120,- DM**
- Typ 1500 Die Umprüfstände sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen. Sie ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage. **180,- DM**
- Typ 1800 Die Umprüfstände sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen. Sie ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage. **240,- DM**

Die Umprüfstände sind für den Einsatz in der Schweißtechnik vorgesehen. Sie ermöglichen die Verstärkung der Zugstufen der Schweißanlage.

Neuere Verpflanzungen, Metallkammer-Apparat

„Reed“



Fig. 100

Der Apparat ist für die Verpflanzung von Pflanzen, Tieren und Menschen geeignet. Er besteht aus einer Metallkammer, die durch eine Glasscheibe abgeschlossen ist. Die Kammer ist mit einem Ventil versehen, das die Luftzufuhr regelt. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält.

Der Apparat ist für die Verpflanzung von Pflanzen, Tieren und Menschen geeignet. Er besteht aus einer Metallkammer, die durch eine Glasscheibe abgeschlossen ist. Die Kammer ist mit einem Ventil versehen, das die Luftzufuhr regelt. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält.

Metallkammer-Apparat „Reed“

Der Apparat ist für die Verpflanzung von Pflanzen, Tieren und Menschen geeignet. Er besteht aus einer Metallkammer, die durch eine Glasscheibe abgeschlossen ist. Die Kammer ist mit einem Ventil versehen, das die Luftzufuhr regelt. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält.

Preis	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis
100,-	1000	1000	100,-
150,-	1001	1001	150,-
200,-	1002	1002	200,-
250,-	1003	1003	250,-
300,-	1004	1004	300,-
350,-	1005	1005	350,-
400,-	1006	1006	400,-
450,-	1007	1007	450,-
500,-	1008	1008	500,-
550,-	1009	1009	550,-
600,-	1010	1010	600,-
650,-	1011	1011	650,-
700,-	1012	1012	700,-
750,-	1013	1013	750,-
800,-	1014	1014	800,-
850,-	1015	1015	850,-
900,-	1016	1016	900,-
950,-	1017	1017	950,-
1000,-	1018	1018	1000,-

Eis-Projektions-Apparat „Avitor“

Der Apparat ist für die Projektion von Bildern geeignet. Er besteht aus einer Metallkammer, die durch eine Glasscheibe abgeschlossen ist. Die Kammer ist mit einem Ventil versehen, das die Luftzufuhr regelt. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält.



Fig. 101

Der Apparat ist für die Projektion von Bildern geeignet. Er besteht aus einer Metallkammer, die durch eine Glasscheibe abgeschlossen ist. Die Kammer ist mit einem Ventil versehen, das die Luftzufuhr regelt. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält.

Metallkammer-Apparat „Avitor“

Beste der Kammer mit Wasserbad

1000	1000	1000	1000
1001	1001	1001	1001
1002	1002	1002	1002
1003	1003	1003	1003
1004	1004	1004	1004
1005	1005	1005	1005
1006	1006	1006	1006
1007	1007	1007	1007
1008	1008	1008	1008
1009	1009	1009	1009
1010	1010	1010	1010
1011	1011	1011	1011
1012	1012	1012	1012
1013	1013	1013	1013
1014	1014	1014	1014
1015	1015	1015	1015
1016	1016	1016	1016
1017	1017	1017	1017
1018	1018	1018	1018

Der Apparat ist für die Projektion von Bildern geeignet. Er besteht aus einer Metallkammer, die durch eine Glasscheibe abgeschlossen ist. Die Kammer ist mit einem Ventil versehen, das die Luftzufuhr regelt. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält. Die Glasscheibe ist durch eine Gummischnur abgedichtet, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Die Kammer ist mit einem Wasserbad gefüllt, das die Temperatur des Innern konstant hält.

Projektions-Apparate für Icarette I u. II

Die Icarette ist ein kleiner, leicht zu transportierender Projektionsapparat, der für den Heimgebrauch besonders geeignet ist. Er ist in zwei Ausführungen, I und II, erhältlich. Die Icarette I ist für den Heimgebrauch geeignet, die Icarette II für den öffentlichen Gebrauch.



Die Icarette ist ein kleiner, leicht zu transportierender Projektionsapparat, der für den Heimgebrauch besonders geeignet ist. Er ist in zwei Ausführungen, I und II, erhältlich. Die Icarette I ist für den Heimgebrauch geeignet, die Icarette II für den öffentlichen Gebrauch.

Wartungstabelle I

Die Icarette I ist ein kleiner, leicht zu transportierender Projektionsapparat, der für den Heimgebrauch besonders geeignet ist. Er ist in zwei Ausführungen, I und II, erhältlich. Die Icarette I ist für den Heimgebrauch geeignet, die Icarette II für den öffentlichen Gebrauch.

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1000	Die Icarette I	100,-
1001	Die Icarette II	150,-
1002	Die Icarette III	200,-
1003	Die Icarette IV	250,-
1004	Die Icarette V	300,-
1005	Die Icarette VI	350,-

Wartungstabelle II

Die Icarette II ist ein kleiner, leicht zu transportierender Projektionsapparat, der für den öffentlichen Gebrauch besonders geeignet ist. Er ist in zwei Ausführungen, I und II, erhältlich. Die Icarette II ist für den öffentlichen Gebrauch geeignet, die Icarette III für den Heimgebrauch.

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1006	Die Icarette II	150,-
1007	Die Icarette III	200,-
1008	Die Icarette IV	250,-
1009	Die Icarette V	300,-
1010	Die Icarette VI	350,-

Alle Preise sind in Reichsmark angegeben und verstehen sich ohne Transportkosten.

Ico-Projektions-Apparat „Maximar“

Die Ico-Projektions-Apparate sind die besten Projektionsapparate der Welt. Sie sind in zwei Ausführungen, I und II, erhältlich. Die Ico-Projektions-Apparate I sind für den Heimgebrauch geeignet, die Ico-Projektions-Apparate II für den öffentlichen Gebrauch.

Die Ico-Projektions-Apparate sind die besten Projektionsapparate der Welt. Sie sind in zwei Ausführungen, I und II, erhältlich. Die Ico-Projektions-Apparate I sind für den Heimgebrauch geeignet, die Ico-Projektions-Apparate II für den öffentlichen Gebrauch.



Die Ico-Projektions-Apparate sind die besten Projektionsapparate der Welt. Sie sind in zwei Ausführungen, I und II, erhältlich. Die Ico-Projektions-Apparate I sind für den Heimgebrauch geeignet, die Ico-Projektions-Apparate II für den öffentlichen Gebrauch.

Die Ico-Projektions-Apparate sind die besten Projektionsapparate der Welt. Sie sind in zwei Ausführungen, I und II, erhältlich. Die Ico-Projektions-Apparate I sind für den Heimgebrauch geeignet, die Ico-Projektions-Apparate II für den öffentlichen Gebrauch.

Wartungstabelle III

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1011	Die Ico-Projektions-Apparate I	400,-
1012	Die Ico-Projektions-Apparate II	500,-
1013	Die Ico-Projektions-Apparate III	600,-
1014	Die Ico-Projektions-Apparate IV	700,-

Die Ico-Projektions-Apparate sind die besten Projektionsapparate der Welt. Sie sind in zwei Ausführungen, I und II, erhältlich. Die Ico-Projektions-Apparate I sind für den Heimgebrauch geeignet, die Ico-Projektions-Apparate II für den öffentlichen Gebrauch.

Die Ico-Projektions-Apparate sind die besten Projektionsapparate der Welt. Sie sind in zwei Ausführungen, I und II, erhältlich. Die Ico-Projektions-Apparate I sind für den Heimgebrauch geeignet, die Ico-Projektions-Apparate II für den öffentlichen Gebrauch.

Alle Preise sind in Reichsmark angegeben und verstehen sich ohne Transportkosten.

Projektions-Apparate für Ljovette I & II

Die Modelle sind Projektoren für alle Projektoren K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



Die Modelle sind Projektoren für alle Projektoren K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

WERTTABELLE I

Modell	Preis
1001	100
1002	150
1003	200
1004	250
1005	300
1006	350
1007	400
1008	450
1009	500
1010	550

WERTTABELLE II

Modell	Preis
2001	100
2002	150
2003	200
2004	250
2005	300
2006	350
2007	400
2008	450
2009	500
2010	550

113-Projektions-Apparat „Maximar“

Die Modelle sind Projektoren für alle Projektoren K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



Die Modelle sind Projektoren für alle Projektoren K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Die Modelle sind Projektoren für alle Projektoren K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

WERTTABELLE III

Modell	Preis
3001	100
3002	150
3003	200
3004	250
3005	300
3006	350
3007	400
3008	450
3009	500
3010	550

Die Modelle sind Projektoren für alle Projektoren K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Copyrighted material

Ice-Projektions-Apparat „Coelux“

für Projektoren 811-813 und 814-816

Hersteller: Carl Zeiss Jena

1. Projektions-Apparat
2. Projektions-Apparat
3. Projektions-Apparat



Der Projektions-Apparat „Coelux“ ist ein hochentwickeltes optisches Instrument, das für die Projektion von Bildern auf Leinwände oder Wände geeignet ist. Er besteht aus einem Projektionsobjektiv, einem Kondensator und einem Projektionskopf. Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass sie eine scharfe und hellere Projektion ermöglicht. Die verschiedenen Modelle sind für unterschiedliche Projektionsweiten und -höhen geeignet.

Spezifikationen und Eigenschaften des Modells 811-813

Die folgenden Tabellen geben die technischen Daten für die verschiedenen Modelle des Projektions-Apparats „Coelux“ an. Die Werte sind in Metern angegeben.

Modell	Projektionsweite	Projektionshöhe	Leistung
811	10	10	1000
812	15	15	1500
813	20	20	2000
814	25	25	2500
815	30	30	3000
816	35	35	3500

Ice-Projektions-Vergrößerungs-Apparat

„Sirene“

Hersteller: Carl Zeiss Jena



Der Vergrößerungs-Apparat „Sirene“ ist ein optisches Instrument, das für die Vergrößerung von Bildern auf Leinwänden oder Wänden geeignet ist. Er besteht aus einem Vergrößerungsobjektiv, einem Kondensator und einem Vergrößerungskopf. Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass sie eine scharfe und hellere Vergrößerung ermöglicht. Die verschiedenen Modelle sind für unterschiedliche Vergrößerungsweiten und -höhen geeignet.

Die folgenden Tabellen geben die technischen Daten für die verschiedenen Modelle des Vergrößerungs-Apparats „Sirene“ an. Die Werte sind in Metern angegeben.

Spezifikationen und Eigenschaften des Modells 811-813

Modell	Vergrößerungsweite	Vergrößerungshöhe	Leistung
811	10	10	1000
812	15	15	1500
813	20	20	2000
814	25	25	2500
815	30	30	3000
816	35	35	3500

Lu-Projektions-Vergrößerungs-Apparat 'Capido'



Das Capido ist ein Projektions-Vergrößerungs-Apparat, der für die Vergrößerung von Aufnahmen bis zu 10-facher Vergrößerung geeignet ist. Er ist einfach zu bedienen und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Bauweise ist robust und langlebig.

Vergrößerung	Objektiv	Vergrößerung	Objektiv
1,5	100 mm	5	100 mm
2	100 mm	6	100 mm
3	100 mm	7	100 mm
4	100 mm	8	100 mm
5	100 mm	9	100 mm
6	100 mm	10	100 mm

Preis: 120,- Mark
 Versand: 10,- Mark
 Gesamt: 130,- Mark

Lu-Projektions-Vergrößerungs-Apparat 'Baldu'



Das Baldu ist ein Projektions-Vergrößerungs-Apparat, der für die Vergrößerung von Aufnahmen bis zu 10-facher Vergrößerung geeignet ist. Er ist einfach zu bedienen und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Bauweise ist robust und langlebig.

Vergrößerung	Objektiv	Vergrößerung	Objektiv
1,5	100 mm	5	100 mm
2	100 mm	6	100 mm
3	100 mm	7	100 mm
4	100 mm	8	100 mm
5	100 mm	9	100 mm
6	100 mm	10	100 mm

Preis: 120,- Mark
 Versand: 10,- Mark
 Gesamt: 130,- Mark

Lu-Projectionen-Vergrößerungs-Apparat

Handgebläse-Apparat „Capibo“

Handgebläse-Apparat „Capibo“



Handgebläse-Apparat „Capibo“

Handgebläse-Apparat „Capibo“

Größe	Preis	Größe	Preis
100 mm	100,-	150 mm	150,-
125 mm	125,-	200 mm	200,-
150 mm	150,-	250 mm	250,-
200 mm	200,-	300 mm	300,-
250 mm	250,-	350 mm	350,-
300 mm	300,-	400 mm	400,-
350 mm	350,-	450 mm	450,-
400 mm	400,-	500 mm	500,-
450 mm	450,-	550 mm	550,-
500 mm	500,-	600 mm	600,-
550 mm	550,-	650 mm	650,-
600 mm	600,-	700 mm	700,-
650 mm	650,-	750 mm	750,-
700 mm	700,-	800 mm	800,-
750 mm	750,-	850 mm	850,-
800 mm	800,-	900 mm	900,-
850 mm	850,-	950 mm	950,-
900 mm	900,-	1000 mm	1000,-

Handgebläse-Apparat „Capibo“

Lu-Projectionen-Vergrößerungs-Apparat

Handgebläse-Apparat „Baltur“

Handgebläse-Apparat „Baltur“



Handgebläse-Apparat „Baltur“

Handgebläse-Apparat „Baltur“

Größe	Preis	Größe	Preis
100 mm	100,-	150 mm	150,-
125 mm	125,-	200 mm	200,-
150 mm	150,-	250 mm	250,-
200 mm	200,-	300 mm	300,-
250 mm	250,-	350 mm	350,-
300 mm	300,-	400 mm	400,-
350 mm	350,-	450 mm	450,-
400 mm	400,-	500 mm	500,-
450 mm	450,-	550 mm	550,-
500 mm	500,-	600 mm	600,-
550 mm	550,-	650 mm	650,-
600 mm	600,-	700 mm	700,-
650 mm	650,-	750 mm	750,-
700 mm	700,-	800 mm	800,-
750 mm	750,-	850 mm	850,-
800 mm	800,-	900 mm	900,-
850 mm	850,-	950 mm	950,-
900 mm	900,-	1000 mm	1000,-

Handgebläse-Apparat „Baltur“

Ice-Vergrößerungs-Apparat „Ikarus“

Das Original mit 1000 mm Durchmesser ist ein 1000 mm großer Apparat.
 Die anderen Modelle sind entsprechend abgemessener.



Der Apparat ist ein selbsttätiges, elektrisches Schneemaschine, die das Schneematerial in Form von Eisblöcken in einem Behälter aufnimmt und es durch eine Reihe von Walzen hindurchführt, die es in Form von Eisblöcken in einem Behälter aufnimmt und es durch eine Reihe von Walzen hindurchführt, die es in Form von Eisblöcken in einem Behälter aufnimmt...

Die Maschine ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: 1000 mm, 750 mm und 500 mm Durchmesser. Die 1000 mm Ausführung ist die größte und leistungsstärkste, während die 500 mm Ausführung für kleinere Räume geeignet ist. Die Maschine ist einfach zu bedienen und erfordert nur wenig Wartung.

Hersteller: [Faded text]
 Adresse: [Faded text]

Modell	Durchmesser	Leistung	Preis
Ikarus 1000	1000 mm	1000 W	1000,-
Ikarus 750	750 mm	750 W	750,-
Ikarus 500	500 mm	500 W	500,-

Die Maschine ist ein hervorragendes Werkzeug für den Winter. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Eisblöcke zu machen, was nicht nur umweltfreundlicher ist, sondern auch viel billiger als das Kaufen von Eisblöcken im Laden. Bestellen Sie heute noch Ihre Ikarus-Maschine!

Ice-Projektions-Vergrößerungs-Apparat „Suro“

Das Original mit 1000 mm Durchmesser ist ein 1000 mm großer Apparat.
 Die anderen Modelle sind entsprechend abgemessener.



Der Apparat ist ein selbsttätiges, elektrisches Schneemaschine, die das Schneematerial in Form von Eisblöcken in einem Behälter aufnimmt und es durch eine Reihe von Walzen hindurchführt, die es in Form von Eisblöcken in einem Behälter aufnimmt...

Die Maschine ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: 1000 mm, 750 mm und 500 mm Durchmesser. Die 1000 mm Ausführung ist die größte und leistungsstärkste, während die 500 mm Ausführung für kleinere Räume geeignet ist. Die Maschine ist einfach zu bedienen und erfordert nur wenig Wartung.

Modell	Durchmesser	Leistung	Preis
Suro 1000	1000 mm	1000 W	1000,-
Suro 750	750 mm	750 W	750,-
Suro 500	500 mm	500 W	500,-

Die Maschine ist ein hervorragendes Werkzeug für den Winter. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Eisblöcke zu machen, was nicht nur umweltfreundlicher ist, sondern auch viel billiger als das Kaufen von Eisblöcken im Laden. Bestellen Sie heute noch Ihre Suro-Maschine!

Ica-Vergrößerungs-Apparat „Cris“

Art. Nr. 1000000000

Vergrößerungs-Apparat

- 1. Preis
- 2. Preis
- 3. Preis
- 4. Preis
- 5. Preis



- 1. Preis
- 2. Preis
- 3. Preis
- 4. Preis
- 5. Preis

Der Ica-Vergrößerungs-Apparat „Cris“ ist ein hochwertiges Instrument für die Vergrößerung von Aufnahmen. Er ist einfach zu bedienen und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Vergrößerung ist über ein Einstellrad am Gehäuse zu regulieren. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und hat eine elegante, funktionale Form. Die Vergrößerung ist über ein Einstellrad am Gehäuse zu regulieren. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und hat eine elegante, funktionale Form.

Die Vergrößerung ist über ein Einstellrad am Gehäuse zu regulieren. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und hat eine elegante, funktionale Form. Die Vergrößerung ist über ein Einstellrad am Gehäuse zu regulieren. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und hat eine elegante, funktionale Form.

Preis-Liste	
1. Preis	100,-
2. Preis	120,-
3. Preis	140,-
4. Preis	160,-
5. Preis	180,-

Ica-Vergrößerungs-Apparat „Atom“

Art. Nr. 1000000000

Vergrößerungs-Apparat



- 1. Preis
- 2. Preis
- 3. Preis
- 4. Preis
- 5. Preis

Der Ica-Vergrößerungs-Apparat „Atom“ ist ein hochwertiges Instrument für die Vergrößerung von Aufnahmen. Er ist einfach zu bedienen und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Vergrößerung ist über ein Einstellrad am Gehäuse zu regulieren. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und hat eine elegante, funktionale Form.

Preis-Liste	
1. Preis	100,-
2. Preis	120,-
3. Preis	140,-
4. Preis	160,-
5. Preis	180,-

Ica-Projektionsapparat „Atom“

Art. Nr. 1000000000

Projektions-Apparat



- 1. Preis
- 2. Preis
- 3. Preis
- 4. Preis
- 5. Preis

Der Ica-Projektionsapparat „Atom“ ist ein hochwertiges Instrument für die Projektion von Aufnahmen. Er ist einfach zu bedienen und liefert scharfe, kontrastreiche Bilder. Die Projektion ist über ein Einstellrad am Gehäuse zu regulieren. Das Gehäuse ist aus robustem Metall gefertigt und hat eine elegante, funktionale Form.

Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III



Bestandteile: 1. Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III
2. Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III
3. Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III

Einrichtung III
Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III ist eine Vorrichtung zur Vergrößerung von Bildern. Sie besteht aus einer Kamera, die auf einem Ständer montiert ist, und einer Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes. Die Kamera ist mit einem Objektiv und einer Linse ausgestattet. Die Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes besteht aus einer Linse, die das Bild vergrößert. Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III ist für die Vergrößerung von Bildern bis zu einer Größe von 100% geeignet.

Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III ist eine Vorrichtung zur Vergrößerung von Bildern. Sie besteht aus einer Kamera, die auf einem Ständer montiert ist, und einer Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes. Die Kamera ist mit einem Objektiv und einer Linse ausgestattet. Die Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes besteht aus einer Linse, die das Bild vergrößert. Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III ist für die Vergrößerung von Bildern bis zu einer Größe von 100% geeignet.

Bestandteile	Bezeichnung	Preis
1	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
2	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
3	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-

Bestandteile	Bezeichnung	Preis
1	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
2	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
3	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
4	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
5	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
6	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
7	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
8	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
9	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-
10	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III	100,-

Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III ist eine Vorrichtung zur Vergrößerung von Bildern. Sie besteht aus einer Kamera, die auf einem Ständer montiert ist, und einer Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes. Die Kamera ist mit einem Objektiv und einer Linse ausgestattet. Die Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes besteht aus einer Linse, die das Bild vergrößert. Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung III ist für die Vergrößerung von Bildern bis zu einer Größe von 100% geeignet.

Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV



Bestandteile: 1. Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV
2. Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV
3. Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV

Einrichtung IV
Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV ist eine Vorrichtung zur Vergrößerung von Bildern. Sie besteht aus einer Kamera, die auf einem Ständer montiert ist, und einer Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes. Die Kamera ist mit einem Objektiv und einer Linse ausgestattet. Die Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes besteht aus einer Linse, die das Bild vergrößert. Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV ist für die Vergrößerung von Bildern bis zu einer Größe von 100% geeignet.

Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV ist eine Vorrichtung zur Vergrößerung von Bildern. Sie besteht aus einer Kamera, die auf einem Ständer montiert ist, und einer Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes. Die Kamera ist mit einem Objektiv und einer Linse ausgestattet. Die Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes besteht aus einer Linse, die das Bild vergrößert. Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV ist für die Vergrößerung von Bildern bis zu einer Größe von 100% geeignet.


Bestandteile	Bezeichnung	Preis
1	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
2	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
3	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-

Bestandteile	Bezeichnung	Preis
1	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
2	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
3	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
4	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
5	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
6	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
7	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
8	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
9	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-
10	Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV	100,-

Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV ist eine Vorrichtung zur Vergrößerung von Bildern. Sie besteht aus einer Kamera, die auf einem Ständer montiert ist, und einer Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes. Die Kamera ist mit einem Objektiv und einer Linse ausgestattet. Die Vorrichtung zur Vergrößerung des Bildes besteht aus einer Linse, die das Bild vergrößert. Die Ico-Vergrößerungs-Einrichtung IV ist für die Vergrößerung von Bildern bis zu einer Größe von 100% geeignet.

Vollständige Ica Projektions-Ausrüstungen

Ausrüstung „Abel 1“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 175,-



Alle Ausrüstungen sind mit allen notwendigen Bestandteilen ausgestattet. Preis 175,-

Ausrüstung „Abel 2“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 225,-

Ausrüstung „Abel 3“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 275,-

Ausrüstung „Abel 4“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 325,-

Ausrüstung „Abel 5“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 375,-

Ausrüstung „Abel 6“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 425,-

Ausrüstung „Abel 7“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 475,-

Ausrüstung „Abel 8“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 525,-

Ausrüstung „Abel 9“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 575,-

Ausrüstung „Abel 10“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 625,-

Ausrüstung „Abel 11“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 675,-

Ausrüstung „Abel 12“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 725,-



Ausrüstung „Abel 13“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 775,-

Ausrüstung „Abel 14“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 825,-

Ausrüstung „Abel 15“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 875,-

Ausrüstung „Abel 16“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 925,-

Ausrüstung „Abel 17“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 975,-

Ausrüstung „Abel 18“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1025,-

Ausrüstung „Abel 19“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1075,-

Ausrüstung „Abel 20“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1125,-

Ausrüstung „Abel 21“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1175,-

Ausrüstung „Abel 22“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1225,-

Ausrüstung „Abel 23“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1275,-

Ausrüstung „Abel 24“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1325,-

Ausrüstung „Abel 25“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1375,-

Ausrüstung „Abel 26“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1425,-

Ausrüstung „Abel 27“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1475,-

Ausrüstung „Abel 28“ - Die kleinste bis jetzt verfügbare Projektions-Ausrüstung. Preis 1525,-

Vollständige Ica-Drehtisch-Festzylinder



Die Ica-Drehtisch-Festzylinder sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Maschine ist für die Bearbeitung von schweren Werkstoffen geeignet. Sie verfügt über einen robusten Aufbau und eine hohe Drehmomentleistung. Die Drehzahl ist über einen Handwähler einstellbar. Die Maschine ist für den Einsatz in der Werkstatt geeignet und bietet eine hohe Präzision bei der Bearbeitung.

Typ	Spindelbohrer	Spindelbohrer	Spindelbohrer
100	100	100	100
150	150	150	150
200	200	200	200
250	250	250	250
300	300	300	300
350	350	350	350
400	400	400	400
450	450	450	450
500	500	500	500

Die Ica-Drehtisch-Festzylinder sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Maschine ist für die Bearbeitung von schweren Werkstoffen geeignet. Sie verfügt über einen robusten Aufbau und eine hohe Drehmomentleistung. Die Drehzahl ist über einen Handwähler einstellbar. Die Maschine ist für den Einsatz in der Werkstatt geeignet und bietet eine hohe Präzision bei der Bearbeitung.

Ica-Epiblathep-Bohr-Ansatz



Die Ica-Epiblathep-Bohr-Ansätze sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Maschine ist für die Bearbeitung von schweren Werkstoffen geeignet. Sie verfügt über einen robusten Aufbau und eine hohe Drehmomentleistung. Die Drehzahl ist über einen Handwähler einstellbar. Die Maschine ist für den Einsatz in der Werkstatt geeignet und bietet eine hohe Präzision bei der Bearbeitung.

Die Ica-Epiblathep-Bohr-Ansätze sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Maschine ist für die Bearbeitung von schweren Werkstoffen geeignet. Sie verfügt über einen robusten Aufbau und eine hohe Drehmomentleistung. Die Drehzahl ist über einen Handwähler einstellbar. Die Maschine ist für den Einsatz in der Werkstatt geeignet und bietet eine hohe Präzision bei der Bearbeitung.

Ico-Epidiastrop-(Metall-Ansatz)

Für Projektion Vorlesungen und unerschöpflicher Begeisterung
 der Schüler und Lehrender ist die Ico-Epidiastrop
 ein unverzichtbares Lehrmittel geworden.

Technische Ausführung

Die Ico-Epidiastrop ist ein aus Metall gefertigtes Projektions-
 Apparat, der sich durch seine einfache Bedienung und
 die große Zahl der Vorlesungen auszeichnet.



Die Ico-Epidiastrop ist ein aus Metall gefertigtes Projektions-
 Apparat, der sich durch seine einfache Bedienung und
 die große Zahl der Vorlesungen auszeichnet.



Die Ico-Epidiastrop ist ein aus Metall gefertigtes Projektions-
 Apparat, der sich durch seine einfache Bedienung und
 die große Zahl der Vorlesungen auszeichnet.

Projektions-Mikroskop - Optische Bank

Projektions-Mikroskop



Das Projektions-Mikroskop ist ein aus Metall gefertigtes
 Projektions-Apparat, der sich durch seine einfache
 Bedienung und die große Zahl der Vorlesungen
 auszeichnet.

Das Projektions-Mikroskop ist ein aus Metall gefertigtes
 Projektions-Apparat, der sich durch seine einfache
 Bedienung und die große Zahl der Vorlesungen
 auszeichnet.



Die optische Bank ist ein aus Metall gefertigtes
 Projektions-Apparat, der sich durch seine einfache
 Bedienung und die große Zahl der Vorlesungen
 auszeichnet.

Die optische Bank ist ein aus Metall gefertigtes
 Projektions-Apparat, der sich durch seine einfache
 Bedienung und die große Zahl der Vorlesungen
 auszeichnet.

Ico-Projektions-Objektive

Permanente Objektive

199 300000

1. 1:2,8 35 mm Standard für Projektion 35-35 mm
 2. 1:2,8 50 mm Standard für Projektion 35-35 mm
 3. 1:2,8 75 mm Standard für Projektion 35-35 mm



1:2,8 35 mm
Standard für Projektion
35-35 mm

Das permanente Ico-Objektiv ist ein hochleistungsfähiges, asphärisches Objektiv, das für die Projektion von 35 mm Filmen auf einen 35 mm Bildschirm ausgelegt ist. Es bietet eine hervorragende Bildqualität mit hoher Auflösung und geringer Verzerrung.



1:2,8 50 mm
Standard für Projektion
35-35 mm



1:2,8 75 mm
Standard für Projektion
35-35 mm

1:2-Drehweite Standard-Objektive

Das 1:2-Drehweite Standard-Objektiv ist ein hochleistungsfähiges, asphärisches Objektiv, das für die Projektion von 35 mm Filmen auf einen 35 mm Bildschirm ausgelegt ist. Es bietet eine hervorragende Bildqualität mit hoher Auflösung und geringer Verzerrung.



1:2 Drehweite
Standard-Objektiv

Das 1:2-Drehweite Standard-Objektiv ist ein hochleistungsfähiges, asphärisches Objektiv, das für die Projektion von 35 mm Filmen auf einen 35 mm Bildschirm ausgelegt ist. Es bietet eine hervorragende Bildqualität mit hoher Auflösung und geringer Verzerrung.



1:2 Drehweite
Standard-Objektiv

Das 1:2-Drehweite Standard-Objektiv ist ein hochleistungsfähiges, asphärisches Objektiv, das für die Projektion von 35 mm Filmen auf einen 35 mm Bildschirm ausgelegt ist. Es bietet eine hervorragende Bildqualität mit hoher Auflösung und geringer Verzerrung.

Objektiv	1:2,8 35 mm	1:2,8 50 mm	1:2,8 75 mm
Objektiv	1:2,8 35 mm	1:2,8 50 mm	1:2,8 75 mm
Standard	Standard für Projektion 35-35 mm	Standard für Projektion 35-35 mm	Standard für Projektion 35-35 mm
1:2-Drehweite	1:2-Drehweite Standard-Objektiv	1:2-Drehweite Standard-Objektiv	1:2-Drehweite Standard-Objektiv

Objektiv	1:2,8 35 mm	1:2,8 50 mm	1:2,8 75 mm
Objektiv	1:2,8 35 mm	1:2,8 50 mm	1:2,8 75 mm
Standard	Standard für Projektion 35-35 mm	Standard für Projektion 35-35 mm	Standard für Projektion 35-35 mm
1:2-Drehweite	1:2-Drehweite Standard-Objektiv	1:2-Drehweite Standard-Objektiv	1:2-Drehweite Standard-Objektiv

Seam-Zellen 1:1,1 mit 1:1,4



1:1,1 1:1,4
Seam-Zelle

Objektiv	1:1,1 1:1,4	1:1,1 1:1,4
Objektiv	1:1,1 1:1,4	1:1,1 1:1,4
Standard	Standard für Projektion 35-35 mm	Standard für Projektion 35-35 mm



1:1,1 1:1,4
Seam-Zelle

Sortierobjektive

Das Sortierobjektiv ist ein hochleistungsfähiges, asphärisches Objektiv, das für die Projektion von 35 mm Filmen auf einen 35 mm Bildschirm ausgelegt ist. Es bietet eine hervorragende Bildqualität mit hoher Auflösung und geringer Verzerrung.

Fluorprismen mit Oberflächenschicht



Das Fluorprismen-Objektiv ist ein hochleistungsfähiges, asphärisches Objektiv, das für die Projektion von 35 mm Filmen auf einen 35 mm Bildschirm ausgelegt ist. Es bietet eine hervorragende Bildqualität mit hoher Auflösung und geringer Verzerrung.

Einbauelemente für Projektoren



Objektiv	1:1,1 1:1,4	1:1,1 1:1,4
Objektiv	1:1,1 1:1,4	1:1,1 1:1,4
Standard	Standard für Projektion 35-35 mm	Standard für Projektion 35-35 mm

Eis-Bilderstieber, Ideal

zum Schutzkleben der Bilder

Herstellung I



Fig. 1000-1

Fig. 1000-2

Bestell- und Preisangaben für die verschiedenen Ausführungen des Eis-Bilderstiebers, Ideal, sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben. Die Preise sind in Mark und Pfennig angegeben. Die Abmessungen sind in Millimeter angegeben.

Bestell- und Preisangaben für die Ausführungen I

Fig. 1000-1	Fig. 1000-2	Fig. 1000-3
1000	1000	1000
1000	1000	1000

Bestell- und Preisangaben für die Ausführungen II

Fig. 1001-1	Fig. 1001-2	Fig. 1001-3
1001	1001	1001
1001	1001	1001

Herstellung II

Bestell- und Preisangaben für die verschiedenen Ausführungen des Eis-Bilderstiebers, Ideal, sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben. Die Preise sind in Mark und Pfennig angegeben. Die Abmessungen sind in Millimeter angegeben.



Fig. 1002-1	Fig. 1002-2	Fig. 1002-3
1002	1002	1002
1002	1002	1002



Bilderstieber

zum Schutzkleben der Bilder

Bestell- und Preisangaben für die verschiedenen Ausführungen des Bilderstiebers sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben. Die Preise sind in Mark und Pfennig angegeben. Die Abmessungen sind in Millimeter angegeben.

Fig. 1003-1	Fig. 1003-2	Fig. 1003-3
1003	1003	1003
1003	1003	1003

Universal-Bilderstieber aus Holz

Ausführung I



Bestell- und Preisangaben für die verschiedenen Ausführungen des Universal-Bilderstiebers aus Holz, Ausführung I, sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben. Die Preise sind in Mark und Pfennig angegeben. Die Abmessungen sind in Millimeter angegeben.

Fig. 1004-1	Fig. 1004-2	Fig. 1004-3
1004	1004	1004
1004	1004	1004

Ausführung II

Bestell- und Preisangaben für die verschiedenen Ausführungen des Universal-Bilderstiebers aus Holz, Ausführung II, sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben. Die Preise sind in Mark und Pfennig angegeben. Die Abmessungen sind in Millimeter angegeben.

Fig. 1005-1	Fig. 1005-2	Fig. 1005-3
1005	1005	1005
1005	1005	1005

Bestell- und Preisangaben für die verschiedenen Ausführungen des Universal-Bilderstiebers aus Holz, Ausführung II, sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben. Die Preise sind in Mark und Pfennig angegeben. Die Abmessungen sind in Millimeter angegeben.

Fig. 1006-1	Fig. 1006-2	Fig. 1006-3
1006	1006	1006
1006	1006	1006

Bestell- und Preisangaben für die verschiedenen Ausführungen des Universal-Bilderstiebers aus Holz, Ausführung II, sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben. Die Preise sind in Mark und Pfennig angegeben. Die Abmessungen sind in Millimeter angegeben.

Fig. 1007-1	Fig. 1007-2	Fig. 1007-3
1007	1007	1007
1007	1007	1007

Bestell- und Preisangaben für die verschiedenen Ausführungen des Universal-Bilderstiebers aus Holz, Ausführung II, sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben. Die Preise sind in Mark und Pfennig angegeben. Die Abmessungen sind in Millimeter angegeben.

Fig. 1008-1	Fig. 1008-2	Fig. 1008-3
1008	1008	1008
1008	1008	1008

Ice-Projektions-Stativ und Eisdichtz



Das Projektionsstativ ist ein robustes Metallgerüst, das für den Einsatz von Projektionsgeräten geeignet ist. Es besteht aus vier Beinen, die an den Ecken angebracht sind, und einer stabilen Plattform auf der Oberseite. Die Hand-Säge ist ein Werkzeug mit einem Holzgriff und einem Metallblatt, das für das Sägen von Holz geeignet ist.

Einrichtung für Projektions-Apparate

Die Abbildung zeigt die Anordnung der Projektionsapparate auf dem Stativ. Die Projektionslampe ist an der Unterseite des Stativs montiert, während der Projektionsapparat auf der Plattform ruht. Die Projektionsfläche ist durch eine Leinwand oder einen Bildschirm dargestellt.




Die Projektionslampe ist ein zentrales Element der Projektionsanlage. Sie erzeugt Licht, das durch den Projektionsapparat geleitet wird, um ein Bild auf der Leinwand zu projizieren. Die Leinwand ist ein großer, dunkler Bildschirm, der das projizierte Bild zeigt.


Verstellbarer Ice-Projektionsstisch



Der verstellbare Ice-Projektionstisch ist ein vielseitiges Möbelstück, das für den Einsatz von Projektionsgeräten geeignet ist. Er besteht aus einem stabilen Metallgerüst mit vier Beinen und einer verstellbaren Tischplatte. Die Tischplatte kann in verschiedenen Höhen und Winkeln positioniert werden, um die Projektionshöhe und den Winkel anzupassen.



Das Bild zeigt die quadratische Tischplatte, die auf dem verstellbaren Ice-Projektionstisch montiert werden kann. Sie ist aus Metall gefertigt und hat eine glatte Oberfläche.



Das Bild zeigt einen fächerförmigen Projektionsbildschirm, der an der Unterseite des verstellbaren Ice-Projektionstischs montiert werden kann. Er ist aus einem dunklen Material gefertigt und kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden.

Die Abbildung zeigt die Anordnung der Projektionsapparate auf dem verstellbaren Ice-Projektionstisch. Die Projektionslampe ist an der Unterseite des Stisches montiert, während der Projektionsapparat auf der Tischplatte ruht. Die Projektionsfläche ist durch eine Leinwand oder einen Bildschirm dargestellt.

Reproduktionsgefäße - Gefäße usw.



Reproduktions- und Versuchsgefäße
 Beschreibung des Gefäßes, dessen Verwendung und die verschiedenen Ausführungen. Die Gefäße sind aus hochwertigem Material gefertigt und eignen sich für alle Arten von Versuchsarbeiten.


Die Gefäße sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Sie eignen sich für alle Arten von Versuchsarbeiten und sind sehr leicht zu reinigen.



Die Gefäße sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Sie eignen sich für alle Arten von Versuchsarbeiten und sind sehr leicht zu reinigen.



Die Gefäße sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Sie eignen sich für alle Arten von Versuchsarbeiten und sind sehr leicht zu reinigen.



Leuchtampen - Öllichtlampen



Leuchtampe

Leuchtampe

Leuchtampe



Leuchtampe
 Beschreibung der Leuchtampe, deren Verwendung und die verschiedenen Ausführungen. Die Leuchtampen sind aus hochwertigem Material gefertigt und eignen sich für alle Arten von Versuchsarbeiten.



Leuchtampe
 Beschreibung der Leuchtampe, deren Verwendung und die verschiedenen Ausführungen. Die Leuchtampen sind aus hochwertigem Material gefertigt und eignen sich für alle Arten von Versuchsarbeiten.

Spiritus-Blähschlangen für Projektion

Spiritus-Blähschlangen für Projektion



Die Blähschlangen sind in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung. Die Blähschlangen sind aus Glas gefertigt und sind für die Projektion von Bildern geeignet. Die Blähschlangen sind in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung. Die Blähschlangen sind aus Glas gefertigt und sind für die Projektion von Bildern geeignet.

Die Blähschlangen sind in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung.

Die Blähschlangen sind in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung. Die Blähschlangen sind aus Glas gefertigt und sind für die Projektion von Bildern geeignet.

Elektrische Spiritus-Blähschlangen für Projektion


Elektrische Spiritus-Blähschlangen für Projektion



Die elektrischen Blähschlangen sind in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung. Die Blähschlangen sind aus Glas gefertigt und sind für die Projektion von Bildern geeignet.

Die elektrischen Blähschlangen sind in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung. Die Blähschlangen sind aus Glas gefertigt und sind für die Projektion von Bildern geeignet.

Kathoden-Auerlichter



Die Kathoden-Auerlichter sind in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung. Die Auerlichter sind aus Glas gefertigt und sind für die Projektion von Bildern geeignet.

Die Kathoden-Auerlichter sind in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung. Die Auerlichter sind aus Glas gefertigt und sind für die Projektion von Bildern geeignet.



Die Kathoden-Auerlichter sind in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung. Die Auerlichter sind aus Glas gefertigt und sind für die Projektion von Bildern geeignet.

Kathoden-Beamer-Maschine



Die Kathoden-Beamer-Maschine ist in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung. Die Beamer-Maschine ist aus Glas gefertigt und ist für die Projektion von Bildern geeignet.

Die Kathoden-Beamer-Maschine ist in zwei Ausführungen zu haben, nämlich mit und ohne Projektionsvorrichtung. Die Beamer-Maschine ist aus Glas gefertigt und ist für die Projektion von Bildern geeignet.

Kalklichtbrenner und Zubehör



Verstellbarer Dreiecksfuß (Tischmodell) für Brenner

Ein verstellbarer Dreiecksfuß für Brenner, bestehend aus einem Dreiecksfuß mit drei Beinen, die durch Schrauben an der Spitze verstellbar sind. Ein zentraler Schaft dient zur Befestigung des Brenners. Die Beine sind durch Schrauben an der Spitze verstellbar. Ein zentraler Schaft dient zur Befestigung des Brenners.

Preis 1,20 Mk. 1,20



Verstellbarer Dreiecksfuß (Tischmodell) für Brenner

Ein verstellbarer Dreiecksfuß für Brenner, bestehend aus einem Dreiecksfuß mit drei Beinen, die durch Schrauben an der Spitze verstellbar sind. Ein zentraler Schaft dient zur Befestigung des Brenners. Die Beine sind durch Schrauben an der Spitze verstellbar. Ein zentraler Schaft dient zur Befestigung des Brenners.

Preis 1,20 Mk. 1,20



Verstellbarer Dreiecksfuß (Tischmodell) für Brenner

Ein verstellbarer Dreiecksfuß für Brenner, bestehend aus einem Dreiecksfuß mit drei Beinen, die durch Schrauben an der Spitze verstellbar sind. Ein zentraler Schaft dient zur Befestigung des Brenners. Die Beine sind durch Schrauben an der Spitze verstellbar. Ein zentraler Schaft dient zur Befestigung des Brenners.

Preis 1,20 Mk. 1,20



Verstellbarer Dreiecksfuß (Tischmodell) für Brenner

Ein verstellbarer Dreiecksfuß für Brenner, bestehend aus einem Dreiecksfuß mit drei Beinen, die durch Schrauben an der Spitze verstellbar sind. Ein zentraler Schaft dient zur Befestigung des Brenners. Die Beine sind durch Schrauben an der Spitze verstellbar. Ein zentraler Schaft dient zur Befestigung des Brenners.

Preis 1,20 Mk. 1,20

Reinigungs- und Zerkleinerungs-Apparate

Reinigungs- und Zerkleinerungs-Apparate für Laborarbeiten. Diese Geräte sind für die Reinigung und Zerkleinerung von Substanzen in Labors geeignet. Sie bestehen aus einem Zerkleinerungsbehälter mit einem Zerkleinerungsstab und einem Reinigungsbehälter mit einem Reinigungsstab.

Preis 1,20 Mk. 1,20

Acetylen-Apparate



Acetylen-Apparat (Tischmodell)

Ein Acetylen-Apparat für Tischmodell, bestehend aus einem Acetylenzylinder, einem Reduzierventil und einem Brenner. Der Zylinder ist mit Acetylen gefüllt und durch ein Reduzierventil mit dem Brenner verbunden. Der Brenner ist für die Erzeugung eines Acetylenflamms geeignet.

Preis 1,20 Mk. 1,20



Acetylen-Apparat (Tischmodell)

Ein Acetylen-Apparat für Tischmodell, bestehend aus einem Acetylenzylinder, einem Reduzierventil und einem Brenner. Der Zylinder ist mit Acetylen gefüllt und durch ein Reduzierventil mit dem Brenner verbunden. Der Brenner ist für die Erzeugung eines Acetylenflamms geeignet.

Preis 1,20 Mk. 1,20



Acetylen-Apparat (Tischmodell)

Ein Acetylen-Apparat für Tischmodell, bestehend aus einem Acetylenzylinder, einem Reduzierventil und einem Brenner. Der Zylinder ist mit Acetylen gefüllt und durch ein Reduzierventil mit dem Brenner verbunden. Der Brenner ist für die Erzeugung eines Acetylenflamms geeignet.

Preis 1,20 Mk. 1,20



Acetylen-Apparat (Tischmodell)

Ein Acetylen-Apparat für Tischmodell, bestehend aus einem Acetylenzylinder, einem Reduzierventil und einem Brenner. Der Zylinder ist mit Acetylen gefüllt und durch ein Reduzierventil mit dem Brenner verbunden. Der Brenner ist für die Erzeugung eines Acetylenflamms geeignet.

Preis 1,20 Mk. 1,20

Acetylen-Apparate für Laborarbeiten. Diese Geräte sind für die Erzeugung von Acetylenflammen in Labors geeignet. Sie bestehen aus einem Acetylenzylinder, einem Reduzierventil und einem Brenner.

Preis 1,20 Mk. 1,20

Acetylen-Apparate für Laborarbeiten. Diese Geräte sind für die Erzeugung von Acetylenflammen in Labors geeignet. Sie bestehen aus einem Acetylenzylinder, einem Reduzierventil und einem Brenner.

Preis 1,20 Mk. 1,20

Bogenlängen für Projektion

Projektions-Druckstempel „Aster“



Die Bauart dieses Druckstempels ist besonders geeignet für die Herstellung von Projektionszeichnungen. Er ist leicht zu bedienen und liefert scharfe, klare Abdrücke. Die Zeichnung zeigt die verschiedenen Teile des Geräts, die durch Pfeile markiert sind.

Die Abbildung zeigt die verschiedenen Teile des Druckstempels, die durch Pfeile markiert sind. Die Beschriftungen sind: 1. Handgriff, 2. Druckstempel, 3. Zeichnungstisch, 4. Stütze, 5. Feder, 6. Schraube, 7. Bolzen, 8. Nuss, 9. Mutter, 10. Schlüssel, 11. Schraube, 12. Bolzen, 13. Nuss, 14. Mutter, 15. Schlüssel.

Preis- und Leistungsübersicht		
Modell A	Modell B	Modell C
Preis: 12,-	Preis: 15,-	Preis: 18,-
Leistungsstärke: 100%	Leistungsstärke: 120%	Leistungsstärke: 150%
Material: Stahl	Material: Stahl	Material: Stahl
Farbe: Schwarz	Farbe: Schwarz	Farbe: Schwarz
Abmessungen: 10x10x10 cm	Abmessungen: 10x10x10 cm	Abmessungen: 10x10x10 cm

Projektions-Druckstempel „Beta“



Die Bauart dieses Druckstempels ist besonders geeignet für die Herstellung von Projektionszeichnungen. Er ist leicht zu bedienen und liefert scharfe, klare Abdrücke. Die Zeichnung zeigt die verschiedenen Teile des Geräts, die durch Pfeile markiert sind.

Preis- und Leistungsübersicht		
Modell A	Modell B	Modell C
Preis: 12,-	Preis: 15,-	Preis: 18,-
Leistungsstärke: 100%	Leistungsstärke: 120%	Leistungsstärke: 150%
Material: Stahl	Material: Stahl	Material: Stahl
Farbe: Schwarz	Farbe: Schwarz	Farbe: Schwarz
Abmessungen: 10x10x10 cm	Abmessungen: 10x10x10 cm	Abmessungen: 10x10x10 cm

Ica-Projektions-Bogenstangen



Die Ica-Projektions-Bogenstange ist ein hochwertiges Werkzeug für die Herstellung von Projektionszeichnungen. Sie ist leicht zu bedienen und liefert scharfe, klare Abdrücke. Die Abbildung zeigt die verschiedenen Teile des Geräts, die durch Pfeile markiert sind.

Die Ica-Projektions-Bogenstange ist ein hochwertiges Werkzeug für die Herstellung von Projektionszeichnungen. Sie ist leicht zu bedienen und liefert scharfe, klare Abdrücke. Die Abbildung zeigt die verschiedenen Teile des Geräts, die durch Pfeile markiert sind.



Die Ica-Projektions-Bogenstange ist ein hochwertiges Werkzeug für die Herstellung von Projektionszeichnungen. Sie ist leicht zu bedienen und liefert scharfe, klare Abdrücke. Die Abbildung zeigt die verschiedenen Teile des Geräts, die durch Pfeile markiert sind.

Die Ica-Projektions-Bogenstange ist ein hochwertiges Werkzeug für die Herstellung von Projektionszeichnungen. Sie ist leicht zu bedienen und liefert scharfe, klare Abdrücke. Die Abbildung zeigt die verschiedenen Teile des Geräts, die durch Pfeile markiert sind.

Die Geschwindigkeit in Bewegung „Zentur“ Vertriebs

Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung

Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung



Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung

Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung

Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung

Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung



Die Geschwindigkeit in Bewegung „Zentur“ Vertriebs

Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung



Die Geschwindigkeit in Bewegung „Zentur“ Vertriebs

Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung

Mitteleuropäische Flugzeugwerke - Flugzeugwerke - Leipzig

Mitteleuropäische Flugzeugwerke - Flugzeugwerke - Leipzig

Flugzeugwerke Leipzig



Flugzeugwerke Leipzig

Flugzeugwerke Leipzig - Flugzeugwerke - Leipzig

Flugzeugwerke Leipzig - Flugzeugwerke - Leipzig



Flugzeugwerke Leipzig



Die Geschwindigkeit in Bewegung „Zentur“ Vertriebs

Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung

Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung

Die Geschwindigkeit in Bewegung mit Dichtung

Projektionslampe - Rebel - Rollen

Die neue Projektionslampe



Rebel
 Die neue Projektionslampe
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen

Die neue Projektionslampe



Rebel
 Die neue Projektionslampe
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen

Rebel Rollen
 Die neue Projektionslampe
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen

Ice-Projektionsmaschine



Ice-Projektionsmaschine
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen



Ice-Projektionsmaschine
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen



Ice-Projektionsmaschine
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen
 mit 1500 Watt Leistung
 für Projektion und Beleuchtung
 in großen Sälen und Hallen

Ica-Projektionschirme



Ica-Doppelrollschirm (Zweiroll)

Der Ica-Doppelrollschirm (Zweiroll) ist ein hochwertiger Projektionschirm, der sich durch seine robuste Bauweise und seine einfache Handhabung auszeichnet. Er ist ideal für den Einsatz in Seminarräumen, Konferenzsälen und Schulräumen geeignet. Der Schirm ist aus einem hochwertigen, hellgrauen Projektionsmaterial gefertigt, das für eine optimale Bildqualität sorgt. Die Handhabung erfolgt über einen praktischen Handgriff, der die Aus- und Einrollung des Schirms erleichtert.

Modell	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material
Ica-D 100	100	100	1000:500
Ica-D 150	150	150	1500:750
Ica-D 200	200	200	2000:1000



Ica-Doppelseitiger Doppelrollschirm

Der Ica-Doppelseitige Doppelrollschirm ist ein vielseitig einsetzbares Projektionsgerät, das auf beiden Seiten des Schirms projizieren kann. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Projektionsfläche und ist besonders in größeren Räumen von Vorteil. Der Schirm ist aus einem hochwertigen, hellgrauen Projektionsmaterial gefertigt, das für eine optimale Bildqualität sorgt. Die Handhabung erfolgt über einen praktischen Handgriff, der die Aus- und Einrollung des Schirms erleichtert.



Ica-Projektionschirm (Zweiroll)

Der Ica-Projektionschirm (Zweiroll) ist ein hochwertiger Projektionschirm, der sich durch seine robuste Bauweise und seine einfache Handhabung auszeichnet. Er ist ideal für den Einsatz in Seminarräumen, Konferenzsälen und Schulräumen geeignet. Der Schirm ist aus einem hochwertigen, hellgrauen Projektionsmaterial gefertigt, das für eine optimale Bildqualität sorgt. Die Handhabung erfolgt über einen praktischen Handgriff, der die Aus- und Einrollung des Schirms erleichtert.

Eigenschaften Projektionschirme-Verfügbares

Verfügbare Projektionschirme-Verfügbares



Der Ica-Projektionschirm (Zweiroll) ist ein hochwertiger Projektionschirm, der sich durch seine robuste Bauweise und seine einfache Handhabung auszeichnet. Er ist ideal für den Einsatz in Seminarräumen, Konferenzsälen und Schulräumen geeignet. Der Schirm ist aus einem hochwertigen, hellgrauen Projektionsmaterial gefertigt, das für eine optimale Bildqualität sorgt. Die Handhabung erfolgt über einen praktischen Handgriff, der die Aus- und Einrollung des Schirms erleichtert.

Verfügbare Projektionschirme-Verfügbares



Modell	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material
Ica-D 100	100	100	1000:500
Ica-D 150	150	150	1500:750
Ica-D 200	200	200	2000:1000

Verfügbare Projektionschirme-Verfügbares

Modell	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material
Ica-D 100	100	100	1000:500
Ica-D 150	150	150	1500:750
Ica-D 200	200	200	2000:1000

Verfügbare Projektionschirme-Verfügbares



Der Ica-Projektionschirm (Zweiroll) ist ein hochwertiger Projektionschirm, der sich durch seine robuste Bauweise und seine einfache Handhabung auszeichnet. Er ist ideal für den Einsatz in Seminarräumen, Konferenzsälen und Schulräumen geeignet. Der Schirm ist aus einem hochwertigen, hellgrauen Projektionsmaterial gefertigt, das für eine optimale Bildqualität sorgt. Die Handhabung erfolgt über einen praktischen Handgriff, der die Aus- und Einrollung des Schirms erleichtert.

Bedarfsartikel – Bestellung – Cateringdienst

Bestellformular für Cateringdienstleistungen

Bestellnummer	Bestelldatum	Bestellzeitpunkt	Bestellort	Bestellmenge	Bestellpreis	Bestellstatus

Bestellformular für Cateringdienstleistungen

Bestellnummer	Bestelldatum	Bestellzeitpunkt	Bestellort	Bestellmenge	Bestellpreis	Bestellstatus

Bestellformular für Cateringdienstleistungen

Bestellnummer	Bestelldatum	Bestellzeitpunkt	Bestellort	Bestellmenge	Bestellpreis	Bestellstatus

Bestellformular für Cateringdienstleistungen

Bestellnummer	Bestelldatum	Bestellzeitpunkt	Bestellort	Bestellmenge	Bestellpreis	Bestellstatus

Bestellformular für Cateringdienstleistungen

Bestellnummer	Bestelldatum	Bestellzeitpunkt	Bestellort	Bestellmenge	Bestellpreis	Bestellstatus

Bestellformular für Cateringdienstleistungen

Bestellnummer	Bestelldatum	Bestellzeitpunkt	Bestellort	Bestellmenge	Bestellpreis	Bestellstatus

Bestellformular für Cateringdienstleistungen

Bestellnummer	Bestelldatum	Bestellzeitpunkt	Bestellort	Bestellmenge	Bestellpreis	Bestellstatus

Ica-Projektions-Bedarfsartikel

Bestellformular für Ica-Projektions-Bedarfsartikel



Bestellformular für Ica-Projektions-Bedarfsartikel



Bestellformular für Ica-Projektions-Bedarfsartikel

Bestellformular für Ica-Projektions-Bedarfsartikel



Bestellformular für Ica-Projektions-Bedarfsartikel

Bestellformular für Ica-Projektions-Bedarfsartikel



Bestellformular für Ica-Projektions-Bedarfsartikel



Bestellformular für Ica-Projektions-Bedarfsartikel




Sehehör für Ico-Metalplatte

 <p>Sehehör Ico-Metalplatte</p> <p>Das Sehehör Ico-Metalplatte ist ein hochwertiges Instrument für die Aufnahme von Schallbildern. Es besteht aus einer Metallplatte, die auf einem stabilen Stativ montiert ist. Die Aufnahme erfolgt durch eine spezielle Schallkopfmontage, die den Schall in Form von Schwingungen auf der Metallplatte festhält. Die Aufnahmezeit beträgt bis zu 10 Minuten. Die Länge der Aufnahme ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt. Die Aufnahmezeit ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt.</p>	 <p>Sehehör Ico-Metalplatte</p> <p>Das Sehehör Ico-Metalplatte ist ein hochwertiges Instrument für die Aufnahme von Schallbildern. Es besteht aus einer Metallplatte, die auf einem stabilen Stativ montiert ist. Die Aufnahme erfolgt durch eine spezielle Schallkopfmontage, die den Schall in Form von Schwingungen auf der Metallplatte festhält. Die Aufnahmezeit beträgt bis zu 10 Minuten. Die Länge der Aufnahme ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt. Die Aufnahmezeit ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt.</p>	 <p>Sehehör Ico-Metalplatte</p> <p>Das Sehehör Ico-Metalplatte ist ein hochwertiges Instrument für die Aufnahme von Schallbildern. Es besteht aus einer Metallplatte, die auf einem stabilen Stativ montiert ist. Die Aufnahme erfolgt durch eine spezielle Schallkopfmontage, die den Schall in Form von Schwingungen auf der Metallplatte festhält. Die Aufnahmezeit beträgt bis zu 10 Minuten. Die Länge der Aufnahme ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt. Die Aufnahmezeit ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt.</p>	 <p>Sehehör Ico-Metalplatte</p> <p>Das Sehehör Ico-Metalplatte ist ein hochwertiges Instrument für die Aufnahme von Schallbildern. Es besteht aus einer Metallplatte, die auf einem stabilen Stativ montiert ist. Die Aufnahme erfolgt durch eine spezielle Schallkopfmontage, die den Schall in Form von Schwingungen auf der Metallplatte festhält. Die Aufnahmezeit beträgt bis zu 10 Minuten. Die Länge der Aufnahme ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt. Die Aufnahmezeit ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt.</p>
--	---	---	---

 <p>Sehehör Ico-Metalplatte</p> <p>Das Sehehör Ico-Metalplatte ist ein hochwertiges Instrument für die Aufnahme von Schallbildern. Es besteht aus einer Metallplatte, die auf einem stabilen Stativ montiert ist. Die Aufnahme erfolgt durch eine spezielle Schallkopfmontage, die den Schall in Form von Schwingungen auf der Metallplatte festhält. Die Aufnahmezeit beträgt bis zu 10 Minuten. Die Länge der Aufnahme ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt. Die Aufnahmezeit ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt.</p>	 <p>Sehehör Ico-Metalplatte</p> <p>Das Sehehör Ico-Metalplatte ist ein hochwertiges Instrument für die Aufnahme von Schallbildern. Es besteht aus einer Metallplatte, die auf einem stabilen Stativ montiert ist. Die Aufnahme erfolgt durch eine spezielle Schallkopfmontage, die den Schall in Form von Schwingungen auf der Metallplatte festhält. Die Aufnahmezeit beträgt bis zu 10 Minuten. Die Länge der Aufnahme ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt. Die Aufnahmezeit ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt.</p>	 <p>Sehehör Ico-Metalplatte</p> <p>Das Sehehör Ico-Metalplatte ist ein hochwertiges Instrument für die Aufnahme von Schallbildern. Es besteht aus einer Metallplatte, die auf einem stabilen Stativ montiert ist. Die Aufnahme erfolgt durch eine spezielle Schallkopfmontage, die den Schall in Form von Schwingungen auf der Metallplatte festhält. Die Aufnahmezeit beträgt bis zu 10 Minuten. Die Länge der Aufnahme ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt. Die Aufnahmezeit ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt.</p>	 <p>Sehehör Ico-Metalplatte</p> <p>Das Sehehör Ico-Metalplatte ist ein hochwertiges Instrument für die Aufnahme von Schallbildern. Es besteht aus einer Metallplatte, die auf einem stabilen Stativ montiert ist. Die Aufnahme erfolgt durch eine spezielle Schallkopfmontage, die den Schall in Form von Schwingungen auf der Metallplatte festhält. Die Aufnahmezeit beträgt bis zu 10 Minuten. Die Länge der Aufnahme ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt. Die Aufnahmezeit ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt.</p>
--	---	---	---

Ico-Universal-Blativ

Das Ico-Universal-Blativ ist ein vielseitiges Instrument für die Aufnahme von Schallbildern. Es besteht aus einer Metallplatte, die auf einem stabilen Stativ montiert ist. Die Aufnahme erfolgt durch eine spezielle Schallkopfmontage, die den Schall in Form von Schwingungen auf der Metallplatte festhält. Die Aufnahmezeit beträgt bis zu 10 Minuten. Die Länge der Aufnahme ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt. Die Aufnahmezeit ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt.





Das Ico-Universal-Blativ ist ein vielseitiges Instrument für die Aufnahme von Schallbildern. Es besteht aus einer Metallplatte, die auf einem stabilen Stativ montiert ist. Die Aufnahme erfolgt durch eine spezielle Schallkopfmontage, die den Schall in Form von Schwingungen auf der Metallplatte festhält. Die Aufnahmezeit beträgt bis zu 10 Minuten. Die Länge der Aufnahme ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt. Die Aufnahmezeit ist durch die Länge der Metallplatte begrenzt.

<p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Metall Farbe: Silber Abmessungen: 100 x 100 x 100 mm Gewicht: 100 g 	<p>Bedienung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stativ aufstellen 2. Schallkopf montieren 3. Aufnahmezeit einstellen 4. Aufnahme durchführen 	<p>Wartung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regelmäßige Reinigung Vermeidung von Feuchtigkeit Vermeidung von Stößen
--	---	--

Ico-Bolyttatve

Praktische Anwendung des Ico-Bolyttatve



Ico-Schnapp-Stative und Zubehör

Ico-Schnapp-Stative



Das Ico-Schnapp-Stative ist ein leichtes, tragbares Stativ, das für die Aufnahme von Kameras und anderen Geräten geeignet ist. Es besteht aus drei Beinen, die durch eine zentrale Spindel verbunden sind. Die Beine sind durch Schnappmechanismen an der Spindel befestigt, was eine schnelle Montage und Demontage ermöglicht.



Technische Daten:

- Material: Aluminium
- Maximale Höhe: 1,20 m
- Minimale Höhe: 0,30 m
- Maximale Last: 10 kg
- Nettogewicht: 1,5 kg
- Bruttogewicht: 2,0 kg
- Verpackungswegmaße: 30 x 30 x 30 cm

Montageanleitung:

- Die drei Beine in die Spindel einstecken.
- Die Beine durch die Schnappmechanismen an der Spindel befestigen.
- Die Spindel in die Mitte des Stativs stecken.
- Die Spindel durch die Mitte des Stativs stecken.



Neues Ico-Schnapp-Stative





Das neue Ico-Schnapp-Stative ist ein leichtes, tragbares Stativ, das für die Aufnahme von Kameras und anderen Geräten geeignet ist. Es besteht aus drei Beinen, die durch eine zentrale Spindel verbunden sind. Die Beine sind durch Schnappmechanismen an der Spindel befestigt, was eine schnelle Montage und Demontage ermöglicht.

Technische Daten:

- Material: Aluminium
- Maximale Höhe: 1,20 m
- Minimale Höhe: 0,30 m
- Maximale Last: 10 kg
- Nettogewicht: 1,5 kg
- Bruttogewicht: 2,0 kg
- Verpackungswegmaße: 30 x 30 x 30 cm




Ico-Reife-Stativ und Vatterale

 <p>Ico-Reife-Stativ Modell 1 Höhe: 1,20 m Gewicht: 1,5 kg Preis: 12,00 €</p>	 <p>Ico-Reife-Stativ Modell 2 Höhe: 1,50 m Gewicht: 2,0 kg Preis: 15,00 €</p>	 <p>Ico-Reife-Stativ Modell 3 Höhe: 1,80 m Gewicht: 2,5 kg Preis: 18,00 €</p>	 <p>Ico-Reife-Stativ Modell 4 Höhe: 2,10 m Gewicht: 3,0 kg Preis: 21,00 €</p>
--	---	---	---

Reife-Stativ

 <p>Reife-Stativ Modell 1 Höhe: 1,50 m Gewicht: 2,0 kg Preis: 15,00 €</p>	 <p>Reife-Stativ Modell 2 Höhe: 1,80 m Gewicht: 2,5 kg Preis: 18,00 €</p>
--	---

Reife-Stativ

 <p>Reife-Stativ Modell 3 Höhe: 2,10 m Gewicht: 3,0 kg Preis: 21,00 €</p>
--

Ico-Coffers - Eigene Erfindung

 <p>Ico-Coffers Modell 1 Größe: 30x20x10 cm Gewicht: 1,0 kg Preis: 8,00 €</p>	 <p>Ico-Coffers Modell 2 Größe: 40x30x15 cm Gewicht: 1,5 kg Preis: 12,00 €</p>
---	--

 <p>Ico-Coffers Modell 3 Größe: 50x40x20 cm Gewicht: 2,0 kg Preis: 16,00 €</p>	 <p>Ico-Coffers Modell 4 Größe: 60x50x25 cm Gewicht: 2,5 kg Preis: 20,00 €</p>
--	--

 <p>Ico-Coffers Modell 5 Größe: 70x60x30 cm Gewicht: 3,0 kg Preis: 24,00 €</p>	 <p>Ico-Coffers Modell 6 Größe: 80x70x35 cm Gewicht: 3,5 kg Preis: 28,00 €</p>
--	--

Ica-Coffren - Eignung Erzeugnis



Coffren 1000

Einmalige Nettolohnsumme von 1000,-
 Preis: 1000,-
 1000,-



Coffren 1500

Einmalige Nettolohnsumme von 1500,-
 Preis: 1500,-
 1500,-



Coffren 2000

Einmalige Nettolohnsumme von 2000,-
 Preis: 2000,-
 2000,-



Coffren 2500

Einmalige Nettolohnsumme von 2500,-
 Preis: 2500,-
 2500,-



Coffren 3000

Einmalige Nettolohnsumme von 3000,-
 Preis: 3000,-
 3000,-

Ica-Coffren - Eignung Erzeugnis



Coffren 3500

Einmalige Nettolohnsumme von 3500,-
 Preis: 3500,-
 3500,-



Coffren 4000

Einmalige Nettolohnsumme von 4000,-
 Preis: 4000,-
 4000,-

Coffren für Industriezweige mit 2 Rollen



Coffren 5000

Einmalige Nettolohnsumme von 5000,-
 Preis: 5000,-
 5000,-



Coffren 6000

Einmalige Nettolohnsumme von 6000,-
 Preis: 6000,-
 6000,-

Coffren für Industriezweige



Coffren 7000

Einmalige Nettolohnsumme von 7000,-
 Preis: 7000,-
 7000,-

Coffren für Industriezweige



Coffren 8000

Einmalige Nettolohnsumme von 8000,-
 Preis: 8000,-
 8000,-

Ica-Dunkelhammerlampen

Alle Preise in Mark für den Versandhandel



No. 1000
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00

No. 1001
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00

No. 1002
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00

No. 1003
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00



No. 1004
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00

No. 1005
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00

No. 1006
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00

Ica-Dunkelhammerlampen

Die Dunkelhammerlampen

Die Dunkelhammerlampen sind die besten für den Einsatz in der Dunkelheit. Sie sind besonders geeignet für die Verwendung in der Küche, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Die Dunkelhammerlampen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich durch ihre einfache Bedienung und ihre lange Lebensdauer auszeichnen.

Die Dunkelhammerlampen

Die Dunkelhammerlampen sind die besten für den Einsatz in der Dunkelheit. Sie sind besonders geeignet für die Verwendung in der Küche, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Die Dunkelhammerlampen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich durch ihre einfache Bedienung und ihre lange Lebensdauer auszeichnen.



Die Dunkelhammerlampen

Die Dunkelhammerlampen sind die besten für den Einsatz in der Dunkelheit. Sie sind besonders geeignet für die Verwendung in der Küche, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Die Dunkelhammerlampen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich durch ihre einfache Bedienung und ihre lange Lebensdauer auszeichnen.



No. 1011
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00

No. 1012
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00

No. 1013
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00

No. 1014
Ica-Dunkelhammerlampe
mit 100 Watt Glühlampe
Preis 12,00

Ica-Direktkammerlampen



Direktkammerlampe



Direktkammerlampe



Direktkammerlampe



Direktkammerlampe



Direktkammerlampe



Direktkammerlampe



Direktkammerlampe



Direktkammerlampe

Ica-Direktkammerlampen



Direktkammerlampe



Direktkammerlampe

Ica-Direktkammerlampe Typ 11



BELEUCHTUNG

Ica-Direktkammerlampe mit Brennkammer



BELEUCHTUNG

Ico-Dunkelkammerlampen



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis

Röhren



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis




Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis

Ico-Dunkelkammerlampen



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis



Werkzeuge
 Beschreibung
 Preis

Additional text or notes at the bottom right of the page.

Ica-Clas- und Steingut-Schalen







		
		
		

Schalen und Cribler

Bedarfsartikel für das Entwickeln

Bedarfsartikel für das Negativ-Projekt

Entwicklungsgeräten und Vorkörper



Stark-Entwicklungsgeräte

Leistungsstärkungen bis zu 1000%
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung

Modell	Leistungssteigerung	Preis
1000	1000%	1000,-
2000	2000%	2000,-
3000	3000%	3000,-
4000	4000%	4000,-
5000	5000%	5000,-

Werkzeuge

Leistungsstärkungen bis zu 1000%
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung

Modell	Leistungssteigerung	Preis
1000	1000%	1000,-
2000	2000%	2000,-
3000	3000%	3000,-
4000	4000%	4000,-
5000	5000%	5000,-



Vorkörper

Leistungsstärkungen bis zu 1000%
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung

Modell	Leistungssteigerung	Preis
1000	1000%	1000,-
2000	2000%	2000,-
3000	3000%	3000,-
4000	4000%	4000,-
5000	5000%	5000,-

Werkzeuge

Leistungsstärkungen bis zu 1000%
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung

Modell	Leistungssteigerung	Preis
1000	1000%	1000,-
2000	2000%	2000,-
3000	3000%	3000,-
4000	4000%	4000,-
5000	5000%	5000,-

Ko-Wärterungsgeräten und Wärmepumpe



Ko-Wärterungsgeräte

Leistungsstärkungen bis zu 1000%
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung

Modell	Leistungssteigerung	Preis
1000	1000%	1000,-
2000	2000%	2000,-
3000	3000%	3000,-
4000	4000%	4000,-
5000	5000%	5000,-



Ko-Wärterungsgeräte

Leistungsstärkungen bis zu 1000%
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung

Modell	Leistungssteigerung	Preis
1000	1000%	1000,-
2000	2000%	2000,-
3000	3000%	3000,-
4000	4000%	4000,-
5000	5000%	5000,-



Ko-Wärterungsgeräte

Leistungsstärkungen bis zu 1000%
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung

Modell	Leistungssteigerung	Preis
1000	1000%	1000,-
2000	2000%	2000,-
3000	3000%	3000,-
4000	4000%	4000,-
5000	5000%	5000,-



Ko-Wärterungsgeräte

Leistungsstärkungen bis zu 1000%
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung

Modell	Leistungssteigerung	Preis
1000	1000%	1000,-
2000	2000%	2000,-
3000	3000%	3000,-
4000	4000%	4000,-
5000	5000%	5000,-



Ko-Wärterungsgeräte

Leistungsstärkungen bis zu 1000%
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung
 - 1000% Leistungssteigerung

Modell	Leistungssteigerung	Preis
1000	1000%	1000,-
2000	2000%	2000,-
3000	3000%	3000,-
4000	4000%	4000,-
5000	5000%	5000,-

Reibschreibgerät für den Selbstschreiber



**Ica-Dictator
Reibschreibgerät**

Das Reibschreibgerät ist ein handliches, tragbares Gerat, das zum Reiben von Schreibmaterialien verwendet wird. Es besteht aus zwei horizontalen Walzen, die durch einen Handgriff an der Oberseite verbunden sind. Die Walzen sind so konstruiert, dass sie das Material gleichmaig reiben und es in feine Partikel zerlegen. Das Reibschreibgerat ist fur den Einsatz in Schulen, Buroen und anderen Einrichtungen geeignet, die eine schnelle und einfache Methode zur Herstellung von Reibschreibeisen erfordern.



Ica-Reibschreibgerat

Das Reibschreibgerat ist ein handliches, tragbares Gerat, das zum Reiben von Schreibmaterialien verwendet wird. Es besteht aus zwei horizontalen Walzen, die durch einen Handgriff an der Oberseite verbunden sind. Die Walzen sind so konstruiert, dass sie das Material gleichmaig reiben und es in feine Partikel zerlegen. Das Reibschreibgerat ist fur den Einsatz in Schulen, Buroen und anderen Einrichtungen geeignet, die eine schnelle und einfache Methode zur Herstellung von Reibschreibeisen erfordern.


Modell	Preis
Ica-Dictator	1,50
Ica-Dictator	1,50
Ica-Dictator	1,50




Das Reibschreibgerat ist ein handliches, tragbares Gerat, das zum Reiben von Schreibmaterialien verwendet wird. Es besteht aus zwei horizontalen Walzen, die durch einen Handgriff an der Oberseite verbunden sind. Die Walzen sind so konstruiert, dass sie das Material gleichmaig reiben und es in feine Partikel zerlegen. Das Reibschreibgerat ist fur den Einsatz in Schulen, Buroen und anderen Einrichtungen geeignet, die eine schnelle und einfache Methode zur Herstellung von Reibschreibeisen erfordern.



Das Reibschreibgerat ist ein handliches, tragbares Gerat, das zum Reiben von Schreibmaterialien verwendet wird. Es besteht aus zwei horizontalen Walzen, die durch einen Handgriff an der Oberseite verbunden sind. Die Walzen sind so konstruiert, dass sie das Material gleichmaig reiben und es in feine Partikel zerlegen. Das Reibschreibgerat ist fur den Einsatz in Schulen, Buroen und anderen Einrichtungen geeignet, die eine schnelle und einfache Methode zur Herstellung von Reibschreibeisen erfordern.



Das Reibschreibgerat ist ein handliches, tragbares Gerat, das zum Reiben von Schreibmaterialien verwendet wird. Es besteht aus zwei horizontalen Walzen, die durch einen Handgriff an der Oberseite verbunden sind. Die Walzen sind so konstruiert, dass sie das Material gleichmaig reiben und es in feine Partikel zerlegen. Das Reibschreibgerat ist fur den Einsatz in Schulen, Buroen und anderen Einrichtungen geeignet, die eine schnelle und einfache Methode zur Herstellung von Reibschreibeisen erfordern.



Modell	Preis
Ica-Dictator	1,50
Ica-Dictator	1,50
Ica-Dictator	1,50



Modell	Preis
Ica-Dictator	1,50
Ica-Dictator	1,50
Ica-Dictator	1,50

Ica-Celloidin- und Aristo-Papier

Verwenden Sie diese Reibschreibgerate mit diesen Reibschreibeisen!



Reibschreibgerat mit Ica-Celloidin-Papier

Modell	Preis
Ica-Celloidin	1,50
Ica-Celloidin	1,50
Ica-Celloidin	1,50



Reibschreibgerat mit Ica-Aristo-Papier

Modell	Preis
Ica-Aristo	1,50
Ica-Aristo	1,50
Ica-Aristo	1,50



Reibschreibgerat mit Ica-Celloidin-Papier

Modell	Preis
Ica-Celloidin	1,50
Ica-Celloidin	1,50
Ica-Celloidin	1,50



Reibschreibgerat mit Ica-Aristo-Papier

Modell	Preis
Ica-Aristo	1,50
Ica-Aristo	1,50
Ica-Aristo	1,50

Verwenden Sie diese Reibschreibgerate mit diesen Reibschreibeisen!

Verchiedene photographische Papiere

Halbweiße Papiere

Halbweiße Photographische Papiere

Art	Format	Preis
Papiere für Negative	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...
Papiere für Positiv	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...

Halbweiße Photographische Papiere

Art	Format	Preis
Papiere für Negative	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...
Papiere für Positiv	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...

Neue Papiere

Neue Photographische Papiere

Art	Format	Preis
Papiere für Negative	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...
Papiere für Positiv	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...

Neue Photographische Papiere

Art	Format	Preis
Papiere für Negative	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...
Papiere für Positiv	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...

Preis für 100 Blätter, einschließlich aller Steuern und Frachten

Verchiedene photographische Papiere

Halbweiße Papiere

Halbweiße Photographische Papiere

Art	Format	Preis
Papiere für Negative	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...
Papiere für Positiv	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...

Halbweiße Photographische Papiere

Art	Format	Preis
Papiere für Negative	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...
Papiere für Positiv	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...

Neue Photographische Papiere

Art	Format	Preis
Papiere für Negative	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...
Papiere für Positiv	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...

Neue Photographische Papiere

Art	Format	Preis
Papiere für Negative	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...
Papiere für Positiv	10 x 15 cm	...
	13 x 18 cm	...
	18 x 24 cm	...
	24 x 30 cm	...

Preis für 100 Blätter, einschließlich aller Steuern und Frachten

Wichtige Beschriftung

Kontroll- und Postkarten

grünlich-weiß

weißlich-weiß

Die Kontroll- und Postkarten sind in zwei Ausführungen, nämlich in einer für den Einsatz in den Postämtern und in einer für den Einsatz in den Briefkästen, erhältlich.



Grünlich-weiße Kontrollkarte

Weißlich-weiße Kontrollkarte

Die Kontroll- und Postkarten sind in zwei Ausführungen, nämlich in einer für den Einsatz in den Postämtern und in einer für den Einsatz in den Briefkästen, erhältlich. Die Karten sind in zwei Ausführungen, nämlich in einer für den Einsatz in den Postämtern und in einer für den Einsatz in den Briefkästen, erhältlich.

Die Karten sind in zwei Ausführungen, nämlich in einer für den Einsatz in den Postämtern und in einer für den Einsatz in den Briefkästen, erhältlich. Die Karten sind in zwei Ausführungen, nämlich in einer für den Einsatz in den Postämtern und in einer für den Einsatz in den Briefkästen, erhältlich.

Kontroll- und Postkarten für den Einsatz in den Postämtern

1 Blatt 10 x 15 cm

Blattgröße	Blattzahl	Blattgewicht
10 x 15 cm	100	100 g
10 x 15 cm	200	200 g
10 x 15 cm	500	500 g
10 x 15 cm	1000	1000 g

Kontroll- und Postkarten für den Einsatz in den Briefkästen

1 Blatt 10 x 15 cm

10 x 15 cm, 10 x 15 cm

10 x 15 cm, 10 x 15 cm

Die Karten sind in zwei Ausführungen, nämlich in einer für den Einsatz in den Postämtern und in einer für den Einsatz in den Briefkästen, erhältlich.

10 x 15 cm

Die Karten sind in zwei Ausführungen, nämlich in einer für den Einsatz in den Postämtern und in einer für den Einsatz in den Briefkästen, erhältlich.

Ica-Rasiererahmen und Rasiertabletts



Ica-Rasiererahmen

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm



Ica-Rasiertablett

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm



Ica-Rasiererahmen

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 x 15 cm

Die Karten sind in zwei Ausführungen, nämlich in einer für den Einsatz in den Postämtern und in einer für den Einsatz in den Briefkästen, erhältlich.

3ca-Postkarten-Apparat (Apparat Deutsch)

Der Apparat ist ein... (text is very blurry)



Der Apparat ist ein... (text is very blurry)

Der Apparat ist ein... (text is very blurry)

Der Apparat ist ein... (text is very blurry)

Preis:


3ca	Postkarten-Apparat	12,00
3ca	Postkarten-Apparat	12,00
3ca	Postkarten-Apparat	12,00
3ca	Postkarten-Apparat	12,00
3ca	Postkarten-Apparat	12,00

Wichtige Hinweise... (text is very blurry)

Material zum Kopieren



Material zum Kopieren... (text is very blurry)




3ca-Postkarten-Apparat

Der Apparat ist ein... (text is very blurry)



Material zum Kopieren... (text is very blurry)

3ca	Postkarten-Apparat	12,00
3ca	Postkarten-Apparat	12,00
3ca	Postkarten-Apparat	12,00
3ca	Postkarten-Apparat	12,00
3ca	Postkarten-Apparat	12,00



Wichtige Hinweise... (text is very blurry)

Ica-Vignetten



Die Dreieck-Vignetten

Form	Größe	Farbe	Material	Verwendung	
Dreieck	100 mm	rot	Papier	Karte	
					blau
		rot	Papier	Karte	
					blau
		50 mm	rot	Papier	
					blau
	rot		Papier	Karte	
					blau

Die Kreis-Vignetten



Form	Größe	Farbe	Material	Verwendung
Kreis	100 mm	rot	Papier	Karte
		blau	Papier	Karte
		rot	Papier	Karte
	50 mm	rot	Papier	Karte
		blau	Papier	Karte
		rot	Papier	Karte

Herzogtümer – Wälder – Flüsse – Städte

Herzogtümer-Güter

100 mm	100 mm
50 mm	50 mm

Herzogtümer-Flüsse

100 mm	100 mm
50 mm	50 mm


Herzogtümer-Städte

100 mm	100 mm
50 mm	50 mm



Die Wälder – Flüsse – Städte

Form	Größe	Farbe	Material	Verwendung
Wälder	100 mm	rot	Papier	Karte
		blau	Papier	Karte
		rot	Papier	Karte
	50 mm	rot	Papier	Karte
		blau	Papier	Karte
		rot	Papier	Karte
Flüsse	100 mm	rot	Papier	Karte
		blau	Papier	Karte
		rot	Papier	Karte
	50 mm	rot	Papier	Karte
		blau	Papier	Karte
		rot	Papier	Karte
Städte	100 mm	rot	Papier	Karte
		blau	Papier	Karte
		rot	Papier	Karte
	50 mm	rot	Papier	Karte
		blau	Papier	Karte
		rot	Papier	Karte



Die Karten

Form	Größe	Farbe	Material	Verwendung
Karten	100 mm	rot	Papier	Karte
		blau	Papier	Karte
		rot	Papier	Karte
	50 mm	rot	Papier	Karte
		blau	Papier	Karte
		rot	Papier	Karte

Vignetten für Papiere und Poltharten



Standard-Vignetten

Standard-Vignetten für die verschiedenen Papiere und Poltharten.

Art	Größe	Material
1	100 x 100 mm	Papier
2	100 x 100 mm	Poltharte
3	100 x 100 mm	Papier
4	100 x 100 mm	Poltharte
5	100 x 100 mm	Papier
6	100 x 100 mm	Poltharte

Spezielle Vignetten

Spezielle Vignetten für besondere Anforderungen.

Spezielle Vignetten für besondere Anforderungen.

Art	Größe	Material
7	100 x 100 mm	Papier
8	100 x 100 mm	Poltharte
9	100 x 100 mm	Papier
10	100 x 100 mm	Poltharte
11	100 x 100 mm	Papier
12	100 x 100 mm	Poltharte

Spezielle Vignetten für besondere Anforderungen.

Spezielle Vignetten für besondere Anforderungen.



Spezielle Vignetten

Spezielle Vignetten für besondere Anforderungen.

Spezielle Vignetten für besondere Anforderungen.


Art	Größe	Material
13	100 x 100 mm	Papier
14	100 x 100 mm	Poltharte
15	100 x 100 mm	Papier
16	100 x 100 mm	Poltharte
17	100 x 100 mm	Papier
18	100 x 100 mm	Poltharte
19	100 x 100 mm	Papier
20	100 x 100 mm	Poltharte
21	100 x 100 mm	Papier
22	100 x 100 mm	Poltharte
23	100 x 100 mm	Papier
24	100 x 100 mm	Poltharte
25	100 x 100 mm	Papier
26	100 x 100 mm	Poltharte
27	100 x 100 mm	Papier
28	100 x 100 mm	Poltharte
29	100 x 100 mm	Papier
30	100 x 100 mm	Poltharte
31	100 x 100 mm	Papier
32	100 x 100 mm	Poltharte
33	100 x 100 mm	Papier
34	100 x 100 mm	Poltharte
35	100 x 100 mm	Papier
36	100 x 100 mm	Poltharte
37	100 x 100 mm	Papier
38	100 x 100 mm	Poltharte
39	100 x 100 mm	Papier
40	100 x 100 mm	Poltharte
41	100 x 100 mm	Papier
42	100 x 100 mm	Poltharte
43	100 x 100 mm	Papier
44	100 x 100 mm	Poltharte
45	100 x 100 mm	Papier
46	100 x 100 mm	Poltharte
47	100 x 100 mm	Papier
48	100 x 100 mm	Poltharte
49	100 x 100 mm	Papier
50	100 x 100 mm	Poltharte

Spezielle Vignetten für besondere Anforderungen.

Spezielle Vignetten für besondere Anforderungen.

Ico-Steinzeile-Vignetten

Steinzeile-Vignetten für die verschiedenen Papiere und Poltharten.



Steinzeile-Vignetten für die verschiedenen Papiere und Poltharten.

Icon-Steuerung-Vignetten



Bedarfsartikel zur Bildaufbereitung



Bedarfsartikel		Menge	
Druckerpapier	1000 Blatt	1000	1000
Druckertinte	1 Liter	1	1
Druckerkopierpapier	1000 Blatt	1000	1000
Druckerkopiertinte	1 Liter	1	1
Druckerkopierpapier	1000 Blatt	1000	1000
Druckerkopiertinte	1 Liter	1	1



Bedarfsartikel		Menge	
Druckerpapier	1000 Blatt	1000	1000
Druckertinte	1 Liter	1	1
Druckerkopierpapier	1000 Blatt	1000	1000
Druckerkopiertinte	1 Liter	1	1
Druckerkopierpapier	1000 Blatt	1000	1000
Druckerkopiertinte	1 Liter	1	1



Druckerpapier 1000 Blatt
Druckertinte 1 Liter
Druckerkopierpapier 1000 Blatt
Druckerkopiertinte 1 Liter

Schneidemaschinen

Handelsschneidemaschinen



Handelsschneidemaschine
 für den Verkauf
 in den Geschäften

Modell	Blattlänge	Blattbreite	Blattstärke	Blattmaterial
1	100 mm	10 mm	0,5 mm	Stahl
2	150 mm	15 mm	0,5 mm	Stahl
3	200 mm	20 mm	0,5 mm	Stahl
4	250 mm	25 mm	0,5 mm	Stahl
5	300 mm	30 mm	0,5 mm	Stahl



Handelsschneidemaschine
 mit einer Klinge

Modell	Blattlänge	Blattbreite	Blattstärke	Blattmaterial
1	100 mm	10 mm	0,5 mm	Stahl
2	150 mm	15 mm	0,5 mm	Stahl
3	200 mm	20 mm	0,5 mm	Stahl

Modell	Blattlänge	Blattbreite	Blattstärke	Blattmaterial
1	100 mm	10 mm	0,5 mm	Stahl
2	150 mm	15 mm	0,5 mm	Stahl
3	200 mm	20 mm	0,5 mm	Stahl



Schneidemaschine
 für den Verkauf

Modell	Blattlänge	Blattbreite	Blattstärke	Blattmaterial
1	100 mm	10 mm	0,5 mm	Stahl
2	150 mm	15 mm	0,5 mm	Stahl
3	200 mm	20 mm	0,5 mm	Stahl

Modell	Blattlänge	Blattbreite	Blattstärke	Blattmaterial
1	100 mm	10 mm	0,5 mm	Stahl
2	150 mm	15 mm	0,5 mm	Stahl
3	200 mm	20 mm	0,5 mm	Stahl

Kartone zum Aufkleben

Die Kartone sind zum Aufkleben von Briefen, Postkarten, etc. geeignet. Sie sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.

Modell	Größe	Farbe	Material
1	100 x 150 mm	Weiß	Stärke
2	150 x 200 mm	Weiß	Stärke
3	200 x 250 mm	Weiß	Stärke
4	250 x 300 mm	Weiß	Stärke
5	300 x 350 mm	Weiß	Stärke
6	350 x 400 mm	Weiß	Stärke
7	400 x 450 mm	Weiß	Stärke
8	450 x 500 mm	Weiß	Stärke
9	500 x 550 mm	Weiß	Stärke
10	550 x 600 mm	Weiß	Stärke

Modell	Größe	Farbe	Material
1	100 x 150 mm	Weiß	Stärke
2	150 x 200 mm	Weiß	Stärke
3	200 x 250 mm	Weiß	Stärke
4	250 x 300 mm	Weiß	Stärke
5	300 x 350 mm	Weiß	Stärke
6	350 x 400 mm	Weiß	Stärke
7	400 x 450 mm	Weiß	Stärke
8	450 x 500 mm	Weiß	Stärke
9	500 x 550 mm	Weiß	Stärke
10	550 x 600 mm	Weiß	Stärke

Modell	Größe	Farbe	Material
1	100 x 150 mm	Weiß	Stärke
2	150 x 200 mm	Weiß	Stärke
3	200 x 250 mm	Weiß	Stärke
4	250 x 300 mm	Weiß	Stärke
5	300 x 350 mm	Weiß	Stärke
6	350 x 400 mm	Weiß	Stärke
7	400 x 450 mm	Weiß	Stärke
8	450 x 500 mm	Weiß	Stärke
9	500 x 550 mm	Weiß	Stärke
10	550 x 600 mm	Weiß	Stärke

Die Kartone sind zum Aufkleben von Briefen, Postkarten, etc. geeignet. Sie sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.

Währungsrisiko



Währungsrisiko
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €

Währungsrisiko
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €

Währungsrisiko
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €



Währungsrisiko
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €



Währungsrisiko
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €



Währungsrisiko
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €



Währungsrisiko
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €



Markt und Differenzial
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €

Markt und Differenzial
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €

Markt und Differenzial
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €



Markt und Differenzial
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €



Markt und Differenzial
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €

Markt und Differenzial
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €

Markt und Differenzial
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €



Markt und Differenzial
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €



Markt und Differenzial
 von G. Fischer
 1998, 128 S., 12,80 €

Die Rollengasther mit Querschnittsmaschinen



Handrolle
 Diese Maschine wird zur Herstellung von dünnen Rollen aus Papier oder Stoff verwendet. Sie besteht aus einem Handgriff und einem zylindrischen Walzenpaar.



Handrolle
 Diese Maschine wird zur Herstellung von dünnen Rollen aus Papier oder Stoff verwendet. Sie besteht aus einem Handgriff und einem zylindrischen Walzenpaar.



Mechanische Handrolle
 Diese Maschine wird zur Herstellung von dünnen Rollen aus Papier oder Stoff verwendet. Sie besteht aus einem Handgriff und einem zylindrischen Walzenpaar.



Mechanische Handrolle
 Diese Maschine wird zur Herstellung von dünnen Rollen aus Papier oder Stoff verwendet. Sie besteht aus einem Handgriff und einem zylindrischen Walzenpaar.

Mechanische Handrolle



Die mechanische Handrolle ist eine robuste Maschine, die zur Herstellung von Rollen aus Papier oder Stoff geeignet ist. Sie verfügt über einen Handgriff und ein Walzenpaar, das durch einen Mechanismus angetrieben wird.

Farben von Oskar Wagner, Darmstadt

Die Farben sind in verschiedenen Packungen erhältlich.



Die Farben sind in verschiedenen Packungen erhältlich. Die Packung enthält eine detaillierte Gebrauchsanweisung.



Die Farben

Die Farben sind in verschiedenen Packungen erhältlich. Die Packung enthält eine detaillierte Gebrauchsanweisung.

Die Farben

Die Farben sind in verschiedenen Packungen erhältlich. Die Packung enthält eine detaillierte Gebrauchsanweisung.

Die Farben

Die Farben sind in verschiedenen Packungen erhältlich. Die Packung enthält eine detaillierte Gebrauchsanweisung.

Die Farben

Die Farben sind in verschiedenen Packungen erhältlich. Die Packung enthält eine detaillierte Gebrauchsanweisung.

Sorben von Messer Wagner, Barmen

Beständiger Erfolg verbindet



Einmalige Erfindung
 1.100.000
 1.200.000
 1.300.000
 1.400.000
 1.500.000
 1.600.000
 1.700.000
 1.800.000
 1.900.000
 2.000.000

Beständiger Erfolg verbindet



Einmalige Erfindung
 1.100.000
 1.200.000
 1.300.000
 1.400.000
 1.500.000
 1.600.000
 1.700.000
 1.800.000
 1.900.000
 2.000.000

Beständiger Erfolg verbindet



Einmalige Erfindung
 1.100.000
 1.200.000
 1.300.000
 1.400.000
 1.500.000
 1.600.000
 1.700.000
 1.800.000
 1.900.000
 2.000.000

Beständiger Erfolg verbindet



Einmalige Erfindung
 1.100.000
 1.200.000
 1.300.000
 1.400.000
 1.500.000
 1.600.000
 1.700.000
 1.800.000
 1.900.000
 2.000.000

Beständiger Erfolg verbindet



Einmalige Erfindung
 1.100.000
 1.200.000
 1.300.000
 1.400.000
 1.500.000
 1.600.000
 1.700.000
 1.800.000
 1.900.000
 2.000.000

Beständiger Erfolg verbindet



Einmalige Erfindung
 1.100.000
 1.200.000
 1.300.000
 1.400.000
 1.500.000
 1.600.000
 1.700.000
 1.800.000
 1.900.000
 2.000.000

Beständiger Erfolg verbindet



Einmalige Erfindung
 1.100.000
 1.200.000
 1.300.000
 1.400.000
 1.500.000
 1.600.000
 1.700.000
 1.800.000
 1.900.000
 2.000.000

Beständiger Erfolg verbindet



Einmalige Erfindung
 1.100.000
 1.200.000
 1.300.000
 1.400.000
 1.500.000
 1.600.000
 1.700.000
 1.800.000
 1.900.000
 2.000.000

Ico-Beckers für die Küche

Plattens



1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000



Beständiger Erfolg verbindet

Beständiger Erfolg verbindet

1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000



Beständiger Erfolg verbindet



Beständiger Erfolg verbindet

Einziehe-Alben



Karte-Alben

mit 200 Karten und 100 Blättern

Das Album enthält 200 Karten und 100 Blätter, die für die Aufnahme von Karten und Zeichnungen geeignet sind.

1. Auflage	2. Auflage	3. Auflage	4. Auflage	5. Auflage
100,-	100,-	100,-	100,-	100,-



Wappen-Alben

mit 100 Wappen und 100 Blättern

Das Album enthält 100 Wappen und 100 Blätter, die für die Aufnahme von Wappen und Zeichnungen geeignet sind.

1. Auflage	2. Auflage	3. Auflage	4. Auflage	5. Auflage
100,-	100,-	100,-	100,-	100,-



Landschaft-Alben

mit 100 Landschaften und 100 Blättern

Das Album enthält 100 Landschaften und 100 Blätter, die für die Aufnahme von Landschaften und Zeichnungen geeignet sind.

1. Auflage	2. Auflage	3. Auflage	4. Auflage	5. Auflage
100,-	100,-	100,-	100,-	100,-

Einziehe-Alben



Das Album enthält 100 Blätter, die für die Aufnahme von Zeichnungen geeignet sind.

1. Auflage	2. Auflage	3. Auflage	4. Auflage	5. Auflage
100,-	100,-	100,-	100,-	100,-



Landschaft-Alben

mit 100 Landschaften und 100 Blättern

1. Auflage	2. Auflage	3. Auflage	4. Auflage	5. Auflage
100,-	100,-	100,-	100,-	100,-



Landschaft-Alben

mit 100 Landschaften und 100 Blättern

1. Auflage	2. Auflage	3. Auflage	4. Auflage	5. Auflage
100,-	100,-	100,-	100,-	100,-



Landschaft-Alben

mit 100 Landschaften und 100 Blättern

1. Auflage	2. Auflage	3. Auflage	4. Auflage	5. Auflage
100,-	100,-	100,-	100,-	100,-



Landschaft-Alben

mit 100 Landschaften und 100 Blättern

1. Auflage	2. Auflage	3. Auflage	4. Auflage	5. Auflage
100,-	100,-	100,-	100,-	100,-

Einziebe-Alben



Einziebe-Alben

Titel	Preis
Einziebe-Alben	1,99 €



Einziebe-Alben

Titel	Preis
Einziebe-Alben	1,99 €



Einziebe-Alben

Titel	Preis
Einziebe-Alben	1,99 €



Einziebe-Alben

Titel	Preis
Einziebe-Alben	1,99 €



Einziebe-Alben

Titel	Preis
Einziebe-Alben	1,99 €

Einziebe-Alben

Einziebe-Alben, Einziebe-Alben

Titel	Preis
Einziebe-Alben	1,99 €

Einziebe-Alben

Einziebe-Alben, Einziebe-Alben

Titel	Preis
Einziebe-Alben	1,99 €

Titel	Preis
Einziebe-Alben	1,99 €

Einlebe-Alben



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.

Einlebe-Alben



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.



Einlebe
The Beatles
1963
1 CD
120 Min.

Polkarden-Alben zum Einstecken

Polkarden-Alben
 Polkarden-Alben zum Einstecken



Das Polkarden-Album zum Einstecken ist ein praktisches Album für Ihre Polkarden-Fotografien. Es besteht aus einem stabilen Karton-Deckel und einem Innenteil, das aus mehreren Einsteckblättern besteht. Die Einsteckblätter sind so konstruiert, dass die Polkarden-Fotografien ohne Beschädigung einsteckbar sind. Das Album ist leicht zu transportieren und eignet sich ideal für den Urlaub oder als Geschenk.

Größen: 10 x 15 cm, 12 x 18 cm, 15 x 22 cm

Polkarden-Alben, vier
 Polkarden-Alben, vier



Das Polkarden-Album, vier, ist ein Album für vier Polkarden-Fotografien. Es besteht aus einem stabilen Karton-Deckel und einem Innenteil, das aus mehreren Einsteckblättern besteht. Die Einsteckblätter sind so konstruiert, dass die Polkarden-Fotografien ohne Beschädigung einsteckbar sind. Das Album ist leicht zu transportieren und eignet sich ideal für den Urlaub oder als Geschenk.

Größe: 10 x 15 cm

Polkarden-Alben, drei
 Polkarden-Alben, drei



Drei verschiedene Modelle von Polkarden-Alben zum Einstecken:

- Polkarden-Alben, drei (links):** Ein Album für drei Polkarden-Fotografien, Größe 10 x 15 cm.
- Polkarden-Alben, drei (Mitte):** Ein Album für drei Polkarden-Fotografien, Größe 12 x 18 cm.
- Polkarden-Alben, drei (rechts):** Ein Album für drei Polkarden-Fotografien, Größe 15 x 22 cm.

Ice-Dispositiv-Rahmen

Ice-Dispositiv-Rahmen
 Ice-Dispositiv-Rahmen



Das Ice-Dispositiv-Rahmen ist ein praktisches Rahmenwerk für Ihre Ice-Dispositiv-Fotografien. Es besteht aus einem stabilen Karton-Deckel und einem Innenteil, das aus mehreren Einsteckblättern besteht. Die Einsteckblätter sind so konstruiert, dass die Ice-Dispositiv-Fotografien ohne Beschädigung einsteckbar sind. Das Rahmenwerk ist leicht zu transportieren und eignet sich ideal für den Urlaub oder als Geschenk.

Größen: 10 x 15 cm, 12 x 18 cm, 15 x 22 cm

Ice-Dispositiv-Rahmen
 Ice-Dispositiv-Rahmen



Das Ice-Dispositiv-Rahmen ist ein praktisches Rahmenwerk für Ihre Ice-Dispositiv-Fotografien. Es besteht aus einem stabilen Karton-Deckel und einem Innenteil, das aus mehreren Einsteckblättern besteht. Die Einsteckblätter sind so konstruiert, dass die Ice-Dispositiv-Fotografien ohne Beschädigung einsteckbar sind. Das Rahmenwerk ist leicht zu transportieren und eignet sich ideal für den Urlaub oder als Geschenk.

Größen: 10 x 15 cm, 12 x 18 cm, 15 x 22 cm

Ice-Dispositiv-Rahmen
 Ice-Dispositiv-Rahmen



Drei verschiedene Modelle von Ice-Dispositiv-Rahmen:

- Ice-Dispositiv-Rahmen (links):** Ein Rahmen für drei Ice-Dispositiv-Fotografien, Größe 10 x 15 cm.
- Ice-Dispositiv-Rahmen (Mitte):** Ein Rahmen für drei Ice-Dispositiv-Fotografien, Größe 12 x 18 cm.
- Ice-Dispositiv-Rahmen (rechts):** Ein Rahmen für drei Ice-Dispositiv-Fotografien, Größe 15 x 22 cm.

© 1980 Polaroid Corporation
 Boston, Massachusetts, U.S.A.

Eck-Diagonale-Rahmen



1. 100 x 100 cm
 2. 100 x 100 cm
 3. 100 x 100 cm



4. 100 x 100 cm
 5. 100 x 100 cm
 6. 100 x 100 cm



7. 100 x 100 cm
 8. 100 x 100 cm
 9. 100 x 100 cm



10. 100 x 100 cm
 11. 100 x 100 cm
 12. 100 x 100 cm



13. 100 x 100 cm
 14. 100 x 100 cm
 15. 100 x 100 cm



16. 100 x 100 cm
 17. 100 x 100 cm
 18. 100 x 100 cm



19. 100 x 100 cm
 20. 100 x 100 cm
 21. 100 x 100 cm



22. 100 x 100 cm
 23. 100 x 100 cm
 24. 100 x 100 cm



25. 100 x 100 cm
 26. 100 x 100 cm
 27. 100 x 100 cm

Diagonale-Apparate - Ditty-Camper



Diagonale-Apparate

Diagonale-Apparate sind die besten für die Aufnahme von Landschaften, Gebäuden, etc. Sie sind leicht zu bedienen und liefern scharfe Bilder. Die Diagonale-Apparate sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Preise sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Diagonale-Apparat	Preis
Diagonale-Apparat	100,-
Diagonale-Apparat	150,-
Diagonale-Apparat	200,-
Diagonale-Apparat	250,-
Diagonale-Apparat	300,-



Diagonale-Apparate

Diagonale-Apparate sind die besten für die Aufnahme von Landschaften, Gebäuden, etc. Sie sind leicht zu bedienen und liefern scharfe Bilder. Die Diagonale-Apparate sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Preise sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Diagonale-Apparat	Preis
Diagonale-Apparat	100,-
Diagonale-Apparat	150,-
Diagonale-Apparat	200,-
Diagonale-Apparat	250,-
Diagonale-Apparat	300,-



Diagonale-Apparate

Diagonale-Apparate sind die besten für die Aufnahme von Landschaften, Gebäuden, etc. Sie sind leicht zu bedienen und liefern scharfe Bilder. Die Diagonale-Apparate sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Preise sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Diagonale-Apparat	Preis
Diagonale-Apparat	100,-
Diagonale-Apparat	150,-
Diagonale-Apparat	200,-
Diagonale-Apparat	250,-
Diagonale-Apparat	300,-

Diagonale-Apparate

Diagonale-Apparate sind die besten für die Aufnahme von Landschaften, Gebäuden, etc. Sie sind leicht zu bedienen und liefern scharfe Bilder. Die Diagonale-Apparate sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Preise sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Diagonale-Apparat	Preis
Diagonale-Apparat	100,-
Diagonale-Apparat	150,-
Diagonale-Apparat	200,-
Diagonale-Apparat	250,-
Diagonale-Apparat	300,-



Ico-Blight-Pulver - Eigenes Cryogen

Das Ico-Blight-Pulver ist ein hochkonzentriertes Pulver, das aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird. Es ist ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten an Pflanzen. Das Pulver wird durch einen speziellen Cryogen-Verfahren hergestellt, das die Wirksamkeit des Pulvers maximiert.



Ico-Blight-Pulver

Das Ico-Blight-Pulver ist ein hochkonzentriertes Pulver, das aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird. Es ist ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten an Pflanzen. Das Pulver wird durch einen speziellen Cryogen-Verfahren hergestellt, das die Wirksamkeit des Pulvers maximiert.

Produkt	Nettoinhalt	Nettogewicht
Ico-Blight-Pulver	100g	100g



Ico-Blight-Pulver

Das Ico-Blight-Pulver ist ein hochkonzentriertes Pulver, das aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird. Es ist ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten an Pflanzen. Das Pulver wird durch einen speziellen Cryogen-Verfahren hergestellt, das die Wirksamkeit des Pulvers maximiert.

Produkt	Nettoinhalt	Nettogewicht
Ico-Blight-Pulver	100g	100g

Ico-Blight

Das Ico-Blight ist ein hochkonzentriertes Pulver, das aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird. Es ist ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten an Pflanzen. Das Pulver wird durch einen speziellen Cryogen-Verfahren hergestellt, das die Wirksamkeit des Pulvers maximiert.

Produkt	Nettoinhalt	Nettogewicht
Ico-Blight	100g	100g

Ico-Blight-Pulver



Ico-Blight-Pulver

Das Ico-Blight-Pulver ist ein hochkonzentriertes Pulver, das aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird. Es ist ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten an Pflanzen. Das Pulver wird durch einen speziellen Cryogen-Verfahren hergestellt, das die Wirksamkeit des Pulvers maximiert.

Ico-Blight



Ico-Blight

Das Ico-Blight ist ein hochkonzentriertes Pulver, das aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird. Es ist ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten an Pflanzen. Das Pulver wird durch einen speziellen Cryogen-Verfahren hergestellt, das die Wirksamkeit des Pulvers maximiert.

Ico-Chemikalien - Eigenes Cryogen

Das Ico-Chemikalien sind hochkonzentrierte Pulver, die aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden. Sie sind wirksame Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten an Pflanzen. Die Pulver werden durch ein spezielles Cryogen-Verfahren hergestellt, das die Wirksamkeit maximiert.



Ico-Chemikalien

Produkt	Nettoinhalt	Nettogewicht
Ico-Chemikalien	100g	100g

Ico-Chemikalien

Das Ico-Chemikalien sind hochkonzentrierte Pulver, die aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden. Sie sind wirksame Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten an Pflanzen. Die Pulver werden durch ein spezielles Cryogen-Verfahren hergestellt, das die Wirksamkeit maximiert.

Produkt	Nettoinhalt	Nettogewicht
Ico-Chemikalien	100g	100g

Ico-Chemikalien



Ico-Chemikalien

Produkt	Nettoinhalt	Nettogewicht
Ico-Chemikalien	100g	100g

Ico-Chemikalien



Ico-Chemikalien

Das Ico-Chemikalien sind hochkonzentrierte Pulver, die aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden. Sie sind wirksame Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten an Pflanzen. Die Pulver werden durch ein spezielles Cryogen-Verfahren hergestellt, das die Wirksamkeit maximiert.

Ica-Chemikalien - Eignetes Cryogen

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von...
 ...

		
Ica-Produkt	Ica-Produkt	Ica-Produkt
...

Ica-Produkt

...



...

Ica-Produkt

...



...

Ica-Produkt

...



...

Ica-Produkt

...



...

Ica-Produkt

...

Ica-Produkt

...

Ica-Produkt

...

Ica-Chemikalien - Eignetes Cryogen

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von...
 ...

Ica-Produkt

...



...



...

Ica-Produkt

...



...

Ica-Produkt

...



...

Ica-Produkt

...



...

Ica-Produkt

...



...

Ico-Chemikalien - Chemie Cryogenic

Depth Products - Cryogenics



Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Super Conductors



Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Inorganic Conductors



Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Organic Conductors

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Photo Conductors

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Company: [Illegible]
Address: [Illegible]
Phone: [Illegible]
Fax: [Illegible]

Company: [Illegible]
Address: [Illegible]
Phone: [Illegible]
Fax: [Illegible]

Company: [Illegible]
Address: [Illegible]
Phone: [Illegible]
Fax: [Illegible]

Ico-Chemikalien - Chemie Cryogenic

Depth Products



Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Memories for Research Building



Product Name: [Illegible]
Chemical Formula: [Illegible]
Properties: [Illegible]
Uses: [Illegible]
Storage: [Illegible]
Handling: [Illegible]

Company: [Illegible]
Address: [Illegible]
Phone: [Illegible]
Fax: [Illegible]

Photo-Chemikalien

Entwickler-Substanzen

Produkt	Hersteller	Form	Netto-Gewicht	Brutto-Gewicht	Netto-Gewicht	Brutto-Gewicht
Hydroquinon	Merck	Tabletten	100 mg	110 mg	100 mg	110 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	200 mg	210 mg	200 mg	210 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	500 mg	510 mg	500 mg	510 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	1000 mg	1010 mg	1000 mg	1010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	2000 mg	2010 mg	2000 mg	2010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	5000 mg	5010 mg	5000 mg	5010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	10000 mg	10010 mg	10000 mg	10010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	20000 mg	20010 mg	20000 mg	20010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	50000 mg	50010 mg	50000 mg	50010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	100000 mg	100010 mg	100000 mg	100010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	200000 mg	200010 mg	200000 mg	200010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	500000 mg	500010 mg	500000 mg	500010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	1000000 mg	1000010 mg	1000000 mg	1000010 mg

Vertriebslose Code

Produkt	Hersteller	Form	Netto-Gewicht	Brutto-Gewicht	Netto-Gewicht	Brutto-Gewicht
Hydroquinon	Merck	Tabletten	100 mg	110 mg	100 mg	110 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	200 mg	210 mg	200 mg	210 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	500 mg	510 mg	500 mg	510 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	1000 mg	1010 mg	1000 mg	1010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	2000 mg	2010 mg	2000 mg	2010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	5000 mg	5010 mg	5000 mg	5010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	10000 mg	10010 mg	10000 mg	10010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	20000 mg	20010 mg	20000 mg	20010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	50000 mg	50010 mg	50000 mg	50010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	100000 mg	100010 mg	100000 mg	100010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	200000 mg	200010 mg	200000 mg	200010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	500000 mg	500010 mg	500000 mg	500010 mg
Hydroquinon	Merck	Tabletten	1000000 mg	1000010 mg	1000000 mg	1000010 mg

Wagen und Gewichte

Produkt	Hersteller	Form	Netto-Gewicht	Brutto-Gewicht	Netto-Gewicht	Brutto-Gewicht
Wagen	Merck	Wagen	100 mg	110 mg	100 mg	110 mg
Wagen	Merck	Wagen	200 mg	210 mg	200 mg	210 mg
Wagen	Merck	Wagen	500 mg	510 mg	500 mg	510 mg
Wagen	Merck	Wagen	1000 mg	1010 mg	1000 mg	1010 mg
Wagen	Merck	Wagen	2000 mg	2010 mg	2000 mg	2010 mg
Wagen	Merck	Wagen	5000 mg	5010 mg	5000 mg	5010 mg
Wagen	Merck	Wagen	10000 mg	10010 mg	10000 mg	10010 mg
Wagen	Merck	Wagen	20000 mg	20010 mg	20000 mg	20010 mg
Wagen	Merck	Wagen	50000 mg	50010 mg	50000 mg	50010 mg
Wagen	Merck	Wagen	100000 mg	100010 mg	100000 mg	100010 mg
Wagen	Merck	Wagen	200000 mg	200010 mg	200000 mg	200010 mg
Wagen	Merck	Wagen	500000 mg	500010 mg	500000 mg	500010 mg
Wagen	Merck	Wagen	1000000 mg	1000010 mg	1000000 mg	1000010 mg

Verfälschtes

Hersteller	Codezeichen	Teilnummer
...

Stütze

...

Stange

...

Stange

...

Stange

...

Stange

...

Ice-Floorflungen zum Einsetzen und Auspacken

...



Einsetzen

...	...
-----	-----



Auspacken

...	...
-----	-----



Einpacken

...	...
-----	-----

Rührungsdruck, Entwicklungstisch

Ein Rührungsdruckwerk für Platten und Formmassen



Leistungsdaten:
 - Leistung: 1500 W
 - Drehmoment: 12 Nm
 - Drehzahl: 1400 U/min
 - Durchmesser: 100 mm
 - Breite: 150 mm
 - Höhe: 180 mm
 - Gewicht: 12 kg

Modell	Leistung	Drehmoment	Drehzahl	Preis
RM 100	1500 W	12 Nm	1400 U/min	1200,-
RM 150	2200 W	18 Nm	1400 U/min	1800,-
RM 200	3000 W	25 Nm	1400 U/min	2500,-

Ein Entwicklungsstuhl für Tischlermeister



Leistungsdaten:
 - Tischhöhe: 850 mm
 - Tischbreite: 600 mm
 - Tischtiefe: 400 mm
 - Stuhlhöhe: 1000 mm
 - Stuhlbreite: 450 mm
 - Stuhltiefe: 450 mm
 - Gewicht: 150 kg

ICG-Ausrüstungen und Dunstsauger

Die Fully-Ausrüstung für Platten und Formmassen



Leistungsdaten:
 - Leistung: 2200 W
 - Drehmoment: 18 Nm
 - Drehzahl: 1400 U/min
 - Durchmesser: 100 mm
 - Breite: 150 mm
 - Höhe: 180 mm
 - Gewicht: 15 kg

Modell	Leistung	Drehmoment	Drehzahl	Preis
ICG 100	2200 W	18 Nm	1400 U/min	2200,-
ICG 150	3000 W	25 Nm	1400 U/min	3000,-



Dunstsauger

Leistungsdaten:
 - Leistung: 1500 W
 - Saugleistung: 12000 l/min
 - Filterklasse: HEPA
 - Gewicht: 10 kg

Modell	Leistung	Saugleistung	Preis
DS 100	1500 W	12000 l/min	1500,-
DS 150	2200 W	18000 l/min	2200,-

Neue gläserne Tischlermeister „Maß“



Leistungsdaten:
 - Tischhöhe: 850 mm
 - Tischbreite: 600 mm
 - Tischtiefe: 400 mm
 - Stuhlhöhe: 1000 mm
 - Stuhlbreite: 450 mm
 - Stuhltiefe: 450 mm
 - Gewicht: 150 kg

Modell	Preis
Maß 100	1500,-
Maß 150	2000,-

Literarische Werke

1. Die Kunst der Dichtung	1-10
2. Die Kunst der Kritik	11-20
3. Die Kunst der Übersetzung	21-30
4. Die Kunst der Dramatik	31-40
5. Die Kunst der Lyrik	41-50
6. Die Kunst der Prosa	51-60
7. Die Kunst der Historie	61-70
8. Die Kunst der Philosophie	71-80
9. Die Kunst der Wissenschaft	81-90
10. Die Kunst der Pädagogik	91-100
11. Die Kunst der Medizin	101-110
12. Die Kunst der Jurisprudenz	111-120
13. Die Kunst der Politik	121-130
14. Die Kunst der Ökonomie	131-140
15. Die Kunst der Ethik	141-150
16. Die Kunst der Religion	151-160
17. Die Kunst der Philosophie	161-170
18. Die Kunst der Wissenschaft	171-180
19. Die Kunst der Pädagogik	181-190
20. Die Kunst der Medizin	191-200
21. Die Kunst der Jurisprudenz	201-210
22. Die Kunst der Politik	211-220
23. Die Kunst der Ökonomie	221-230
24. Die Kunst der Ethik	231-240
25. Die Kunst der Religion	241-250

Die Kunst der Pädagogik

1. Die Kunst der Pädagogik	1-10
2. Die Kunst der Pädagogik	11-20
3. Die Kunst der Pädagogik	21-30
4. Die Kunst der Pädagogik	31-40
5. Die Kunst der Pädagogik	41-50
6. Die Kunst der Pädagogik	51-60
7. Die Kunst der Pädagogik	61-70
8. Die Kunst der Pädagogik	71-80
9. Die Kunst der Pädagogik	81-90
10. Die Kunst der Pädagogik	91-100
11. Die Kunst der Pädagogik	101-110
12. Die Kunst der Pädagogik	111-120
13. Die Kunst der Pädagogik	121-130
14. Die Kunst der Pädagogik	131-140
15. Die Kunst der Pädagogik	141-150
16. Die Kunst der Pädagogik	151-160
17. Die Kunst der Pädagogik	161-170
18. Die Kunst der Pädagogik	171-180
19. Die Kunst der Pädagogik	181-190
20. Die Kunst der Pädagogik	191-200

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

A	1-10
B	11-20
C	21-30
D	31-40
E	41-50
F	51-60
G	61-70
H	71-80
I	81-90
J	91-100
K	101-110
L	111-120
M	121-130
N	131-140
O	141-150
P	151-160
Q	161-170
R	171-180
S	181-190
T	191-200
U	201-210
V	211-220
W	221-230
X	231-240
Y	241-250
Z	251-260

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all supporting documents. It also discusses the importance of ensuring that records are accessible and retrievable.

3. The third part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records, including the potential for financial loss and the risk of legal action. It also discusses the importance of training staff on proper record-keeping procedures.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular audits and reviews of records. It emphasizes that audits are essential for ensuring the accuracy and reliability of the financial system and for identifying areas for improvement.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining records for a sufficient period of time. It emphasizes that records should be kept for at least as long as they are needed for legal and financial purposes.

6. The sixth part of the document discusses the importance of protecting records from loss, damage, and theft. It emphasizes that records should be stored in a secure location and that appropriate security measures should be in place to protect them.

Year	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																								
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000
GDP	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000
Unemployment	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000

